

Ceník 2010

Obsah

1. Skládaná krytina	1
2. Vlnitá krytina	6
3. Doplnkový sortiment	13
4. Fasádní desky	23
5. Interiérové desky	28
6. Obchodní podmínky	29
7. Záruční prohlášení	31
8. Všeobecné informace	32
9. Vzorník barev	33



Česká šablona



Výrobek	Délka/Rozměr	Orientační hmotnost	Balení	Spotřeba, použití k výrobku	Barva materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 20% Kč/jednotka	
D1	Česká šablona - Betternit	400 × 400 mm TI 4 mm	1,33 kg/ks	750 ks/pal. 1 018 kg/pal.	10,1 ks/m ²	černá (vláknocement)	22,60	27,12
D2	Česká šablona - Betternit	400 × 400 mm TI 4 mm	1,33 kg/ks	750 ks/pal. 1 018 kg/pal.	10,1 ks/m ²	červená, hnědá, grafitová, šedá (vláknocement)	32,30	38,76
D3	Česká šablona - Horal	400 × 400 mm TI 5,2 mm	1,73 kg/ks	600 ks/pal. 1 060 kg/pal.	10,1 ks/m ²	černá (vláknocement)	36,50	43,80
D4	Česká šablona - Dominant	400 × 400 mm TI 4 mm	1,33 kg/ks	750 ks/pal. 1 018 kg/pal.	10,1 ks/m ²	grafitová (vláknocement)	40,00	48,00
S1	Hřebíky konvexní (velká hlava)	Ø9×Ø2,8×32 mm	5 kg/balení	2 562 ks	Betternit, Dominant	(měděné)	1 550,00/bal.	1 860,00
S2	Hřebíky konvexní (velká hlava)	Ø9×Ø3×32 mm	3 kg/balení	1 460 ks	Betternit, Dominant	(pozinkované)	232,00/bal.	278,40
S3	Hřebíky konvexní (velká hlava)	Ø9×Ø2,8×37 mm	3 kg/balení	1 310 ks	Horal	(měděné)	950/bal.	1 140,00
S4	Vichrové spony	Ø 2 × 20 mm	2,5 kg/balení	1 000 ks	Betternit, Dominant	(měděné)	1 260,00/bal.	1 512,00
S5	Vichrové spony	Ø 2 × 20 mm	2,2 kg/balení	1 000 ks	Betternit, Dominant	(pozinkované)	176,00/bal.	211,20
S6	Vichrové spony talířové	Ø 2 × 20 mm	1,75 kg/balení	1 000 ks	Betternit, Dominant	(měděné)	850,00/bal.	1 020,20
S7	Vichrové spony talířové	Ø 2 × 30 mm	2,1 kg/balení	1 000 ks	Horal	(měděné)	950,00/bal.	1 140,00

Pozn.:

- Tyto výrobky jsou vyráběny společností Cembrit a.s.


Systém řízení jakosti společnosti Cembrit a.s., je certifikován dle normy ISO 9001: 2000.

Systém enviromentálního řízení společnosti Cembrit a.s., je certifikován dle normy ISO 14001:2004.



Rhombus

Výrobek	Délka/Rozměr	Orientační hmotnost	Balení	Spotřeba, použití k výrobku	Barva materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 20% Kč/jednotka
D5 Rhombus	400×440 mm TI 5,3 mm	1,9 kg/ks		10,1 ks/m ²	červená, hnědá, grafitová, černá, šedá	45,70	54,84
S3 Hřebíky konvexní (velká hlava)	Ø9×Ø2,8×37 mm	3 kg/balení	1 310 ks	Rhombus	(měděné)	950/bal.	1 140,00




D5



S3

Rhombus šablona

Výrobek	Délka/Rozměr	Orientační hmotnost	Balení	Spotřeba, použití k výrobku	Barva materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 20% Kč/jednotka
D6 Rhombus šablona	400×440 mm TI 5,2 mm	1,75 kg/ks		9,5 ks/m ²	červená, hnědá, grafitová, černá, šedá	42,00	50,40
S3 Hřebíky konvexní (velká hlava)	Ø9×Ø2,8×37 mm	3 kg/balení	1 310 ks	Rh šablona	(měděné)	950/bal.	1 140,00




D6



S3


Dánský obdélník

Výrobek	Délka/Rozměr	Orientační hmotnost	Balení	Spotřeba, použití k výrobku	Barva materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 20% Kč/jednotka	
D7	Dánský obdélník - Betternit 600 × 300 mm TI 4 mm	1,50 kg/ks	1 000 ks/pal. 1 530 kg/pal.	13,11 – 14,57 ks/m ²	grafitová, černá, ☎ červená (vláknocement)	34,50	41,40	
D8	Dánský obdélník - Horal 600 × 300 mm TI 4,5 mm	1,69 kg/ks	1 000 ks/pal. 1 720 kg/pal.	13,11 – 14,57 ks/m ²	černá (vláknocement)	39,00	46,80	
D9	Dánský obdélník - Dominant 600 × 300 mm TI 4 mm	1,50 kg/ks	1 000 ks/pal. 1 530 kg/pal.	13,11 – 14,57 ks/m ²	grafitová (vláknocement)	44,00	52,80	
D10	Čtverec - Betternit ☎ 600×600 mm TI 4 mm	3 kg/ks		okraj střechy	černá, grafitová, červená (vláknocement)	69,00	82,80	
S1	Hřebíky konvexní (velká hlava)	Ø9×Ø2,8×32mm	5 kg/balení	2 562 ks	Betternit, Dominant	(měděné)	1 550,00/bal.	1 860,00
S2	Hřebíky konvexní (velká hlava)	Ø9×Ø3×32mm	3 kg/balení	1 460 ks	Betternit, Dominant	(pozinkované)	232,00/bal.	278,40
S3	Hřebíky konvexní (velká hlava)	Ø9×Ø2,8×37mm	3 kg/balení	1 310 ks	Horal	(měděné)	950/bal.	1 140,00
S4	Vichrové spony	Ø 2 × 20 mm	2,5 kg/balení	1 000 ks	Betternit, Dominant	(měděné)	1 260,00/bal.	1 512,00
S5	Vichrové spony	Ø 2 × 20 mm	2,2 kg/balení	1 000 ks	Betternit, Dominant	(pozinkované)	176,00/bal.	211,20
S6	Vichrové spony talířové	Ø 2 × 20 mm	1,75 kg/balení	1 000 ks	Betternit, Dominant	(měděné)	850,00/bal.	1 020,20
S7	Vichrové spony talířové	Ø 2 × 30 mm	2,1 kg/balení	1 000 ks	Horal	(měděné)	950,00/bal.	1 140,00
S8	Háček natloukací	Ø 3 × 100 mm	4,7 kg/balení	500 ks	obdélník, bobrovka	černá (INOX)	1 400,00/bal	1 680,00/bal
S9	Háček natloukací	Ø 3 × 120 mm	5,6 kg/balení	500 ks	obdélník, bobrovka	černá (INOX)	1 600,00/bal.	1 920,00/bal
S10	Háček natloukací	Ø 3 × 150 mm	6,1 kg/balení	500 ks	obdélník, bobrovka	černá (INOX)	1 900,00/bal.	2 280,00/bal
S11	Háček zavěšovací (lať 30 mm)	Ø 3 × 100 × 30 mm	4,7 kg/balení	500 ks	obdélník, bobrovka	černá (INOX)	1 800,00/bal.	2 160,00/bal.
S12	Háček zavěšovací (lať 40 mm)	Ø 3 × 100 × 40 mm	4,9 kg/balení	300 ks	obdélník, bobrovka	černá (INOX)	1 350,00/bal.	1 620,00/bal.
S13	Háček zavěšovací (lať 30 mm)	Ø 3 × 120 × 30 mm	5,6 kg/balení	500 ks	obdélník, bobrovka	černá (INOX)	1 950,00/bal.	2 340,00/bal.
S14	Háček zavěšovací (lať 40 mm)	Ø 3 × 120 × 40 mm	5,8 kg/balení	300 ks	obdélník, bobrovka	černá (INOX)	1 450,00/bal.	1 740,00/bal.
S15	Háček zavěšovací (lať 30 mm)	Ø 3 × 150 × 30 mm	6,1 kg/balení	400 ks	obdélník, bobrovka	černá (INOX)	2 000,00/bal.	2 400,00/bal.
S16	Háček zavěšovací (lať 40 mm)	Ø 3 × 150 × 40 mm	6,3 kg/balení	300 ks	obdélník, bobrovka	černá (INOX)	1 700,00/bal.	2 040,00/bal.




Anglický obdélník

Výrobek	Délka/Rozměr	Orientační hmotnost	Balení	Spotřeba, použitá k výrobku	Barva materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 20% Kč/jednotka	
D11	Anglický obdélník - Betternit	600 × 300 mm TI 4 mm	1,50 kg/ks	1 000 ks/pal. 1 530 kg/pal.	13,11 – 14,57 ks/m ²	grafitová, černá, (vláknocement)	34,50	41,40
D12	Anglický obdélník - Horal	600 × 300 mm TI 4,5 mm	1,69 kg/ks	1 000 ks/pal. 1 720 kg/pal.	13,11 – 14,57 ks/m ²	černá (vláknocement)	39,00	46,80
D10	Čtverec - Betternit	600×600 mm TI 4 mm	3 kg/ks		okraj střechy	černá, grafitová, červená (vláknocement)	69,00	82,80
S1	Hřebíky konvexní (velká hlava)	Ø9×Ø2,8×32mm	5 kg/balení	2 562 ks	Betternit	(měděné)	1 550,00/bal.	1 860,00
S2	Hřebíky konvexní (velká hlava)	Ø9×Ø3×32mm	3 kg/balení	1 460 ks	Betternit	(pozinkované)	232,00/bal.	278,40
S3	Hřebíky konvexní (velká hlava)	Ø9×Ø2,8×37mm	3 kg/balení	1 310 ks	Horal	(měděné)	950/bal.	1 140,00
S4	Vichrové spony	Ø 2 × 20 mm	2,5 kg/balení	1 000 ks	Betternit	(měděné)	1 260,00/bal.	1 512,00
S5	Vichrové spony	Ø 2 × 20 mm	2,2 kg/balení	1 000 ks	Betternit	(pozinkované)	176,00/bal.	211,20
S6	Vichrové spony talířové	Ø 2 × 20 mm	1,75 kg/balení	1 000 ks	Betternit	(měděné)	850,00/bal.	1 020,20
S7	Vichrové spony talířové	Ø 2 × 30 mm	2,1 kg/balení	1 000 ks	Horal	(měděné)	950,00/bal.	1 140,00
S8	Háček natloukací	Ø 3 × 100 mm	4,7 kg/balení	500 ks	obdélník, bobrovka	černá (INOX)	1 400,00/bal.	1 680,00/bal.
S9	Háček natloukací	Ø 3 × 120 mm	5,6 kg/balení	500 ks	obdélník, bobrovka	černá (INOX)	1 600,00/bal.	1 920,00/bal.
S10	Háček natloukací	Ø 3 × 150 mm	6,1 kg/balení	500 ks	obdélník, bobrovka	černá (INOX)	1 900,00/bal.	2 280,00/bal.
S11	Háček zavěšovací (lať 30 mm)	Ø 3 × 100 × 30 mm	4,7 kg/balení	500 ks	obdélník, bobrovka	černá (INOX)	1 800,00/bal.	2 160,00/bal.
S12	Háček zavěšovací (lať 40 mm)	Ø 3 × 100 × 40 mm	4,9 kg/balení	300 ks	obdélník, bobrovka	černá (INOX)	1 350,00/bal.	1 620,00/bal.
S13	Háček zavěšovací (lať 30 mm)	Ø 3 × 120 × 30 mm	5,6 kg/balení	500 ks	obdélník, bobrovka	černá (INOX)	1 950,00/bal.	2 340,00/bal.
S14	Háček zavěšovací (lať 40 mm)	Ø 3 × 120 × 40 mm	5,8 kg/balení	300 ks	obdélník, bobrovka	černá (INOX)	1 450,00/bal.	1 740,00/bal.
S15	Háček zavěšovací (lať 30 mm)	Ø 3 × 150 × 30 mm	6,1 kg/balení	400 ks	obdélník, bobrovka	černá (INOX)	2 000,00/bal.	2 400,00/bal.
S16	Háček zavěšovací (lať 40 mm)	Ø 3 × 150 × 40 mm	6,3 kg/balení	300 ks	obdélník, bobrovka	černá (INOX)	1 700,00/bal.	2 040,00/bal.



Bobrovka


Výrobek	Délka/Rozměr	Orientační hmotnost	Balení	Spotřeba, použití k výrobku	Barva materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 20% Kč/jednotka
D13 Bobrovka - Betternit	400 × 240 mm	0,7 kg/ks	1 800 ks/pal. 1 290 kg/pal..	27 - 29 ks/m ²	černá, červená (vláknocement)	17,00	20,40
D14 Čtverec - Betternit	 400 × 400 mm TI 4 mm	1,33 kg/ks		okraj střechy	černá, grafitová (vláknocement)	32,30	38,76
S1 Hřebíky konvexní (velká hlava)	Ø9×Ø2,8×32mm	5 kg/balení	2 562 ks	Betternit	(měděné)	1 550,00/bal.	1 860,00
S2 Hřebíky konvexní (velká hlava)	Ø9×Ø3×32mm	3 kg/balení	1 460 ks	Betternit	(pozinkované)	232,00/bal.	278,40
S4 Vichrové spony	Ø 2 × 20 mm	2,5 kg/balení	1 000 ks	Betternit	(měděné)	1 260,00/bal.	1 512,00
S5 Vichrové spony	Ø 2 × 20 mm	2,2 kg/balení	1 000 ks	Betternit	(pozinkované)	176,00/bal.	211,20
S6 Vichrové spony talířové	Ø 2 × 20 mm	1,75 kg/balení	1 000 ks	Betternit	(měděné)	850,00/bal.	1 020,20
S8 Háček natloukáč	Ø 3 × 100 mm	4,7 kg/balení	500 ks	obdélník, bobrovka	černá (INOX)	1 400,00/bal	1 680,00/bal.
S9 Háček natloukáč	Ø 3 × 120 mm	5,6 kg/balení	500 ks	obdélník, bobrovka	černá (INOX)	1 600,00/bal.	1 920,00/bal.
S11 Háček zavěšovací (lať 30 mm)	Ø 3 × 100 × 30 mm	4,7 kg/balení	500 ks	obdélník, bobrovka	černá (INOX)	1 800,00/bal.	2 160,00/bal.
S12 Háček zavěšovací (lať 40 mm)	Ø 3 × 100 × 40 mm	4,9 kg/balení	300 ks	obdélník, bobrovka	černá (INOX)	1 350,00/bal.	1 620,00/bal.
S13 Háček zavěšovací (lať 30 mm)	Ø 3 × 120 × 30 mm	5,6 kg/balení	500 ks	obdélník, bobrovka	černá (INOX)	1 950,00/bal.	2 340,00/bal.
S14 Háček zavěšovací (lať 40 mm)	Ø 3 × 120 × 40 mm	5,8 kg/balení	300 ks	obdélník, bobrovka	černá (INOX)	1 450,00/bal.	1 740,00/bal.

Pozn.:

- Tyto výrobky jsou vyráběny společností Cembrit a.s.

Systém řízení jakosti společnosti Cembrit a.s., je certifikován dle normy ISO 9001: 2000.

Systém environmentálního řízení společnosti Cembrit a.s., je certifikován dle normy ISO 14001:2004.




Vlnitá střešní krytina

B7 FS, B7 CO-HO

226 Kč/m²




černá



grafit



mokka



cihlová

VLNITÁ střešní krytina

předvrtané otvory a useknuté rohy

Vlnitá střešní krytina B7 FS, B7 CO-HO

Vláknocementová vlnitá střešní krytina je výrobek na bázi cementu a křemičitých přísad armovaný organickými a umělými vlákny.





Výhodou vlnité krytiny pod označením B7 CO-HO jsou useknuté rohy a předvrtané otvory pro kotevní vruty, které významně usnadňují a urychlují pokládku krytiny.

Vlnitá střešní krytina B7 se vyrábí v barvě černé, grafitové, mokka a cihlové. Je vhodná pro zastřešení rodinných domů a bytových objektů se sklonem střešního pláště již od 14°.





Vlnitá krytina B7

Výrobek	Délka/Rozměr	Orientační hmotnost	Balení	Spotřeba, použití k výrobku	Barva materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 20% Kč/jednotka
E13 Vlnitá krytina B7 CO-HO (s otvory a useknutými rohy)	610 × 1 100 mm	9 kg/ks	200 ks/pal. 1 800 kg/pal.	2,13 ks/m ²	černá, grafit, mokka, cihlová (vláknocement)	113,00	135,60
E14 Vlnitá krytina B7 FS	610 × 1 100 mm	9 kg/ks	200 ks/pal. 1 800 kg/pal.	2,13 ks/m ²	černá, grafit, mokka, cihlová (vláknocement)	113,00	135,60
S17 Šroub (do dřeva)	110, Ø 5,65 mm	2,1 kg/balení	100 ks	2 ks/vlnovku	pozink (ocel)	392,00/bal.	470,40/bal.
S18 Šroub (do dřeva)	90, Ø 5,65 mm	2,1 kg/balení	100 ks	2 ks/vlnovku	pozink (ocel)	392,00/bal.	470,40/bal.
S19 Plastová čepička, AL podložka, těsnící podložka		0,6 kg/balení	100 ks	2 ks/vlnovku	(plast, hliník, EPDM)	320,00/bal.	384,00/bal.






Vlnitá krytina B8

Výrobek	Délka/Rozměr	Orientační hmotnost	Balení	Spotřeba, použití k výrobku	Barva materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 20% Kč/jednotka
E9 Vlnitá krytina B8	1 250 × 1020 mm	14,94 kg/ks	80 ks/pal. 1 196 kg/pal.	1,00 ks/m ²	přírodní šedá (vláknocement)	225,00	270,00
E10 Vlnitá krytina B8	1 250 × 1020 mm	14,94 kg/ks	80 ks/pal. 1 196 kg/pal.	1,00 ks/m ²	černá, cihlová, červená, mokka (vláknocement)	276,00	331,20
E11 Vlnitá krytina B8	2 500 × 1020 mm	29,87 kg/ks	80 ks/pal. 2 390 kg/pal.	0,47 ks/m ²	přírodní šedá (vláknocement)	449,00	538,80
E12 Vlnitá krytina B8	2 500 × 1020 mm	29,87 kg/ks	80 ks/pal. 2 390 kg/pal.	0,47 ks/m ²	černá, cihlová, červená, mokka (vláknocement)	553,00	663,60
S18 Šroub (do dřeva)	90mm, Ø 5,65 mm	2,1 kg/balení	100 ks	2 ks/m ²	pozink (ocel)	392,00/bal.	470,40/bal.
S19 Plastová čepička, AL podložka, těsnící podložka		0,6 kg/balení	100 ks	2 ks/m ²	(plast, hliník, EPDM)	320,00/bal.	384,00/bal.





Vlnitá krytina A5

Výrobek	Délka/Rozměr	Orientační hmotnost	Balení	Spotřeba, použití k výrobku	Barva materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 20% Kč/jednotka	
E1	Vlnitá krytina A5	1 250×918 mm	13,95 kg/ks	80 ks/pal. 1 116 kg/pal.	1,09 ks/m ²	přírodní šedá (vláknocement)	217,00	260,40
E2	Vlnitá krytina A5	1 250×918 mm	13,95 kg/ks	80 ks/pal. 1 116 kg/pal.	1,09 ks/m ²	černá, cihlová, červená, mokka (vláknocement)	267,00	320,40
E3	Vlnitá krytina A5	2 500×918 mm	27,90 kg/ks	80 ks/pal. 2 232 kg/pal.	0,49 ks/m ²	přírodní šedá (vláknocement)	434,00	520,80
E4	Vlnitá krytina A5	2 500×918 mm	27,90 kg/ks	80 ks/pal. 2 232 kg/pal.	0,49 ks/m ²	černá, cihlová, červená, mokka (vláknocement)	534,00	640,80
S17	Šroub (do dřeva)	110 mm, Ø 5,65 mm	2,1 kg/balení	100 ks	2 ks/m ²	pozink (ocel)	392,00/bal.	470,40/bal.
S19	Plastová čepička, AL podložka, těsnící podložka		0,6 kg/balení	100 ks	2 ks/m ²	(plast, hliník, EPDM)	320,00/bal.	384,00/bal.
S20	Hák IPE 80	170 mm, IPE 80	6 kg/balení	100 ks	2 ks/m ²	pozink (ocel)	1 400,00/bal.	1 680,00/bal.
S21	Hák IPE 100	190 mm, IPE 100	7,3 kg/balení	100 ks	2 ks/m ²	pozink (ocel)	1 400,00/bal.	1 680,00/bal.
S22	Hák IPE 120	210 mm, IPE 120	8 kg/balení	100 ks	2 ks/m ²	pozink (ocel)	1 170,00/bal.	1 404,00/bal.
S23	Hák IPE 140	230 mm, IPE 140	8 kg/balení	100 ks	2 ks/m ²	pozink (ocel)	1 400,00/bal.	1 680,00/bal.
S24	Plastová čepička a podložka		0,3 kg/balení	100 ks	2 ks/m ²	černá (plast)	391,00/bal.	469,20/bal.
S25	Plechová podložka s pryžovou podložkou		1,1 kg/balení	100 ks	2 ks/m ²	pozink (ocel, EPDM)	836,00/bal.	1 003,20/bal.
S26	Samořezný šroub do oceli (tl. 1,5-6 mm)	 Ø 6,3 mm x 10 mm x 105 mm	2,5 kg/balení	100 ks	2 ks/m ²	pozink (ocel, EPDM)	1336,00/bal.	1 603,20/bal.
S27	Samořezný šroub do dřeva	 Ø 6,5 mm x 10 mm x 115 mm	2,5 kg/balení	100 ks	2 ks/m ²	pozink (ocel, EPDM)	1336,00/bal.	1 603,20/bal.
H65	Ulamovač, (nástroj na ulamování naznačených rohů)		0,3 kg/ks	volně		pozink (ocel)	395,00	474,00
H66	Vymezovač, nástroj k sesazení vlnité krytiny A5, A6,5		0,2 kg/ks	volně		(plast)	112,00	134,40






Vlnitá krytina A6,5 RC

Výrobek	Délka/Rozměr	Orientační hmotnost	Balení	Spotřeba, použití k výrobku	Barva materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 20% Kč/jednotka	
E5	Vlnitá krytina A6,5 RC (vyztužená POP páskou)	1 250 × 1095 mm	18,07 kg/ks	65 ks/pal. 1 174 kg/pal	0,9 ks/m ²	přírodní šedá (vláknocement)	265,00	318,00
E6	Vlnitá krytina A6,5 RC (vyztužená POP páskou)	2 500 × 1095 mm	36,14 kg/ks	65 ks/pal. 2 349 kg/pal.	0,41 ks/m ²	přírodní šedá (vláknocement)	531,00	637,20
S17	Šroub (do dřeva)	110 mm, Ø 5,65 mm	2,1 kg/balení	100 ks	2 ks/m ²	pozink (ocel)	392,00/bal.	470,40/bal.
S19	Plastová čepička, AL podložka, těsnící podložka		0,6 kg/balení	100 ks	2 ks/m ²	(plast, hliník, EPDM)	320,00/bal.	384,00/bal.
S20	Hák IPE 80	170 mm, IPE 80	6 kg/balení	100 ks	2 ks/m ²	pozink (ocel)	1 400,00/bal.	1 680,00/bal.
S21	Hák IPE 100	190 mm, IPE 100	7,3 kg/balení	100 ks	2 ks/m ²	pozink (ocel)	1 400,00/bal.	1 680,00/bal.
S22	Hák IPE 120	210 mm, IPE 120	8 kg/balení	100 ks	2 ks/m ²	pozink (ocel)	1 170,00/bal.	1 404,00/bal.
S23	Hák IPE 140	230 mm, IPE 140	8 kg/balení	100 ks	2 ks/m ²	pozink (ocel)	1 400,00/bal.	1 680,00/bal.
S24	Plastová čepička a podložka		0,3 kg/balení	100 ks	2 ks/m ²	černá (plast)	391,00/bal.	469,20/bal.
S25	Plechová podložka s pryžovou podložkou		1,1 kg/balení	100 ks	2 ks/m ²	pozink (ocel, EPDM)	836,00/bal.	1 003,20/bal.
S26	Samořezný šroub do oceli (tl. 1,5-6 mm)	 Ø 6,3 mm x 10 mm x 105 mm	2,5 kg/balení	100 ks	2 ks/m ²	pozink (ocel, EPDM)	1336,00/bal.	1 603,20/bal.
S27	Samořezný šroub do dřeva	 Ø 6,5 mm x 10 mm x 115 mm	2,5 kg/balení	100 ks	2 ks/m ²	pozink (ocel, EPDM)	1336,00/bal.	1 603,20/bal.
H66	Vymezovač , nástroj k sesazení vlnité krytiny A5, A6,5		0,2 kg/ks	volně		(plast)	112,00	134,40

Pozn.:

- Tyto výrobky jsou vyráběny společností Cembrit a.s.
Systém řízení jakosti společnosti Cembrit a.s., je certifikován dle normy ISO 9001: 2000.
Systém enviromentálního řízení společnosti Cembrit a.s., je certifikován dle normy ISO 14001:2004.



Vlnitá krytina A6





Výrobek	Délka/Rozměr	Orientační hmotnost	Balení	Spotřeba, použití k výrobku	Barva materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 20% Kč/jednotka
E7 Vlnitá krytina A6 Expres (s otvory a useknutými rohy)	1 220 x 1 025 mm	16,55 kg/ks	100 ks/pal. 1 655 kg/pal.	1,06 ks/m ²	přírodní šedá (vláknocement)	228,00	273,60
E8 Vlnitá krytina A6	1 220 x 1 025 mm	16,55 kg/ks	100 ks/pal. 1 655 kg/pal.	1,05 ks/m ²	přírodní šedá (vláknocement)	228,00	273,60
S17 Šroub (do dřeva)	110 mm, Ø 5,65 mm	2,1 kg/balení	100 ks	2 ks/m ²	pozink (ocel)	392,00/bal.	470,40/bal.
S19 Plastová čepička, AL podložka, těsnící podložka		0,6 kg/balení	100 ks	2 ks/m ²	(plast, hliník, EPDM)	320,00/bal.	384,00/bal.
S20 Hák IPE 80	170 mm, IPE 80	6 kg/balení	100 ks	2 ks/m ²	pozink (ocel)	1 400,00/bal.	1 680,00/bal.
S21 Hák IPE 100	190 mm, IPE 100	7,3 kg/balení	100 ks	2 ks/m ²	pozink (ocel)	1 400,00/bal.	1 680,00/bal.
S22 Hák IPE 120	210 mm, IPE 120	8 kg/balení	100 ks	2 ks/m ²	pozink (ocel)	1 170,00/bal.	1 404,00/bal.
S23 Hák IPE 140	230 mm, IPE 140	8 kg/balení	100 ks	2 ks/m ²	pozink (ocel)	1 400,00/bal.	1 680,00/bal.
S24 Plastová čepička a podložka		0,3 kg/balení	100 ks	2 ks/m ²	černá (plast)	391,00/bal.	469,20/bal.
S25 Plechová podložka s pryžovou podložkou		1,1 kg/balení	100 ks	2 ks/m ²	pozink (ocel, EPDM)	836,00/bal.	1 003,20/bal.
S26 Samořezný šroub do oceli (tl. 1,5-6 mm)	Ø 6,3 mm x 10 mm x 105 mm	2,5 kg/balení	100 ks	2 ks/m ²	pozink (ocel, EPDM)	1336,00/bal.	1 603,20/bal.
S27 Samořezný šroub do dřeva	Ø 6,5 mm x 10 mm x 115 mm	2,5 kg/balení	100 ks	2 ks/m ²	pozink (ocel, EPDM)	1336,00/bal.	1 603,20/bal.

Pozn.:

- Tyto výrobky jsou vyráběny společností Cembrit a.s.


Systém řízení jakosti společnosti Cembrit a.s., je certifikován dle normy ISO 9001: 2000.

Systém environmentálního řízení společnosti Cembrit a.s., je certifikován dle normy ISO 14001:2004.





Romana 57

Výrobek	Délka/Rozměr	Orientační hmotnost	Balení	Spotřeba, použití k výrobku	Barva materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 20% Kč/jednotka
E15 Romana	1 220 x 570 mm	10 kg/ks		1,85 ks/m ²	přírodní šedá (vláknocement)	133,00	159,60
E16 Romana	1 220 x 570 mm	10 kg/ks		1,85 ks/m ²	černá, cihlová, červená, mokka (vláknocement)	168,00	159,60
S18 Šroub (do dřeva)	90mm, Ø 5,65 mm	2,1 kg/balení	100 ks	2 ks/m ²	pozink (ocel)	392,00/bal.	470,40/bal.
S19 Plastová čepička, AL podložka, těsnící podložka		0,6 kg/balení	100 ks	2 ks/m ²	(plast, hliník, EPDM)	320,00/bal.	384,00/bal.



Romana 114

Výrobek	Délka/Rozměr	Orientační hmotnost	Balení	Spotřeba, použití k výrobku	Barva materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 20% Kč/jednotka
E17 Romana	1 220 x 1 140 mm	10 kg/ks		0,9 ks/m ²	přírodní šedá (vláknocement)	266,00	319,20
E18 Romana	1 220 x 1 140 mm	10 kg/ks		0,9 ks/m ²	černá, cihlová, červená, mokka (vláknocement)	336,00	319,20
S18 Šroub (do dřeva)	90mm, Ø 5,65 mm	2,1 kg/balení	100 ks	2 ks/m ²	pozink (ocel)	392,00/bal.	470,40
S19 Plastová čepička, AL podložka, těsnící podložka		0,6 kg/balení	100 ks	2 ks/m ²	(plast, hliník, EPDM)	320,00/bal.	384,00





Doplňkový sortiment

Kompletní sortiment doplňků
pro vlnitou i skládanou střešní krytinu

DOPLŇKY

střešní krytiny

jednoduše - rychle - efektivně

Originální příslušenství pro dokonalou střechu

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| Hřebenáče | Pákové nůžky |
| Lemovky | Pokrývačská kladiva |
| Těsnící pásy | Nůžky na krytinu |
| Větrací hlavice | Vytahovače hřebíků |
| Ventilační prostupy | Ulamovače rohů |
| Anténní prostupy | Pracovní vesty |
| Výlezy na střechu | Pracovní kombinézy |
| Prosvětlovací vlnovky | Trička |
| Stoupací plošiny | |
| Univerzální šablony | |
| Sněhové zachytávače | |
| Barvy a nátěry | |
| Solární kolektory | |






Střešní doplňky - hřebenáč kónický - malý

skládaná střešní krytina

Výrobek	Délka/Rozměr	Orientační hmotnost	Balení	Barva materiálu										Barva materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 20% Kč/jednotka			
				Šablona	Občelník	Bobrovka	Rhombus	Rh šablona	Vinovka A5	Vinovka A6.5	Vinovka A6	Vinovka B8	Vinovka B7				Romana		
F1	Hřebenáč kónický	400 x 120 mm 3 ks/bm	0,85 kg/ks	20 ks	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	v barvách krytiny (vláknocement)	109,00	130,80
F2	Rozbočovací hřebenáč	300 x 300 mm	0,30 kg/ks	volně	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	v barvách krytiny (vláknocement)	370,00	444,00
F3	Ukončení hřebenáče	130 x 120 mm	0,20 kg/ks	volně	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	v barvách krytiny (vláknocement)	300,00	360,00
F4	Držák hřebenové latě	30 mm	3,5 kg/bal.	volně	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	(pozink)	56,00	67,20
F5	Přichytka hřebenáče	16 x 75 mm	0,8 kg/bal.	100 ks	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	(nerez)	728,00/bal.	873,60/bal.



Střešní doplňky - hřebenáč kónický - velký

skládaná střešní krytina
vlnitá střešní krytina

Výrobek	Délka/Rozměr	Orientační hmotnost	Balení	Barva materiálu										Barva materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 20% Kč/jednotka			
				Šablona	Občelník	Bobrovka	Rhombus	Rh šablona	Vinovka A5	Vinovka A6.5	Vinovka A6	Vinovka B8	Vinovka B7				Romana		
F6	Hřebenáč kónický	480 x 230 mm 2,5 ks/bm	1,35 kg/ks	15 ks													přírodní šedá (vláknocement)	100,00	120,00
F7	Hřebenáč kónický	480 x 230 mm 2,5 ks/bm	1,35 kg/ks	15 ks	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	v barvách krytiny (vláknocement)	115,00	138,00
F8	Rozbočovací hřebenáč	400 x 400 mm	0,4 kg/ks	volně	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	v barvách krytiny (sklolaminát)	370,00	444,00
F9	Ukončení hřebenáče	170 x 230 mm	0,25 kg/ks	volně	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	v barvách krytiny (sklolaminát)	340,00	408,00
F10	Větrací pás pod hřebenáč	175x60x1000 mm	18 kg/bal	30 ks	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	červená, černá, (plast)	262,00	314,40
F11	Větrací pás pod hřebenáč	120x50x1000 mm	15 kg/bal	30 ks	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	červená, černá, (plast)	262,00	314,40
F12	Větrací pás pod hřebenáč	200x75x1000 mm	14 kg/bal	20 ks													černá, cihlová, mokka (plast)	262,00	314,40
F4	Držák hřebenové latě	30 mm	3,5 kg/bal	50 ks	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	pozink	56,00	67,20
F13	Držák hřebenové latě	50 mm/310 mm	10,5 kg/bal	50 ks	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	pozink	56,00	67,20
F14	Přichytka hřebenáče	155 x 19 mm	0,4 kg/bal	50 ks	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	hnědá (hliník)	557,00/bal	668,40/bal
F15	Ochranný pás proti ptákům	š. 80 mm á 5 m	20 kg/bal	48 rolí	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	černá (plast)	279,00/role	334,80/role






Střešní doplňky

vlnitá střešní krytina

Výrobek	Délka/Rozměr	Orientační hmotnost	Balení	Vlnovka A 5	Vlnovka A 6.5	Vlnovka A 6	Vlnovka B 8	Vlnovka B 7	Romana	Barva materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 20% Kč/jednotka	
G1	Hřebenový úhelník sklon „s“ ☎	1 200 × 300 mm	7,42 kg/ks	volně	1 ks/bm	•	•	•	•	•	přírodní šedá (vláknocement)	240,00	288,00
G2	Hřebenový úhelník sklon „s“ ☎	1 200 × 300 mm	7,42 kg/ks	volně	1 ks/bm	•	•	•	•	•	v barvách krytiny (vláknocement)	296,00	355,20
G3	Párový hřebenáč rovný	1 100 × 350 mm	12,65 kg/ks	volně	1 ks/bm	•	•	•	•	•	přírodní šedá (vláknocement)	340,00/pár	408,00/pár
G4	Párový hřebenáč rovný	1 100 × 350 mm	12,65 kg/ks	volně	1 ks/bm	•	•	•	•	•	v barvách krytiny (vláknocement)	451,00/pár	541,20/pár
G5	Párový hřebenáč vlnitý	918 × 320 mm	8,92 kg/pár	volně	1,15 pár/bm	•					přírodní šedá (vláknocement)	374,00/pár	448,80/pár
G6	Párový hřebenáč vlnitý	918 × 320 mm	8,92 kg/pár	volně	1,15 pár/bm	•					v barvách krytiny (vláknocement)	477,00/pár	572,40/pár
G7	Příložka ke zdivu pravá A5 ☎ (pro krytí zprava doleva)	918 × 300 × 150 mm	5,4 kg/ks	volně		•					přírodní šedá (vláknocement)	285,00	342,00
G8	Lemovka (pro boční lemování střechy) ☎	2 500 × 300 mm	14 kg/ks	volně		•	•	•	•	•	přírodní šedá (vláknocement)	725,00	870,00
G9	Těsnící páska (těsnění přesahu 15°-20° sklonu)	4,8 × 9 mm/15m	3,5 kg/bal	40 rolí		•	•	•	•	•	černá (plast)	146,00/role	175,20/role
G10	Profilová zábrana (okap střechy)	A5-880 mm	4 kg/bal	50 ks		•					černá (plast)	56,00	67,20
G11	Profilová zábrana (okap střechy)	B8-900 mm	4 kg/bal	50 ks				•			černá (plast)	56,00	67,20
G12	Okapová zábrana TK 55 (okap střechy)	5 m	9 kg/bal	20 ks		•	•	•	•	•	černá (plast)	218,00	261,00
G13	Těsnící prvek (pro hřebenový úhelník a pár hřebenáč)	890 mm	3,5 kg/bal	60 ks		•	•	•			černá (plast)	68,00	81,60
G14	Těsnící prvek (pro hřebenový úhelník a pár hřebenáč)	890 mm	3,3 kg/bal	60 ks				•			černá (plast)	62,00	74,40
G15	Těsnící pás (klín) úžlabí (samolepící)	1 000/75 mm	1,7 kg/bal	35 ks		•	•	•	•		černá (plast)	88,00	105,60
G16	Těsnící pás (klín) úžlabí (samolepící)	1 000/50 mm	1,1 kg/bal	35 ks				•	•		černá (plast)	73,00	87,60

(s) : informace k hřebenovému úhelníku 15° = (10°-15°), 20° = (16°-20°), 25° = (21°-25°), 30° = (26°-30°), 35° = (31°-35°), 45° = (40°-45°)






Střešní doplňky - větrání střechy

skládaná střešní krytina
vlnitá střešní krytina



Výrobek	Délka/Rozměr	Orientační hmotnost	Balení	Šablona	Obdélník	Bobrovka	Rhombus	Rh šablona	Vlnovka A 5	Vlnovka A 6.5	Vlnovka A 6	Vlnovka B 8	Vlnovka B 7	Romana	Barva materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 20% Kč/jednotka
V1	Větrací hlavice Oriko	400×400 mm (otvor 100cm ²)	1,5 kg/ks	5 ks	•										v barvách krytiny (vláknocement)	556,00	667,20
V2	Větrací hlavice Oriko	300×600 mm (otvor 100cm ²)	1,8 kg/ks	5 ks		•									v barvách krytiny (vláknocement)	556,00	667,20
V3	Větrací hlavice Oriko	400×440 mm (otvor 100cm ²)	2,2 kg/ks	5 ks			•								v barvách krytiny (vláknocement)	600,00	720,00
V4	Větrací hlavice Oriko	400×440 mm (otvor 100cm ²)	2,2 kg/ks	5 ks				•							v barvách krytiny (vláknocement)	600,00	720,00
V5	Větrací hlavice LG 200	400×400 mm (otvor 200cm ²)	1,2 kg/ks	10 ks	•										v barvách krytiny (plast)	850,00	1 020,00
V6	Větrací hlavice LG 200	600×300 mm (otvor 200cm ²)	1,2 kg/ks	10 ks		•									v barvách krytiny (plast)	850,00	1 020,00
V7	Větrací hlavice LG 200	550×450 mm (otvor 200cm ²)	1,2 kg/ks	10 ks					•	•	•	•			v barvách krytiny (plast)	850,00	1 020,00
V8	Ventilační prostupy SL	400×400 mm Ø 110 mm	1,2 kg/ks	4 ks	•										v barvách krytiny (plast)	850,00	1 020,00
V9	Ventilační prostupy SL	300×600 mm Ø 110 mm	1,2 kg/ks	4 ks		•									v barvách krytiny (plast)	850,00	1 020,00
V10	Ventilační prostupy SL	550×450 mm Ø 110 mm	1,2 kg/ks	4 ks					•	•	•	•			v barvách krytiny (plast)	1 000,00	1 200,00
V11	Pružná ventilační hadice	Ø 110 mm Ø 70 mm	1 kg/ks	volně	•	•			•	•	•	•			(plast)	435,00	522,00
V12	Ventilační prostupy Ø 160	400×400 mm Ø 160 mm	1,3 kg/ks	volně	•										v barvách krytiny (plast)	1 600,00	1 920,00
V13	Ventilační prostupy Ø 160	300×600 mm Ø 160 mm	1,3 kg/ks	volně		•									v barvách krytiny (plast)	1 600,00	1 920,00
V14	Multiadapter (pro Vent. Ø 160)	Ø150,Ø130,Ø125, Ø110,Ø100mm	0,3 kg/ks	volně	•	•									černá (plast)	68,00	81,60
V16	Anténní prostupy AZ 16	400×400 mm max Ø 60mm	0,7 kg/ks	volně	•										v barvách krytiny (plast)	900,00	1080,00
V17	Anténní prostupy AZ 16	300×600 mm max Ø 60mm	0,7 kg/ks	volně		•									v barvách krytiny (plast)	900,00	1080,00
V18	Anténní prostupy AZ 16	550×450 mm max Ø 60mm	0,7 kg/ks	volně					•	•	•	•			v barvách krytiny (plast)	900,00	1080,00
V19	Prostup pro turbokotel (Ø 130 mm pro sklon 35°- 45°)	400×400 mm max Ø 130 mm	0,5 kg/ks	volně	•										v barvách krytiny (sklolaminát)	855,00	1026,00
V20	Prostup pro turbokotel (Ø 130 mm pro sklon 35°- 45°)	300×600 mm max Ø 130 mm	0,5 kg/ks	volně	•	•									v barvách krytiny (sklolaminát)	855,00	1026,00



Střešní doplňky

skládaná střešní krytina
vlnitá střešní krytina

Výrobek	Délka/Rozměr	Orientační hmotnost	Balení	Šablona	Obdélník	Bobrovka	Rhombus	Rh šablona	Vinovka A 5	Vinovka A 6	Vinovka B 8	Vinovka B 7	Romana	Barva materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 20% Kč/jednotka
V21	Prostupová hlavice obdélníková	☎ zaslepený otvor 500 × 300 mm	2,5 kg/ks	volně					•	•	•			v barvách krytiny (sklolaminát)	1 590,00	1 908,00
V22	Prostupová hlavice (rotační hlavice a světlovody)	☎ zaslepený otvor Ø 350 mm	2,4 kg/ks	volně					•	•	•			v barvách krytiny (sklolaminát)	1 360,00	1 632,00
V23	Prostupová hlavice velká	☎ 920×1 250 mm otvor Ø 500 mm	5,7 kg/ks	volně					•					šedá (sklolaminát)	3 000,00	3 600,00
V24	Prostupová hlavice kulatá	☎ Ø130,Ø160, Ø250 mm	2,3 kg/ks	volně					•	•	•			v barvách krytiny (sklolaminát)	1 590,00	1 908,00
V25	Výlez na střechu	450×550 920×1 250 mm	6 kg/ks	volně					•	•	•			v barvách krytiny (plast)	6 293,00	7 551,60
V26	Výlez na střechu	500×500 mm 750 × 830 mm	5 kg/ks	volně	•	•	•	•						hliník	1 798,00	2 157,60
V27	Výlez na střechu	500×500 mm 750 × 830 mm	5 kg/ks	volně	•	•	•	•						červená, černá, šedá, hnědá	1 967,00	2 360,40
V28	Výlez na střechu	☎ 500×500 mm 750 × 830 mm	5 kg/ks	volně	•	•	•	•						měď	3 050,00	3 660,00
V29	Výlez na střechu	600×600 mm 900 × 1 150 mm	6,5 kg/ks	volně	•	•	•	•						hliník	1 911,00	2 293,20
V30	Výlez na střechu	600×600 mm 900 × 1 150 mm	6,5 kg/ks	volně	•	•	•	•						červená, černá, šedá, hnědá	2 079,00	2 494,80
V31	Výlez na střechu	☎ 600×600 mm 900 × 1 150 mm	6,5 kg/ks	volně	•	•	•	•						měď	3 150,00	3 780,00
V32	Ventilační vstup fólií	☎ Ø 100 mm 75 cm ²	0,15 kg/ks	volně	•	•	•	•	•	•	•	•	•	plast	88,00	105,60
V33	Prosvětlovací vlna (sklolaminát - tl. 1 mm)	920 × 1 250 mm	1,7 kg/ks	volně					•					transparentní (sklolaminát)	285,00	342,00
V34	Prosvětlovací vlna (sklolaminát - tl. 1 mm)	920 × 2 500 mm	3,4 kg/ks	volně					•					transparentní (sklolaminát)	573,00	687,60
V35	Prosvětlovací vlna (sklolaminát - tl. 1 mm)	1 000 × 1 250 mm	1,8 kg/ks	volně							•			transparentní (sklolaminát)	310,00	372,00
V36	Prosvětlovací vlna (sklolaminát - tl. 1 mm)	1 000 × 2 500 mm	3,6 kg/ks	volně							•			transparentní (sklolaminát)	623,00	747,60
V37	Rozpěrka k prosvětlovací vlně		3,2 kg/bal	150 ks					•					transparentní (plast)	13,00	15,60
V38	Rozpěrka k prosvětlovací vlně		2,4 kg/bal	150 ks							•			transparentní (plast)	10,00	12,00
V39	Prosvětlovací vlna (komůrkový plast)	☎ 920×2500×6mm		volně					vyhovuje vyhlášece 23/2008, B.S1.d0	•				transparentní (polykarbonát)	1 500,00	1 800,00
V40	Větrací rybina	☎ 520×100×20mm 4 ks/bm hřebene	0,15 kg/ks	volně	•	•	•	•						černá, (plast)	130,00	156,00








Střešní doplňky

skládaná střešní krytina
vlnitá střešní krytina

Výrobek	Délka/Rozměr	Orientační hmotnost	Balení	Šablona											Barva materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 20% Kč/jednotka			
				Obecník	Bobrovka	Rhombus	Rh šablona	Vlnovka A 5	Vlnovka A 6.5	Vlnovka A 6	Vlnovka B 8	Vlnovka B 7	Romana							
H1	Zábradlí ke stoupací plošině	800 × 250 mm v. 1 100 mm	10,1 kg/bal	sestava	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	pozink uni.	2 200,00	2 640,00
H2	Zábradlí ke stoupací plošině	800 × 250 mm v. 1 100 mm	10,1 kg/bal	sestava	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	černá uni.	3 000,00	3 600,00
H3	Zábradlí ke stoupací plošině	1 200 × 250 mm v. 1 100 mm	11 kg/bal	sestava	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	pozink uni.	2 895,00	3 474,00
H4	Zábradlí ke stoupací plošině	1 200 × 250 mm v. 1 100 mm	11 kg/bal	sestava	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	černá uni.	3 700,00	4 440,00
H5	Zábradlí ke stopací plošině průběžné	2 000 × 250 mm v. 1 100 mm	11 kg/bal	sestava	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	pozink uni.	2 280,00	2 736,00
H6	Zábradlí ke stopací plošině průběžné	2 000 × 250 mm v. 1 100 mm	11 kg/bal	sestava	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	černá uni.	3 200,00	3 840,00
H7	Stoupací plošina	800 × 250 mm	3,3 kg/ks	volně	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	pozink	575,00	690,00
H8	Stoupací plošina	800 × 250 mm	3,3 kg/ks	volně	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	červená, černá	790,00	948,00
H9	Stoupací plošina	1 200 × 250 mm	4,7 kg/ks	volně	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	pozink	880,00	1 056,00
H10	Stoupací plošina	1 200 × 250 mm	4,7 kg/ks	volně	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	červená, černá	1 200,00	1 440,00
H11	Stoupací plošina průběžná	2 000 × 250 mm	9 kg/ks	volně	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	pozink	1 090,00	1 308,00
H12	Stoupací plošina průběžná	2 000 × 250 mm	9 kg/ks	volně	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	červená, černá	1 200,00	1 440,00
H13	Vzpěra pro stoupací plošinu		1,7 kg/ks	volně	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	pozink	423,00	507,60
H14	Vzpěra pro stoupací plošinu		1,7 kg/ks	volně	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	červená, černá	570,00	684,00
H15	Sokl stoupací plošiny	800 × 100 mm	1,2 kg/ks	volně	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	pozink	460,00	552,00
H16	Sokl stoupací plošiny	800 × 100 mm	1,2 kg/ks	volně	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	červená, černá	470,00	564,00
H17	Sokl stoupací plošiny	1 200 × 100 mm	2,9 kg/ks	volně	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	pozink	470,00	564,00
H18	Sokl stoupací plošiny	1 200 × 100 mm	2,9 kg/ks	volně	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	červená, černá	480,00	576,00
H19	Spojka stoupací plošiny (při spojení několika plošin)	100 × 30 mm	0,2 kg/ks	2 ks	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	pozink	120,00/par	144,00/par











Střešní doplňky

skládaná střešní krytina
vlnitá střešní krytina

Výrobek	Délka/Rozměr	Orientační hmotnost	Balení	Vlnitá střešní krytina													Barva materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 20% Kč/jednotka	
				Šablona	Obdélník	Bobrovka	Rhombus	Rh šablona	Vlnovka A 5	Vlnovka A 6,5	Vlnovka A 6	Vlnovka B 8	Vlnovka B 7	Romana						
H20	Šablona univerzální, kov	400 × 400 mm	1,9 kg/ks	volně	•													v barvách krytiny	495,00	594,00
H21	Obdélník univerzální, kov	600 × 300 mm	2,3 kg/ks	volně		•												grafitová, černá, červená	510,00	612,00
H22	Rhombus univerzální, kov	400 × 440 mm	1,9 kg/ks	volně			•											v barvách krytiny	550,00	660,00
H23	Rh šablona univerzální, kov	400 × 440 mm	1,9 kg/ks	volně				•										v barvách krytiny	550,00	660,00
H24	Bobrovka univerzální, kov	400 × 240 mm	1,5 kg/ks	volně			•											černá, červená	420,00	504,00
H25	Příložka univerzální, kov	330 × 110 mm	0,5 kg/ks	volně					•	•	•	•						v barvách krytiny	300,00	360,00
H27	Stupačka, kov	400 × 240 mm	2,5 kg/ks	volně	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				pozink	710,00	852,00
H28	Stupačka, kov	400 × 240 mm	2,5 kg/ks	volně	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				černá, červená	795,00	954,00
H29	Držák pro mříž sněholamu, kov	400 × 240 mm	1,0 kg/ks	volně	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				pozink	219,00	262,80
H30	Držák pro mříž sněholamu, kov	400 × 240 mm	1,0 kg/ks	volně	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				černá, červená	310,00	372,00
H31	Mříž sněholamu, kov	2 000 × 200 mm	3,3 kg/ks	včetně spojovací svorky	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				pozink	646,00	775,20
H32	Mříž sněholamu, kov	2 000 × 200 mm	3,3 kg/ks	včetně spojovací svorky	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				černá, červená	780,00	936,00
H33	Montážní žebříkový a lanový hák, kov		0,9 kg/ks	volně	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				pozink	175,00	210,00
H34	Montážní žebříkový a lanový hák, kov		0,9 kg/ks	volně	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				černá	229,00	274,80
H35	Sněhový zachytávač lopatkový, kov	250 × 85 mm	1,1 kg/ks	volně	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				pozink	197,00	236,40
H36	Sněhový zachytávač lopatkový, kov	250 × 85 mm	1,1 kg/ks	volně	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				černá, červená	302,00	362,40
H37	Držák pro tyčový zachytávač	250 × 110 mm	0,5 kg/ks	volně					•	•	•	•						černá, červená	385,00	462,00
H38	Doplňek pro tyčový zachytávač	120 × 80 mm	0,1 kg/ks	volně					•	•	•	•						pozink	44,00	52,80











Střešní doplňky

skládaná střešní krytina
vlnitá střešní krytina

Výrobek	Délka/Rozměr	Orientační hmotnost	Balení	Šablona										Barva materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 20% Kč/jednotka				
				Obdélník	Bobrovka	Rhombus	Rh šablona	Vlnovka A 5	Vlnovka A 6,5	Vlnovka A 6	Vlnovka B 8	Vlnovka B 7	Romana							
H59	Pákové nůžky, délka stříhu 610 mm	850 x 260 mm	15 kg/ks	volně	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	kov	16 000,00	19 200,00
H60	Pokryvačské kladívko (pravé, levé)		0,65 kg/ks	volně	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	kov	1 500,00	1 800,00
H61	Nůžky na krytinu MAT COUP bez děrovače		0,7 kg/ks	volně	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	kov	1 900,00	2 280,00
H62	Nůžky na krytinu MAT COUP s děrovačem		0,9 kg/ks	volně	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	kov	2 600,00	3 120,00
H63	Pružina k nůžkám na krytinu		0,9 kg/ks	volně	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	kov	20,00	24,00
H64	Vytahovač hřebíků, délka 500 mm	500 mm	1 kg/ks	volně	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	kov	750,00	900,00
H65	Ulamovač, (nástroj na ulamování naznačených rohů)		0,3 kg/ks	volně							•						pozink	395,00	474,00	
H66	Vymezovač, nástroj k sesazení vlnité krytiny		0,2 kg/ks	volně							•	•					plast	112,00	134,40	
H67	Pracovní vesta oteplená			volně	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	černá	535,00	642,00
H68	Pracovní kombinéza			volně	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	červenobílá	1 007,00	1 208,40
H69	Tričko			volně	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	bílá	130,00	156,00
H70	Barva na nátěry stříhaných hran		0,8 kg/ks	volně	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	červená, hnědá, grafitová, černá, šedá	170,00	204,00






Střešní doplňky - KOLEKTORY

skládaná střešní krytina
vlnitá střešní krytina

Výrobek	Délka/Rozměr	Orientační hmotnost	Balení	Šablona	Obdélník	Bobrovka	Rhombus	Rh šablona	Vlnovka A 5	Vlnovka A 6.5	Vlnovka A 6	Vlnovka B 8	Vlnovka B 7	Romana	Barva materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 20% Kč/jednotka
H72	Sada slunečních kolektorů, 1 000 x 2 000 x 96, prizmatické sklo, připojení	2 ks + sada 80 kg/sada	2 ks Sluneční kolektor 100x200x9,5, prizmat.sklo, připojení 4xCu 22 mm, 1 ks Sada pro uchycení a propojení 2 kolektorů KPC1 tr.22 1 ks Sada připojovacích dílů pro pole KPC - tr.22	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		21 126,00	25 351,20
H73	Rozměry š x d x v 1000x2000x96mm Plocha kolektoru 2 m ² Připojovací rozměry 4x trubka Cu 22 Absorbér poniklovaná měď / lyrový Povrch absorbéru černý chrom Tloušťka izolace 4 cm Pracovní tlak 6 bar Obsah kapaliny 2,0 l Hmotnost 37 kg Sklo 4 mm solární prizmatické BP KPC1 - BP	3 ks + sada 120 kg/sada	3 ks Sluneční kolektor 100x200x9,5, prizmat.sklo, připojení 4xCu 22 mm, 1 ks Sada pro uchycení a propojení 3 kolektorů KPC1 tr.22 1 ks Sada připojovacích dílů pro pole KPC - tr.22	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		31 274,00	37 528,80
H74		4 ks + sada 160 kg/sada	4 ks Sluneční kolektor 100x200x9,5, prizmat.sklo, připojení 4xCu 22 mm, 1 ks Sada pro uchycení a propojení 4 kolektorů KPC1 tr.22 1 ks Sada připojovacích dílů pro pole KPC - tr.22	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		40 472,00	48 566,40
H75		5 ks + sada 200 kg/sada	5 ks Sluneční kolektor 100x200x9,5, prizmat.sklo, připojení 4xCu 22 mm, 1 ks Sada pro uchycení a propojení 5 kolektorů KPC1 tr.22 1 ks Sada připojovacích dílů pro pole KPC - tr.22	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		49 660,00	59 592,00
H76	Držák pro solární panel		0,7 kg/ks	volně	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	pozink	140,00	168,00
H77			0,7 kg/ks	volně	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	červená	175,00	210,00
H78			0,7 kg/ks	volně	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	černá	175,00	210,00
H79			0,7 kg/ks	volně	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	nerez	350,00	420,00
H20	Šablona univerzální, kov	400 x 400 mm	1,9 kg/ks	volně	•										v barvách krytiny	495,00	594,00
H21	Obdélník univerzální, kov	600 x 300 mm	2,3 kg/ks	volně	•										grafitová, černá, červená	510,00	612,00
H22	Rhombus univerzální, kov	400 x 440 mm	1,9 kg/ks	volně			•								v barvách krytiny	550,00	660,00
H23	Rh šablona univerzální, kov	400 x 440 mm	1,9 kg/ks	volně				•							v barvách krytiny	550,00	660,00
H24	Bobrovka univerzální, kov	400 x 240 mm	1,5 kg/ks	volně			•								černá, červená	420,00	504,00
H25	Příložka univerzální, kov	330 x 110 mm	0,5 kg/ks	volně					•	•	•				v barvách krytiny	300,00	360,00
H80	Šroubový úchyt pro nadstřešní konstrukce, (min. tloušťka vaznice 80 mm)	Ø10 x 240 mm	0,4 kg/ks	volně					•	•	•	•	•		nerez, hliník	399,00	478,00
H81	Prostupová tvarovka, prostup instalací k solárnímu panelu, (sklolaminát)	500x500mm	0,8 kg/ks	volně					•	•	•	•			standardně šedá v barvách krytiny	399,00	478,00
V1	Větrací hlavice Oriko	400x400 mm (otvor 100cm ²)	1,5 kg/ks	5 ks	•										v barvách krytiny (vláknocement)	556,00	667,20
V2	Větrací hlavice Oriko	300x600mm (otvor 100cm ²)	1,8 kg/ks	5 ks	•										v barvách krytiny (vláknocement)	556,00	667,20
V3	Větrací hlavice Oriko	400x440 mm (otvor 100cm ²)	2,2 kg/ks	5 ks			•								v barvách krytiny (vláknocement)	600,00	720,00
V4	Větrací hlavice Oriko	400x440 mm (otvor 100cm ²)	2,2 kg/ks	5 ks			•								v barvách krytiny (vláknocement)	600,00	720,00



Fasádní desky

Barvy inspirovány přírodou.
Vytvořeno pro městské prostředí.

URBANNATURE

49 barev - 4 řady - 1 svět

Městský životní styl je sice atraktivní, ale nikdy nemůže plně nahradit krásy panenské přírody. Rádi bychom na náš trh přinesli to nejlepší z obou světů. Tyto myšlenky se staly motivem pro novou barevnou paletu desek URBANNATURE společnosti Cembrit, která je založena na prvcích moderního designu a přírodní harmonie. Toto spojení otevírá současné architektuře nové a nečekané možnosti.


Barvy nové palety barev URBANNATURE jsou inspirovány městem i přírodou. Byly velmi pečlivě vybírány tak, aby mohly být kombinovány s větší volností než kdy jindy. Výsledné barevné kombinace tak uspokojí všechny moderní požadavky a současně zachovají základní pravidla harmonie přírodních barev.



Fasádní desky Cembit UrbanNature

Výrobek	Délka/Rozměr	Balení	Orientační hmotnost	Barva materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 20% Kč/jednotka	
Cembit Fusion	1 200 × 2 500 mm	8 mm	40 ks/pal.(1 797 kg/pal)	14,6 kg/m ²	barva - str. 33	1 010,00 Kč/m ²	1 212,00 Kč/m ²
	1 200 × 3 050 mm				409	1 110,00 Kč/m ²	1 332,00 Kč/m ²
Cembit True	1 200 × 2 500 mm	8 mm	40 ks/pal.(1 797 kg/pal)	14,6 kg/m ²	barva - str. 33	860,00 Kč/m ²	1 032,00 Kč/m ²
	1 200 × 3 050 mm				303	950,00 Kč/m ²	1 140,00 Kč/m ²
Cembit Edge	1 200 × 2 500 mm	8 mm	40 ks/pal.(1 797 kg/pal)	14,6 kg/m ²	barva - str. 33	805,00 Kč/m ²	966,00 Kč/m ²
	1 200 × 3 050 mm						
Cembit Metro	1 200 × 2 500 mm	8 mm	40 ks/pal.(1 797 kg/pal)	14,6 kg/m ²	barva - str. 33	720,00 Kč/m ²	864,00 Kč/m ²
	1 200 × 3 050 mm				104,112,113,115,116	795,00 Kč/m ²	954,00 Kč/m ²
Cembit Raw / FDH	1 200 × 2 500 mm	6 mm	50 ks/pal.(1 665 kg/pal.)	10,9 kg/m ²	přírodní šedá	360,00 Kč/m ²	432,00 Kč/m ²
	1 200 × 3 050 mm		40 ks/pal.(1 569 kg/pal.)				
	1 200 × 2 500 mm	8 mm	40 ks/pal.(1 797 kg/pal.)	14,6 kg/m ²	přírodní šedá	480,00 Kč/m ²	576,00 Kč/m ²
	1 200 × 3 050 mm		30 ks/pal.(1 647 kg/pal.)				

Výrobek	Délka/Rozměr	Orientační hmotnost	Balení	Spotřeba, použití k výrobku	Barva materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 20% Kč/jednotka	
U1	Vrutky do dřevěného roštu	Ø 4,9 × 38 mm	250 ks		nerez	2 326,00	2 791,20	
U2					barva - str. 33	2 326,00	2 791,20	
U3	Vrutky do ocelového roštu (pro tl. materiálu 1,5 - 2,5 mm)	Ø 4,8 × 30 mm	250 ks		barva - str. 33	2 440,00	2 928,00	
U4	Trhací nýty do hliníkového roštu s EPDM podložkou	4 × 20/K14	250 ks	konstrukce hliníková	barva - str. 33	2 524,00	3 028,80	
U5	Trhací nýty do ocelového roštu s EPDM podložkou	4,8 × 20/K14	250 ks	konstrukce ocelová	barva - str. 33	3 165,00	3 798,00	
U6	Vložka fixního bodu pro nýt	Ø 8,8 × 4,1 mm	100 ks		konstrukce hliníková	černá	270,00	324,00
U7		Ø 8,8 × 4,9 mm			konstrukce ocelová		270,00	324,00
U8	EPDM, pryžový pásek	1 × 30 mm (dl. 30 m)	1 bal./30 m		černá	625,00	750,00	
U9		1 × 90 mm (dl. 30 m)				4,5 kg/ks	1 089,00	1 306,80
U10	Tool box - pomocné nástroje pro montáž fasádních desek s trhacími nýty	Pro ocelovou konstrukci: středící nástroj pro Ø 4,9 mm - ruční, vrták Ø 9 mm 1 ks, vrták Ø 4,9 mm 1 ks, distanční podložka pro aku. kleště Etanco.				1 733,00	2 079,60	
U10		Pro hliníkovou konstrukci: středící nástroj pro Ø 4,1 mm - ruční, vrták Ø 9 mm 1 ks, vrták Ø 4,1 mm 1 ks, distanční podložka pro aku. kleště Etanco 1 ks.						
U12	Distanční podložka (Gesipa, Ø 4,9)	M10 × 1 Gesipa nýt do oceli Ø 4,9	0,1 kg/ks	volně	černá	650,00	780,00	
U13	Distanční podložka (Gesipa, Ø 4,1)	M10 × 1 Gesipa nýt do oceli Ø 4,1				650,00	780,00	
U14	Fasádní barva, penetrační nátěr na rub a líc desky, fasádní barva - dva nátěry na lícní straně desky, pro Cembit Raw/FDH	penetrační nátěr	4 m ² desky /1lbarvy	10 l/ks	volně	2 400,00/bal.	2 880,00	
		fasádní barva	4 m ² desky /1lbarvy	13,5 kg/ks	volně	3 080,00/bal.	3 696,00	



U10-U11

U12-U13

U4-U5

U6-U7

U1-U2

U4

U8-U9

U14

Fasádní desky Cembonit FDA

Výrobek	Délka/Rozměr	Tloušťka	Balení	Orientační hmotnost	Barva materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 20% Kč/jednotka
Cembonit FDA	1 200 × 2 500 mm	6 mm	50 ks/pal. 1 455 kg/pal.	9,4 kg/m ²	písková, bílá žula, tmavě šedá	563,00 Kč/m²	675,00 Kč/m ²
	1 200 × 3 050 mm		45 ks/pal. 1 575 kg/pal.				
	1 200 × 2 500 mm	8 mm	40 ks/pal. 1 545 kg/pal.	12,5 kg/m ²	písková, bílá žula, tmavě šedá	740,00 Kč/m²	888,00 Kč/m ²
	1 200 × 3 050 mm		35 ks/pal. 1 648 kg/pal.				
	1 250 × 3 050 mm	8 mm	Ostatní barvy dle individuální kalkulace				
Cembonit FDA	2 500 × 150 mm	6 mm	4,0 kg/ks	5 ks/bal	tmavě šedá,	374,00 Kč/ks	448,80 Kč/ks
	2 500 × 200 mm		4,8 kg/ks		tmavě šedá,	450,00 Kč/ks	540,00 Kč/ks
	2 500 × 250 mm		6,3 kg/ks		tmavě šedá,	537,00 Kč/ks	644,40 Kč/ks
	2 500 × 300 mm		7,5 kg/ks		tmavě šedá,	612,00 Kč/ks	734,40 Kč/ks

Výrobek	Délka/Rozměr	Orientační hmotnost	Balení	Spotřeba, použití k výrobku	Barva materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 20% Kč/jednotka
K1	Vrutý do dřevěného roštu	Ø 4,8 × 38 mm hlava Ø 12 mm	0,5 kg/balení	100 ks	nerez	400,00/bal.	480,00/bal.
K2					tmavě šedá	750,00/bal.	900,00/bal.
K3					barva - str. 33	832,00/bal.	998,40/bal.
K4	Vrutý do dřevěného roštu pro dvě desky tl. 8 mm na sobě	Ø 4,8 × 60 mm hlava Ø 12 mm	0,7 kg/balení	100 ks	nerez	600,00/bal.	720,00/bal.
K5					barva - str. 33	1 000,00/bal.	1 200,00/bal.
K6	Vrutý do ocelového roštu pro tl. materiálu 1,5 - 2,5 mm	Ø 5,5 × 28 mm hlava 12 mm	0,4 kg/balení	100 ks	nerez	1 190,00/bal.	1 428,00/bal.
K7					barva - str. 33	1 490,00/bal.	1 788,00/bal.
K8	Trhací nýty do kovového roštu ALU/Nerez (Podkladní konstrukce hliníková nebo ocelová)	Ø 4,8 × 16 mm, Ø 16 mm svěr 10-12 mm	2 kg/balení	500 ks	nobarvená	1 900,00/bal.	2 280,00/bal.
K9					barva - str. 33	4 000,00/bal.	4 800,00/bal.
K10					nobarvená	2 128,00/bal.	2 553,00/bal.
K11		dřík Ø 4,8 × 18 mm hlava Ø 16 mm svěr 12-14 mm	2 kg/balení	500 ks	tmavě šedá	4 300,00/bal.	5 160,00/bal.
K12					barva - str. 33	4 480,00/bal.	5 376,00/bal.
K13					nobarvená	550,00/bal.	660,00/bal.
K14					barva - str. 33	1 230,00/bal.	1 476,00/bal.
K15	Distanční podložka, pro vytvoření kluzných spojů při použití trhacích nýtů (distance 1,1 mm)	Etanco	pro ruční kleště	0,1 kg/ks	volně	900,00	1 080,00
K16		Etanco	pro aku. kleště			900,00	1 080,00
K17		M10×1 Gesipa	pro aku. kleště			650,00	780,00
K18	Středící nástavec, pro vytvoření soustředného otvoru do podkladního roštu při použití trhacích nýtů	Ø 4,9 vrtáku Ø 25 × 100	do ruční el. vrtačky	0,3 kg/ks	volně	700,00	840,00
U8	EPDM, pryžový pásek	1 × 30 mm (dl. 30 m)	3,5 kg/ks	1 bal./30 m	černá	625,00	750,00
U9		1 × 90 mm (dl. 30 m)	4,5 kg/ks			1 089,00	1 306,80



K1-K3

K4-K5

K6-K7

K8-K14

K15-K17

K18


U8-U9

Fasádní desky Planks

Výrobek	Délka/Rozměr	Balení	Orientační hmotnost	Barva materiál	Dodávka	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 20% Kč/jednotka
Hardie Plank®	180 × 3 600 mm 8 mm	216 ks/pal.	7,4 kg/m ²	barva - str. 33	více jak 12 palet	395,00 Kč/ks	474,80 Kč/ks
					celá paleta	430,00 Kč/ks	516,80 Kč/ks
					rozdělaná paleta	485,00 Kč/ks	582,80 Kč/ks
Hardie Trim®	90 × 3 050 mm 25 mm	60 ks/pal.	7,2 kg/m ²	Arctic White, Sail Cloth, Midnight Black - str. 33	celá paleta	630,00 Kč/ks	756,80 Kč/ks
					rozdělaná paleta	720,00 Kč/ks	864,80 Kč/ks
	140 × 3 050 mm 25 mm	40 ks/pal.	11,2 kg/m ²	Arctic White, Sail Cloth, Midnight Black - str. 33	celá paleta	980,00 Kč/ks	1 176,80 Kč/ks
					rozdělaná paleta	1 090,00 Kč/ks	1 308,80 Kč/ks

Výrobek	Délka/Rozměr	Orientační hmotnost	Balení	Spotřeba, použití k výrobku	Barva materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 20% Kč/jednotka
P1	Vrutky do dřevěného roštu	Ø 5 × 31 mm	100 ks			470,00	564,80
P2	Vrutky do kovového roštu	Ø 5 × 32 mm	100 ks			320,00	384,80
P3	Hřebíky (pro Hardie Plank®)	Ø 2,5 × 37 mm	1kg/balení (cca 700 ks)		nerez	350,00/kg	420,80/kg
P4	Hřebíky (pro Hardie Plank® Hardie Trim®)	Ø 2,65 × 55 mm	1kg/balení (cca 440 ks)		nerez	400,00/kg	480,80/kg
P5	Podkladní páska EPDM	0,7 × 60 mm		20 m	černá	820,00	984,80
P6		0,7 × 90 mm				1 250,00	1 500,80
P7	Rohový profil vnější	40×25×30 mm 0,8×3000 mm				1220,00	1 464,80
P8	Rohový profil vnitřní	25×20 mm 0,8×3000 mm				880,00	1 056,80
P9	Diamantový kotouč	Ø 160				2 500,00	3 000,80
P10		Ø 190				2 500,00	3 000,80
P11		Ø 254				3 800,00	4 560,80
P12		Ø 305				4 700,00	5 640,80
P13	Pákové nůžky					5 990,00	7 188,80
P14	Opravná Barva	spotřeba 1 litr/10 m ²			barva - str. 33	780,00	936,80

Uvedené doplňky jsou podmíněně dodávkou fasádních desek Herdie Plank



Fasádní desky Cembrit

Výrobek	Délka/Rozměr	Balení	Orientační hmotnost	Barva materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 20% Kč/jednotka
Cembrit - povrch hladký použití: venkovní obklady - povrch desek je hladký - barven v odstínech maloplošné střešní krytiny.	3 000 × 192 × 7 mm	300 ks/bal	8,15 kg/ks	červená, hnědá, grafitová, černá, šedá, bílá, slonová kost (barva krytiny)	456,00 Kč/m ²	547,20 Kč/m ²
	800 × 400 × 5 mm	300 ks/bal	3,33 kg/ks		297,00 Kč/m ²	356,40 Kč/m ²
	600 × 600 × 5 mm	400 ks/bal	3,75 kg/ks			
Cembrit - dekor dřeva použití: venkovní obklady - povrch desek je hladký - barven v odstínech maloplošné střešní krytiny.	3 000 × 192 × 7 mm	300 ks/bal	8,15 kg/ks	červená, hnědá, grafitová, černá, šedá, bílá, slonová kost (barva krytiny)	579,00 Kč/m ²	694,80 Kč/m ²
	800 × 400 × 5 mm	300 ks/bal	3,33 kg/ks		385,00 Kč/m ²	462,00 Kč/m ²
	600 × 600 × 5 mm	400 ks/bal	3,75 kg/ks			

Výrobek	Délka/Rozměr	Orientační hmotnost	Balení	Spotřeba, použití k výrobku	Barva materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 20% Kč/jednotka
K1 K3 Vruty do dřevěného roštu	Ø 4,8 × 38 mm hlava Ø 12 mm	0,5 kg/balení	100 ks		nerez	400,00/bal.	480,00/bal.
					barva - str. 33	832,00/bal.	998,40/bal.
K6 K7 Vruty do ocelového roštu pro tl. materiálu 1,5 - 2,5 mm	Ø 5,5 × 28 mm hlava 12 mm	0,4 kg/balení	100 ks		nerez	1 190,00/bal.	1 428,00/bal.
					barva - str. 33	1 490,00/bal.	1 788,00/bal.
P3 Hřebíky	Ø 2,5 × 37 mm		1kg/balení (cca 700 ks)		nerez	350,00/kg	420,00/kg
U8 U9 EPDM, pryžový pásek	1 × 30 mm (dl. 30 m)	3,5 kg/ks	1 bal./30 m		černá	625,00	750,00
	1 × 90 mm (dl. 30 m)	4,5 kg/ks				1 089,00	1 306,80



Pozn.:

- Tyto výrobky jsou vyráběny společností Cembrit a.s.

Systém řízení jakosti společnosti Cembrit a.s., je certifikován dle normy ISO 9001: 2000.

Systém environmentálního řízení společnosti Cembrit a.s., je certifikován dle normy ISO 14001:2004.

Funkční desky

Navrženo pro náročné podmínky

INTERNIT

Funkční - přírodní - kreativní

Protipožární desky pro exponované povrchy

Funkční desky Internit LW jsou ideálním řešením v případech, kdy odlehčené stěny a stropy musí splňovat vysoké protipožární požadavky nebo být schopné odolávat mimořádně nešetrnému zacházení.



Funkční desky Internit LW jsou vyrobené z cementu, vápence a vyztužené speciálně vybraným vláknem. Jejich povrch je zvláště odolný vůči vlhkosti, požáru a mechanickému zatížení. Narozdíl od sádkartonových desek mají desky Internit LW velmi dobré protipožární i zvukotěsné vlastnosti a výbornou odolnost vůči plísním a houbám.

Díky těmto vyjímečným vlastnostem dosahují extrémně dlouhé životnosti.














Interiérové desky INTERNIT LW

Výrobek	Délka/Rozměr	Balení	Orientační hmotnost	Barva materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 20% Kč/jednotka
Internit , použití: vnitřní obklady, deska protipožární se zvukovým útlumem 	1 200×2 550×9 mm	45 ks/pal. 1 400 kg/pal.	30 kg/ks	přírodní šedá	305,00 Kč/m²	366,00 Kč/m ²
	1 200×2 550×12 mm	30 ks/pal. 1 250 kg/pal.	40 kg/ks		406,00 Kč/m²	487,20 Kč/m ²
Vruty do pro interiérové desky "Internit" 	Ø 4,2 × 35 mm	1000 ks	2,8 kg/balení		550,00/bal	660,00 Kč/m ²



Ostatní doplňky pro fasádní desky

Výrobek	Délka/Rozměr	Orientační hmotnost	Balení	Barva materiál	Cena Kč/jednotka	Cena vč. 20% Kč/jednotka
U15 Vnější rohový profil 	dl. 3,0 m × 0,7 mm	0,5 kg/ks	volně	hliník	440,00	528,00
U16 Vnitřní rohový profil 	dl. 3,0 m × 0,7 mm	0,4 kg/ks	volně	hliník	250,00	300,00
U17 Profil pro vodorovné spáry 	dl. 3,0 m × 0,7 mm	0,38 kg/ks	volně	hliník	250,00	300,00
U18 Profil pro svislé spáry 	dl. 3,0 m × 0,7 mm	0,5 kg/ks	volně	hliník	250,00	300,00
U19	Ø 125 / 16	0,5 kg/ks	volně		1 250,00	1 500,00
U20	Ø 125 / 30				1 250,00	1 500,00
U21	Ø 150 / 16				1 830,00	2 196,00
U22	Ø 180 / 30				2 200,00	2 640,00
U23	60 mm	0,3 kg/ks	200 ks	kov	3 696,00	4 435,20
U24	80 mm	0,35 kg/ks	100 ks		4 158,00	4 989,60
U25	100 mm	0,4 kg/ks			2 310,00	2 772,00
U26	120 mm	0,45 kg/ks	2 541,00		3 049,20	
U27	140 mm	0,55 kg/ks	2 772,00		3 326,40	
U28	160 mm	0,6 kg/ks	3 003,00		3 603,60	



Obchodní podmínky pro prodej výrobků prodáváných společností Cembrit a.s.

Preamble

1. Tyto „Obchodní podmínky pro prodej výrobků prodáváných společností Cembrit a.s.“ (dále jen „**Obchodní podmínky**“) upravují práva a povinnosti společnosti Cembrit a.s., se sídlem Lidická 302, 266 38 Beroun – Závodí, IČ: 18600247 (dále jen „**Prodávající**“) a jejího smluvního partnera, kupujícího (dále jen „**Kupující**“) při dodávkách a odběru vláknocementových výrobků vyráběných Prodávajícím v rámci jeho podnikatelské činnosti a doplňků a příslušenství dodávaných Prodávajícím k jeho výrobkům (dále jen „**Zboží**“) ano.
2. Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího vyplývající pro smluvní strany z kupních smluv uzavřených mezi Prodávajícím a Kupujícím ohledně dodávek Zboží (dále jen „**Kupní smlouvy**“ nebo též „**Kupní smlouva**“) včetně způsobu a podmínek uzavírání Kupních smluv. Obchodní podmínky tvoří ve smyslu ustan. § 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen „**ObchZ**“) nedílnou součástí každé Kupní smlouvy, jakož i rámcové kupní smlouvy o dodávkách Zboží (dále jen „**Rámcová kupní smlouva**“), byla-li mezi Prodávajícím a Kupujícím Rámcová kupní smlouva uzavřena.
3. Odchylná ujednání Prodávajícího a Kupujícího obsažená v Kupní smlouvě nebo Rámcové kupní smlouvě mají přednost před těmi ustanoveními Obchodních podmínek, která jsou s nimi v rozporu.

Článek I

Objednávka, uzavření Kupní smlouvy

1. Kupní smlouvy na jednotlivé dodávky Zboží jsou mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavírány na základě písemných objednávek Kupujícího (dále jen „**Objednávky**“ nebo též „**Objednávka**“) doručených Prodávajícímu na oddělení expedice.
2. Objednávka musí obsahovat tyto údaje:
 - obchodní firmu a adresu sídla nebo jméno a příjmení a adresu místa podnikání Kupujícího,
 - jméno osoby oprávněné jménem Kupujícího jednat, včetně telefonického, faxového spojení popř. e-mailové adresy,
 - IČ, DIČ, bankovní spojení a číslo účtu Kupujícího,
 - název popř. objednávací číslo Zboží podle platného ceníku Prodávajícího včetně barvy a množství objednaného Zboží,
 - požadovanou dobu dodání, způsob zajištění dopravy,
 - číslo Objednávky a datum vystavení Objednávky.
3. Kupní smlouva je uzavřena a nabývá účinnosti okamžikem doručení písemného potvrzení Prodávajícího Kupujícímu o tom, že Objednávku přijímá.
4. Dodá-li Prodávající Kupujícímu Zboží v souladu s Objednávkou bez předchozího vyrozumění o přijetí či odmítnutí Objednávky, platí, že Prodávající Objednávku přijal a Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku dodání Zboží Kupujícímu.
5. Prodávající neodpovídá za případné škody vzniklé v důsledku chybných údajů uvedených Kupujícími v Objednávce.

Článek II

Předmět dodávek, jakost

1. Předmětem dodávek je Zboží (vláknocementové výrobky Prodávajícího včetně doplňků a příslušenství), jehož sortiment je uveden v aktuálních cenících Prodávajícího, které je Prodávající oprávněn podle svého uvážení jednostranně měnit.
2. Vláknocementové výrobky jsou vyráběny a dodávány v jakosti podle ČSN EN 492 a ČSN EN 494.

Článek III

Ceny Zboží, rabaty

1. Prodávající dodává Zboží za ceny určené ceníkem Prodávajícího platným v době dodání Zboží Kupujícímu. Ceny Zboží nezahnují DPH.
2. Ceny Zboží zahrnují balení a naložení Zboží na dopravní prostředek určený k přepravě Zboží pro Kupujícího.
3. Prodávající může poskytnout Kupujícímu rabaty ve výši a za podmínek Prodávajícím určených. Podmínky a výše rabatů mohou být rovněž mezi Prodávajícím a Kupujícím sjednány v Kupní smlouvě, Rámcové kupní smlouvě nebo jiných smluvních ujednáních (např. v rabatovém listu).
4. Prodávající poskytne Kupujícímu slevu ve výši 2% z ceny Zboží určené ceníkem Prodávajícího v případě uhrazení kupní ceny Zboží předem podle článku IV odst. 1. písm. a) Obchodních podmínek.

Článek IV

Platební podmínky

1. Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu kupní cenu Zboží takto:
 - a) **Platba před dodáním Zboží (platba předem)**

Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu celou kupní cenu Zboží před dodáním Zboží do data splatnosti uvedeného v zálohové faktuře Prodávajícího, nestanoví-li tyto Obchodní podmínky nebo není-li písemně mezi Prodávajícím a Kupujícím dohodnuto jinak. Kupující je povinen při odběru Zboží prokázat řádné zaplacení Kupní ceny (např. výpisem z účtu). Před řádným zaplacením kupní ceny není Prodávající povinen Zboží Kupujícímu dodat.
 - b) **Platba po dodání Zboží**

- Uzavřel-li Prodávající s Kupujícím Rámcovou kupní smlouvu, je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu kupní cenu Zboží podle Kupní smlouvy na základě faktury vystavené Prodávajícím při nebo po dodání Zboží, jejíž splatnost je 14 dnů ode dne vystavení, není-li Rámcovou kupní smlouvou stanoveno jinak. V případě prodloužení Kupujícího se zaplacením kupní ceny Zboží je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodloužení; současně je Kupující povinen při každé další dodávce Zboží zaplatit Prodávajícímu kupní cenu Zboží předem podle odst. 1. písm. a) tohoto článku.
2. V případě dodávek Zboží vyráběného pro Kupujícího na zakázku je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu zálohy ve výši a termínech sjednaných mezi Prodávajícím a Kupujícím.
3. Závazek Kupujícího zaplatit kupní cenu Zboží se považuje za řádně a včas splněný dnem připsání celé částky kupní ceny ve lhůtě splatnosti na bankovní účet Prodávajícího nebo zaplacením celé částky kupní ceny Zboží Prodávajícímu ve lhůtě splatnosti v hotovosti.
4. Výskyt jakékoliv vady Zboží ani uplatnění jakéhokoliv práva Kupujícího z odpovědnosti Prodávajícího za vady Zboží nezavazují Kupujícího závazku zaplatit celou kupní cenu Zboží ve stanovené lhůtě splatnosti.
5. V případě prodloužení Kupujícího se zaplacením kupní ceny Zboží je Prodávající oprávněn pozastavit Kupujícímu další dodávky Zboží bez ohledu na termín dodání sjednaný v Kupní smlouvě nebo Kupních smlouvách, a to až do doby úplného splnění veškerých splatných závazků Kupujícího vůči Prodávajícímu.

Článek V

Dodací a přepravní podmínky

1. Prodávající splní svou povinnost dodat Kupujícímu Zboží v okamžiku, kdy
 - a) Kupujícímu umožní nakládat se Zbožím v sídle Prodávajícího popř. v místě výrobního závodu Prodávajícího, v němž bylo Zboží vyrobeno, nebo
 - b) předáním a naložením Zboží prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího, bylo-li dohodnuto zajištění přepravy Zboží a odesláním Zboží Prodávajícím Kupujícímu.
2. Přeprava Zboží je provedena vždy na náklad a nebezpečí Kupujícího, bez ohledu na to, zda je zajišťována Prodávajícím nebo Kupujícím, není-li dohodnuto jinak.
3. Nakládku Zboží zajišťuje na své náklady Prodávající, vyložení Zboží zajišťuje na své náklady Kupující.
4. Prodávající je povinen Zboží předat dopravci (popř. řidiči) zajištěnému Kupujícím k přepravě Zboží pro Kupujícího pouze po předložení písemného pověření (zmocnění) dopravce (řidiče) uděleného Kupujícím k převzetí Zboží.
5. V případě, že Kupující nepřevzme Zboží, jehož kupní cenu uhradil způsobem podle článku IV odst. 1 písm. a) Obchodních podmínek, nejpozději do 7 (sedmi) dnů ode dne jeho dodání, je povinen po uplynutí této lhůty zaplatit Prodávajícímu za každý další den skladovací náklady ve výši 0,05 % z kupní ceny Zboží až do doby převzetí Zboží nebo zrušení Kupní smlouvy podle článku X odst. 1 písm. b) Obchodních podmínek. Prodávající je oprávněn zadržovat Zboží do řádného a úplného zaplacení skladovacích nákladů. V případě odstoupení od Kupní smlouvy je Prodávající oprávněn započíst skladovací náklady proti pohledávce Kupujícího na vrácení uhrazené kupní ceny Zboží.

Článek VI

Skladování a manipulace

1. Kupující bere na vědomí, že Zboží je nutné skladovat na paletách nebo v bednách uložených na tvrdém, rovném podkladě a nevystavené přímému povětrnostnímu vlivu.
2. Kupující je povinen užívat a manipulovat se Zbožím v souladu s běžně používanými postupy ve stavebnictví, jakož i v souladu s vlastnostmi a technickými charakteristikami Zboží a montážními návody a doporučeními Prodávajícího pro užívání, skladování a instalaci Zboží.
3. Prodávající neodpovídá za vady Zboží vzniklé užíváním, skladováním, manipulací nebo instalací Zboží v rozporu s ustanoveními tohoto článku.

Článek VII

Nabytí vlastnického práva a přechod nebezpečí škody na Zboží

1. Kupující nabyvá vlastnické právo ke Zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny Zboží a veškerých nákladů souvisejících s dodávkou Zboží. Uhradil-li Kupující veškeré náklady a kupní cenu Zboží před dodáním Zboží podle článku IV odst. 1 písm. a) Obchodních podmínek, nabyvá vlastnické právo ke Zboží, jakmile je mu dodané Zboží předáno.
2. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího v okamžiku dodání Zboží.

Článek VIII

Balení

1. Prodávající dodává Zboží (vláknocementové výrobky vyrobené Prodávajícím) na nevratných dřevěných paletách nebo v bednách, které jsou kryty ochrannou fólií proti působení povětrnostních vlivů (během přepravy, překládky atd.).
2. Zboží, které nebylo vyrobeno Prodávajícím (např. doplňky a příslušenství dodávané kvýrobkům Prodávajícího), je baleno v obalech dodavatelů nebo je dodáváno volně.
3. Prodávající a Kupující mohou nad rámec Obchodních podmínek sjednat způsob a podmínky zpětného nákupu použitelných palet a beden.

Článek IX

Odpovědnost za vady, záruka, reklamace

1. Prodávající odpovídá za vady Zboží, pokud jakost Zboží neodpovídá technickým normám uvedeným v článku II odst. 2. Obchodních podmínek. Prodávající však neodpovídá za vady Zboží, z důvodu kterých byla Kupujícímu poskytnuta sleva z kupní ceny.
2. Prodávající odpovídá za vady Zboží, které má Zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího.
3. Prodávající poskytuje na vláknocementové výrobky vyrobené Prodávajícím desetiletou záruku konečným uživateli Zboží v rozsahu a za podmínek uvedených v „Záručním prohlášení společnosti Cembrit a.s.“ (dále jen „**Záruční prohlášení**“). Uplatňování práv z titulu vad, na které se vztahuje Záruční prohlášení, se řídí ustanoveními Záručního prohlášení.
4. Pro uplatňování práv Kupujícího z titulu vad Zboží (reklamace) platí následující podmínky:
 - a) **Vady zjevné** (tj. vady Zboží, které lze odhalit při vynaložení odborné péče při převzetí Zboží) je Kupující povinen oznámit Prodávajícímu při převzetí Zboží, přebírá-li Kupující od Prodávajícího Zboží osobně či prostřednictvím svého zástupce nebo Kupujícím zajištěného dopravce. Pokud se dodání Zboží uskutečňuje předáním Zboží dopravci nebo jiné osobě zajištěné Prodávajícím k přepravě Zboží pro Kupujícího, je Kupující povinen oznámit Prodávajícímu vady Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 (sedmi) dnů ode dne převzetí Zboží Kupujícím od dopravce nebo jiné osoby zajištěné Prodávajícím.
 - b) **Ostatní vady** (tj. vady skryté) je Kupující povinen oznámit Prodávajícímu nejpozději do 3 (tří) dnů ode dne, kdy vady zjeví nebo kdy mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče, nejpozději však do dvou let ode dne dodání Zboží nebo do konce záruční doby (byla-li na Zboží poskytnuta záruka).
5. Kupující je povinen všechny vady Zboží oznámit Prodávajícímu písemně ve lhůtách podle odst. 4. tohoto článku. Kupující je povinen v oznámení o vadách Zboží uvést název a typ popř. objednávací číslo vadného Zboží, počet kusů vadného Zboží a popis vady nebo určení, jakým způsobem se vada projevuje. Kupující je povinen k oznámení o vadách Zboží přiložit kopii faktury, kterou Prodávající Kupujícímu vyúčtoval dodávku vadného Zboží. V případě, že oznámení o vadách Zboží nebude mít všechny náležitosti uvedené shora v tomto ustanovení, platí, že Kupující Prodávajícímu vady neoznámil.
6. Nedodržení lhůt uvedených v odst. 4. tohoto článku pro oznámení vad Zboží má za následek zánik práv Kupujícího z odpovědnosti Prodávajícího za vady Zboží.
7. Kupující je povinen uložit a uchovávat vadné Zboží odděleně do vyřízení reklamace. Prodávající si vyhrazuje právo před rozhodnutím o způsobu vyřízení reklamace prohlednout vadné Zboží reklamované Kupujícím.
8. Nároky Kupujícího z jakýchkoli vad Zboží, za které Prodávající odpovídá, budou vždy svyložením jiných práv z odpovědnosti za vady podle ObchZ vypořádaný tak, že Prodávající podle své volby dodá Kupujícímu náhradní Zboží za Zboží vadné nebo chybějící Zboží nebo poskytne Kupujícímu slevu z kupní ceny, nebude-li mezi Prodávajícím a Kupujícím písemně dohodnuto jinak.
9. Prodávající neodpovídá za vady Zboží, které bylo bez jeho předchozího písemného souhlasu přepracováno nebo jinak upraveno.

Článek X

Odstoupení od Kupní smlouvy, vyšší moc, náhrada škody

- Prodávající je oprávněn na základě písemného oznámení od Kupní smlouvy odstoupit s účinností k datu doručení takového písemného oznámení Kupujícímu, a to z následujících důvodů:
 - Kupující bude v prodloužení se zaplacením kupní ceny Zboží, nebo
 - Kupující nepřevezme Zboží, jehož kupní cenu uhradil způsobem podle článku IV odst. 1 písm. a) Obchodních podmínek, nejpozději do 7 (sedmi) dnů ode dne dodání Zboží, nebo
 - na straně Prodávajícího se vyskytne překážka znemožňující Prodávajícímu dodat Kupujícímu ve sjednané lhůtě Zboží, jehož kupní cenu Kupující zaplatil Prodávajícímu předem podle článku IV odst. 1 písm. a) Obchodních podmínek nebo ohledně něhož Prodávajícímu poskytl zálohu na kupní cenu Zboží, a mezi Prodávající a Kupující nebude sjednána náhradní lhůta k dodání Zboží, nebo
 - na majetek Kupujícího bude prohlášen konkurs, nebo bude návrh na konkurs zamítnut pro nedostatek majetku Kupujícího.
- Smluvní strany jsou povinny vrátit si vzájemně plnění poskytnutá před zrušením Kupní smlouvy. Strana, která od Kupní smlouvy oprávněně odstoupila, má nárok na úhradu nákladů s tím spojených. Peněžitá plnění se při vrácení neúčtují.
- Odstoupením od Kupní smlouvy není dotčeno právo na zaplacení smluvní pokuty ani právo na uhrazení skladovacích nákladů podle článku V odst. 5. Obchodních podmínek.
- Shora uvedenými ustanoveními tohoto článku není dotčeno či omezeno právo Prodávajícího od Kupní smlouvy odstoupit za dalších podmínek stanovených Obchodními podmínkami, Kupní smlouvou nebo Rámcovou kupní smlouvou, popřípadě ObchZ.
- Prodávající neodpovídá za částečné či úplné nesplnění povinností z Kupní smlouvy, pokud nesplnění povinností bylo způsobeno nepředvídatelnou a neodvratitelnou událostí, které Prodávající nemohl zabránit.
- Prodávající je povinen nahradit Kupujícímu případnou škodu způsobenou mu porušením Kupní smlouvy nebo Rámcové kupní smlouvy nebo vadou Zboží pouze do výše 100.000,- Kč (slovy: jednošedesát tisíc korun českých), není-li mezi Prodávající a Kupující písemně ujednáno jinak.

Článek XI

Zákaz vývozu Zboží

- Kupující není oprávněn Zboží vyvézt za účelem jeho dalšího prodeje a instalace mimo území České republiky.
- V případě porušení povinností Kupujícího podle tohoto článku je Prodávající oprávněn pozastavit Kupujícímu další dodávky Zboží a odstoupit od Kupní smlouvy i Rámcové kupní smlouvy. Kupující je povinen nahradit Prodávajícímu veškeré škody vzniklé mu porušením povinností podle tohoto článku.

Článek XII

Způsob komunikace

- Veškerá oznámení včetně objednávek Zboží, žádostí nebo jiná sdělení Prodávajícího a Kupujícího budou uskutečňována písemně a budou považována za řádně učiněná, jakmile budou doručena druhé smluvní straně osobně, kurýrní službou, doporučenou poštou nebo faxem na adresu sídla nebo místa podnikání druhé smluvní strany nebo jinou adresu pro účely doručování druhou smluvní stranou písemně sdělenou. Za řádně učiněné oznámení smluvní strany považují i oznámení učiněné elektronickou poštou (e-mailem).
- Veškerá oznámení Prodávajícího a Kupujícího budou považována za doručená:
 - i) v den jejich převzetí adresátem v případě doručení osobně nebo kurýrní službou; nebo
 - ii) v den uvedený na doručence v případě doručení poštou do vlastních rukou; pro účely těchto Obchodních podmínek se za den doručení poštou jakékoliv písemností jiným způsobem považuje třetí den po prokazatelném odeslání takové písemnosti; nebo
 - iii) v den uvedený na potvrzení o provedení faxového přenosu v případě doručení faxem; nebo
 - iv) v den uvedený na potvrzení o přečtení zprávy adresátem nebo potvrzení o doručení zprávy adresátovi v případě doručení elektronickou poštou (e-mailem).

Článek XIII

Vystavování dokladů v elektronické podobě

- Prodávající je oprávněn vystavovat veškeré doklady týkající se jakékoli dodávky Zboží (např. potvrzení Objednávky, dodací listy, jakékoli daňové doklady včetně zálohových faktur a dobropisů apod.) v elektronické podobě v případech, kdy Kupující poskytl Prodávajícímu k vystavování dokladů v elektronické podobě souhlas. Toto oprávnění Prodávajícího nezabývá možnost vystavit jakýkoliv doklad v písemné podobě.
- Veškeré doklady vystavené Prodávající v elektronické podobě jsou opatřeny elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu podle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů a jsou Kupujícímu zpřístupněny ve formátu PDF prostřednictvím internetového B2B portálu určeného Prodávající pro distribuci dokladů v elektronické podobě (dále rovněž jako „**Internetový portál**“).
- Kupující má přístup k dokladům uloženým na Internetovém portálu prostřednictvím jím určených (fyzické) fyzické(y) osob(y), která(é) byla(y) Kupujícímu pověřena(y) k přístupu k dokladům uloženým na Internetovém portálu (dále rovněž jako „**Uživatel**“ nebo též „**Uživatelé**“). Uživatel má přístup do Internetového portálu prostřednictvím uživatelského jména a hesla a Internetový portál mu umožňuje prohlížení a stažení (export) dokladů mimo Internetový portál. Identifikace Uživatelů včetně kontaktních údajů a dalších informací týkajících se přístupu k dokladům prostřednictvím Internetového portálu popř. rozsah oprávnění daného jednotlivým Uživatelům jsou obsaženy v protokolu o přístupu na Internetový portál (dále rovněž jako „**Protokol**“).
- Veškeré doklady vystavené Prodávající v elektronické podobě podle tohoto článku se považují za doručené Kupujícímu v den jejich uložení do databáze na Internetovém portálu. Prodávající informuje Uživatele Kupujícího o vystavení dokladu a jeho uložení do databáze prostřednictvím e-mailové notifikace. Vzhledem k možnosti zamezení příjmu e-mailových notifikací na straně Kupujícího (Uživatelů) je Kupující povinen prostřednictvím svých Uživatelů zajistit pravidelné (každodenní) sledování stavu databáze na Internetovém portálu a za neplnění této povinnosti nese plnou odpovědnost Kupující. Nedoručení e-mailové notifikace zejména Kupujícího nezabývá povinností zaplatit Prodávajícímu ve stanovené lhůtě splatnosti částku účtovanou mu jakýmkoliv daňovým dokladem (včetně zálohové faktury) vystaveným v elektronické podobě a uloženým do databáze na Internetovém portálu.
- Kupující je povinen zajistit, aby se všichni Uživatelé, kteří mají oprávnění přístupu k dokladům uloženým na Internetovém portálu, seznámili s podmínkami obsaženými v tomto článku Obchodních podmínek, se všemi právy a povinnostmi vyplývajícími z tohoto a případně dalších dokumentů (včetně informací případně umístěných na Internetovém portálu týkajících se jeho funkčnosti a způsobu užívání) a tyto také dodržovali. Kupující nese plnou odpovědnost za veškerou škodu způsobenou mu neplněním povinností Uživatelů a zejména tím, že Uživatelé nebudou pravidelně sledovat stav databáze na Internetovém portálu popř. včas nastáhnou z této databáze jakýkoliv doklad určený Kupujícímu.
- Prodávající si vyhrazuje právo ve výjimečných případech, zejména v případě zásahu vnějších vlivů mimo sféru

dispozice Prodávajícího a plánovaných odstávek, přístup na Internetový portál po určitou dobu neumožnit. Prodávající neodpovídá za případné škody vzniklé Kupujícímu vsouvislosti s dočasnou nedostupností nebo poruchou Internetového portálu, pokud byl Kupující (nebo jeho Uživatelé) na tuto nedostupnost předem upozorněn nebo nedostupnost či porucha nemá příčinu v jednání Prodávajícího. O dočasné nedostupnosti (odstávkách) je Prodávající oprávněn informovat Kupujícího rovněž prostřednictvím zpráv na Internetovém portálu.

- Prodávající není odpovědný za prozrazení jakýchkoli bezpečnostních údajů (tj. uživatelské jméno a heslo), ke kterému došlo jinak než jednáním Prodávajícího a bez jeho zavinění, a za případné škody tímto prozrazením Kupujícímu vzniklé. Kupující i všichni Uživatelé jsou povinni dbát o to, aby se žádná třetí osoba neseznámila s bezpečnostními údaji Uživatele nezbytnými k přístupu na Internetový portál. Kupující i Uživatel jsou povinni chránit bezpečnostní údaje před ztrátou odcizením a zneužitím.
- Prodávající neodpovídá za funkčnost a dostupnost Internetového portálu, existuje-li nekompatibilita vybavení, softwaru či vada v počítačovém systému Kupujícího (Uživatele) nebo pokud Kupující (Uživatel) nepostupuje v souladu s těmito Obchodními podmínkami, Protokolem popř. dalšími dokumenty či instrukcemi ohledně užití Internetového portálu.
- V případě, že Kupující zjistí jakoukoli překážku znemožňující jemu (resp. kterémukoli jeho Uživateli) přístup na Internetový portál, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Prodávajícího. Prodávající překážku oznámenou mu Kupujícím prověří a je-li oznámení pravdivé (překážka je na straně Prodávajícího), podle možnosti zjedná nápravu. Dojde-li ke zablokování přístupu na Internetový portál z důvodu chybně zadaných bezpečnostních údajů a/nebo dojde-li ke ztrátě bezpečnostních údajů, provede Prodávající opatření vedoucí k odblokování (obnovení) přístupu pouze na základě písemné žádosti osoby pověřené Kupujícím k řešení těchto situací (dále rovněž „**Odpovědná osoba**“); tuto žádost nelze učinit elektronickou poštou (e-mailem). Stejným způsobem je Kupující povinen postupovat v případě, bude-li požadovat výmaz (zablokování) jakéhokoli jeho Uživatele a/nebo jeho nahrazení jiným.
- Prodávající si vyhrazuje právo provádět jakékoli změny (modifikace) Internetového portálu a jeho technických parametrů. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu Kupujícího informovat o všech takových změnách, které by měly vliv na přístup k dokladům uloženým na Internetovém portálu. Prodávající je rovněž oprávněn změnit jakékoli kontaktní údaje uvedené v Protokolu; o veškerých změnách je Prodávající oprávněn informovat Kupujícího rovněž prostřednictvím zpráv na Internetovém portálu.
- Kupující je oprávněn změnit jakékoli kontaktní údaje uvedené v Protokolu, je však povinen na takovou změnu bez zbytečného odkladu písemně upozornit Prodávajícího. Tím není dotčeno ustanovení odst. 9. tohoto článku.
- Odchylná ujednání obsažená v tomto článku Obchodních podmínek mají přednost před ustanoveními článku XII Obchodních podmínek a před dalšími ustanoveními Obchodních podmínek, která jsou s nimi v rozporu.

Článek XIII

Řešení sporů

- Prodávající a Kupující se pokusí o smírné řešení veškerých sporů vzniklých mezi Prodávající a Kupující v souvislosti s Kupní smlouvou, Rámcovou kupní smlouvou nebo Záručním prohlášením v dobré víře.
- Všechny takové spory, jež se smluvními stranám nepodaří vyřešit smírně v přiměřené lhůtě nepřekračující v žádném případě 30 (třicet) dnů, budou s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení vedeném u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky 3 (třemi) rozhodci.
- Každá ze smluvních stran jmenuje 1 (jednoho) rozhodce, kteří pak jmenují předsedu rozhodčího senátu, a to v souladu s podmínkami Řádu Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky pro vnitrostátní spory. Rozhodčí řízení se bude konat v Praze, v České republice, a bude vedeno v českém jazyce. Nález Rozhodčího soudu bude konečný a vykonatelný. Smluvní strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nález a v lhůtách v něm uvedených.

Článek XIV

Ochrana informací

- Kupující je povinen zachovat mlčenlivost o obsahu Kupní smlouvy, Rámcové kupní smlouvy, o veškerých dalších smluvních ujednáních mezi Prodávající a Kupující, o obsahu jiných podkladů nebo dokumentů předaných nebo zpřístupněných mu Prodávající, o veškerých informacích či skutečnostech týkajících se Prodávajícího a o skutečnostech tvořících obchodní tajemství Prodávajícího, s nimiž se seznámil nebo které mu byly jakoukoli formou zpřístupněny v rámci jednání s Prodávajícího nebo plnění smluvních ujednání.
- Kupující je zejména, nikoliv však výlučně, povinen zachovat mlčenlivost o obsahu technických podkladů, výkresů nebo výpočtů předaných mu Prodávající, o skutečnostech týkajících se provozních metod Prodávajícího, pracovních postupů, know-how, obchodních a marketingových plánů a koncepcí, výsledků hospodaření, vztahů s obchodními partnery, smluv, dohod či ujednání s třetími stranami nebo pracovněprávních vztahů (dále jen „**Důvěrné informace**“). Za důvěrné se nepovažují informace, které se staly obecně známými, aniž by se tak stalo porušením povinnosti mlčenlivosti. Kupující je oprávněn Důvěrné informace použít výhradně pro potřeby plnění smluvních ujednání s Prodávající, nikoliv pro potřeby vlastní či pro potřeby třetích osob. Kupující není oprávněn Důvěrné informace předat ani zpřístupnit třetímu subjektu ani svým vlastním zaměstnancům či zástupcům, ledaže je to nezbytné pro plnění smluvních ujednání s Prodávající, a je povinen vyvinout pro ochranu Důvěrných informací Prodávajícího stejné úsilí, jako by se jednalo o jeho vlastní důvěrné informace.
- Kupující je povinen vydat Prodávajícímu na jeho žádost neprodleně veškeré podklady nebo dokumenty obsahující technické podklady, výkresy nebo výpočty, které mu byly Prodávajícímu předány nebo zpřístupněny.
- Povinnost Kupujícího podle tohoto článku se nevztahuje na montážní návody a doporučení Prodávajícího pro užívání, skladování a instalaci Zboží.

Článek XV

Závěrečná ustanovení

- Právní vztahy mezi Prodávající a Kupující z Kupní smlouvy a Rámcové kupní smlouvy se řídí ustanoveními Obchodních podmínek, není-li v Kupní smlouvě nebo Rámcové kupní smlouvě mezi smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Vztahy a otázky Obchodními podmínkami neupravené se řídí ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění a případně dalšími obecně závaznými právními předpisy.
- Prodávající si vyhrazuje právo na provedení technických změn a modifikací Zboží.
- Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. dubna 2008. Tímto dnem pozbyvají účinnosti obchodní podmínky pro prodej výrobků prodáváných Prodávající vydané Prodávající dříve, tj. před nabytím účinnosti těchto Obchodních podmínek.

Cembrit a.s.

ZÁRUČNÍ PROHLÁŠENÍ SPOLEČNOSTI CEMBRIT A.S.

Preambule

Cembrit a.s., společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 838, se sídlem Lidická 302, Beroun 3 - Závodí, PSČ: 26638, IČ: 18600247 (dále jen "Výrobce")

tímto potvrzuje,

že poskytuje patnáctiletou záruku na vláknocementové výrobky vyrobené nebo dodávané Výrobce a třicetiletou záruku na vláknocementové výrobky BETTERNIT, DOMINANT a HORAL vyrobené Výrobce a desetiletou záruku na zachování základního barevného odstínu Výrobce vyrobených nebo dodávaných vláknocementových výrobků při jeho přirozeném stárnutí za obvyklých povětrnostních podmínek (dále jen "Záruka"), a to v rozsahu a za podmínek uvedených níže v tomto záručním prohlášení (dále jen "Záruční prohlášení").

Článek I

Předmět a rozsah Záruky

- Záruka se vztahuje na vláknocementové výrobky Výrobce dodávané Výrobce po 1. květnu 2005 a instalované na budovy v České republice a na fasádní desky a tvarovky (z výroby jiných subjektů) dodávané Výrobce po 1. květnu 2005 a instalované na budovy v České republice (dále jen "Výrobky" nebo též "Výrobek").
- Výrobce poskytuje Záručním prohlášením Záruku na Výrobky ve prospěch každé fyzické nebo právnické osoby, která i) nově a dosud nepoužitě Výrobky zakoupila u Výrobce nebo třetí osoby, ii) řádně a včas uhradila kupní cenu Výrobků a iii) Výrobky sama či prostřednictvím třetí osoby instalovala jako střešní krytinu resp. fasádní obklad na objekt, jehož je vlastníkem (dále jen "Konečný uživatel").
- Výrobce touto Zárukou zaručuje Konečnému uživateli, že po dobu patnácti (15-ti) let a v případě Výrobků BETTERNIT, DOMINANT A HORAL po dobu třiceti (30-ti) let ode dne dodání Výrobků Konečnému uživateli nedojde ke změně uživatelských vlastností střechy resp. fasády provedené Výrobky vyráběnými dle norem ČSNEN 492 a ČSNEN 494 resp. ČSNEN 12467 a nebude narušena funkce střešní resp. fasádní desky jako trvalého prvku.
- Výrobce touto Zárukou dále zaručuje Konečnému uživateli, že po dobu deseti (10-ti) let ode dne dodání Výrobků Konečnému uživateli bude zachován základní barevný odstín Výrobků při jeho přirozeném stárnutí za obvyklých povětrnostních podmínek.
- Záruka se vztahuje pouze na Výrobky, které byly skladovány a přepravovány v souladu s doporučením Výrobce, použity a instalovány v souladu s montážním návodem Výrobce platným v době nákupu Výrobků Konečným uživatelem a které nebyly bez souhlasu Výrobce jakkoli upraveny nebo přepracovány.
- Pokud dojde k převodu či přechodu vlastnictví k objektu, na kterém byly Výrobky instalovány, z původního Konečného uživatele na nového vlastníka, bude se považovat za Konečného uživatele nový vlastník; všechny záruční doby podle tohoto Záručního prohlášení však vždy běží ode dne dodání Výrobků původnímu (prvnímu) Konečnému uživateli.
- Záruka podle tohoto Záručního prohlášení nabyvá platnosti dnem, kdy byly Výrobky dodány Konečnému uživateli. Podmínky pro uplatňování práv ze Záruky stanovené v článku V Záručního prohlášení tím nejsou dotčeny.

Článek II

Práva Konečného uživatele ze Záruky

- V případě, že Konečný uživatel řádně a včas (článek III) Výrobci oznámí a prokáže, že došlo ke změně uživatelských vlastností střechy resp. fasády provedené Výrobky vyráběnými dle norem ČSNEN 492 a ČSN EN 494 resp. ČSNEN 12467 a byla narušena funkce střešní resp. fasádní desky jako trvalého prvku nebo že nebyl zachován základní barevný odstín Výrobků při jeho přirozeném stárnutí za obvyklých povětrnostních podmínek, zavazuje se Výrobce na vlastní náklady podle své volby
 - nahradit vadné Výrobky novými dodáním pouze náhradních Výrobků za Výrobky vadné, nebo
 - uhradit cenu vadných Výrobků dle ceníku Výrobce platného v době nákupu Výrobků Konečným uživatelem, nebo
 - odstranit vady Výrobků.
- Výrobce není povinen poskytnout Konečnému uživateli plnění podle odst. 1. tohoto článku ohledně ostatních výrobků dodaných Konečnému uživateli současně s Výrobky vadnými ve smyslu tohoto Záručního prohlášení.
- Plnění podle odst. 1. písm. a) a b) tohoto článku poskytované Výrobce na základě reklamace Konečného uživatele řádně uplatněné podle tohoto Záručního prohlášení do konce desátého roku platnosti Záruky je Výrobce povinen poskytnout Konečnému uživateli v rozsahu nahrazení 100 % vadných Výrobků resp. uhrazení 100 % ceny vadných Výrobků. V případě reklamaci uplatněných po uplynutí deseti let od nabytí platnosti Záruky do konce jedenáctého roku její platnosti se plnění Výrobce podle odst. 1. a) a b) tohoto článku (tj. náhrada vadných Výrobků nebo úhrada ceny vadných Výrobků) snižuje o polovinu a v případě reklamaci uplatněných později se toto plnění dále snižuje v každém dalším započatém roce platnosti Záruky o další 2 %.

- Výrobce není povinen poskytnout Konečnému uživateli na základě Záručního prohlášení jiné plnění, než které je uvedeno v odst. 1. tohoto článku. Záruka zejména nezahrnuje povinnost Výrobce hradit Konečnému uživateli jakoukoli ztrátu či škodu způsobenou změnou uživatelských vlastností střechy resp. fasády provedené Výrobky vyráběnými dle norem ČSNEN 492 a ČSNEN 494 resp. ČSNEN 12467 a narušením střešní resp. fasádní desky jako trvalého prvku, včetně ušlého zisku, ztráty na výděleku či ztráty času.
- Záruka se nevztahuje na rozdíly barevného odstínu Výrobků mající původ v různých výrobních dávkách. Záruka se nevztahuje na výkvěty Výrobků a podobné jevy, které s ohledem na cementový základ Výrobků nelze považovat za vady Výrobků.
- Výrobce podle tohoto Záručního prohlášení neodpovídá za změny uživatelských vlastností střechy resp. fasády a za narušení střešní resp. fasádní desky jako trvalého prvku ani za změny barevného odstínu Výrobků, které byly způsobeny nesprávnou přepravou Výrobků zajištěnou jinou osobou než Výrobce a/nebo manipulací s výrobky a/nebo skladováním a/nebo instalací Výrobků provedenými v rozporu s montážním návodem Výrobce nebo jiným nesprávným užitím Výrobků v rozporu s montážním návodem Výrobce a/nebo zaviněním Konečného uživatele nebo třetí osoby a/nebo použitím jiného než Výrobce doporučeného příslušenství a/nebo v důsledku živelné pohromy (např. vítr o síle vichřice a silnější, krupobíjí, povodeň, záplava, požár apod.). Výrobce neodpovídá za lom Výrobků způsobený vlivem tlaku zmrzlého sněhu.

Článek III

Reklamac

- Konečný uživatel je povinen písemně oznámit Výrobci vady Výrobků, na které se vztahuje Záruka (dále jen "Reklamac"), v záruční době, nejpozději však do 30 (třiceti) dnů po jejich zjištění.
- Konečný uživatel je povinen v Reklamac uvést typ Výrobku, výrobní kód Výrobku, počet vadných Výrobků a popis vady. Konečný uživatel je povinen k Reklamac přiložit fotokopii dokladu o nabytí Výrobků a Výrobce potvrzený záruční list (Záruku) podle článku V Záručního prohlášení. Pokud Reklamac nebude obsahovat uvedené informace a doklady, nebude považována za řádně uplatněnou.
- Dojde-li ze strany Výrobce k plnění Konečnému uživateli podle článku II odst. 1. Záručního prohlášení, jsou okamžikem poskytnutí plnění splněny veškeré povinnosti Výrobce vůči Konečnému uživateli vyplývající z odpovědnosti Výrobce ze Záruky podle Záručního prohlášení. Na výrobky poskytnuté Výrobce Konečnému uživateli v rámci náhrady vadných Výrobků novými podle článku II odst. 1. písm. a) Záručního prohlášení se vztahuje Záruka podle Záručního prohlášení; v těchto případech však neběží znovu záruční doba. Záruční doba podle Záručního prohlášení se nahrazením Výrobků nepřerušuje, ale vždy běží ode dne původního dodání nahrazovaných Výrobků Konečnému uživateli.

Článek IV

Závěrečná ustanovení


- Jakýkoliv spor vzešlý ze Záručního prohlášení nebo v souvislosti s ním bude řešen věcně a místně příslušným soudem.
- Toto Záruční prohlášení v plném rozsahu nahrazuje veškerá dřívější záruční prohlášení Výrobce a jakékoli dřívější záruky poskytované Výrobce na Výrobky. Na výrobky dodávané Výrobce po 1. 5. 2005 se nevztahuje žádné Výrobce dříve vydané záruční prohlášení.

Článek V

Potvrzení Záruky

- Podmínkou pro uplatňování práv Konečného uživatele ze Záruky je potvrzení Záruky Výrobce podle ustanovení tohoto článku.
- Konečný uživatel je povinen nejpozději do dvou (2) let ode dne zakoupení Výrobků řádně vyplnit a zaslat Výrobci formulář připravený Výrobce pro účely potvrzení Záruky, a to buď formou vyplnění formuláře na internetové adrese www.cembrit.cz/zaruka nebo poštou na korespondenčním lístku, který je přiložen ke každé paletě Výrobků, zaslaným na adresu sídla Výrobce.
- Na základě údajů uvedených ve včas zasláném formuláři podle odst. 2 vystaví Výrobce potvrzení Záruky, které zašle Konečnému uživateli. Záruka potvrzená Výrobce obsahující Výrobce požadované údaje slouží jako záruční list.
- Konečný uživatel je oprávněn uplatňovat vůči Výrobci práva za podmínek a v souladu se Záručním prohlášením s účinností ode dne potvrzení Záruky Výrobce v souladu s ustanoveními tohoto článku.

V Berouně dne 1. května 2008



Ing. Daniel Bubla, generální ředitel

Cembrit a.s.

Všeobecné informace

1. Ceny

- Ceny jsou vyjádřeny za jednotku uvedenou v ceníku.
- Některé doplňky není možno dodávat po kusech, ale jen v celém balení.
- Vláknocementové výrobky balené na paletách je možné dodat v menších množstvích s příplatkem 10%.

2. Objednávky

- Objednávky na maloplošnou krytinu včetně doplňků, na vlnitou krytinu včetně doplňků a na fasádní desky se přijímají na adrese: Lidická 302, 266 38 Beroun 3, tel.: 311 744 131-2, 311 744 111 fax: 311 744 249, 311 744 246, objednavky@cembrit.cz.

3. Zelená linka

- 800 162 489 je Vám k dispozici v pracovní době od 8,00 do 16,00 hod., zde Vám poskytneme kvalifikované odpovědi na Vaše dotazy.

4. Dodací lhůty

- Odpovídají výrobním možnostem našich závodů, obvykle je vláknocementové zboží k dispozici ihned .
- Zboží označené ☎ není vždy ihned k dispozici, proto telefonicky konzultujte dodací lhůtu.

5. Expedice

- Pracovní doba pro nakládku je od 6,00 do 13,30 hod.
- Beroun - expedice maloplošné krytiny a fasádních desek a jejich doplňků Lidická 302, 266 38 Beroun 3, tel.: 311 744 132, 133, 154
- Šumperk - expedice vlnité krytiny a doplňků k vlnité krytině. Příčná 26, 787 55 Šumperk, tel.: 583 318 229
- Při použití vlastní dopravy, prosíme o avizování dne a hodiny nakládky, nejpозději den předem - a použité vozidlo musí umožňovat nakládku z boku.

- Zboží může být předáno jen dopravci, který se prokáže plnou mocí vystavenou objednavatelem.

6. Skladování

- Vláknocementové výrobky jsou standardně baleny na dřevěných paletách, které jsou kryty ochrannou fólií proti působení povětrnostních vlivů. Palety se pokládají na rovný a pevný podklad. U maloplošné krytiny hladké se kladou na sebe max. 4 palety, u imitace břidlice max. 2 palety, u vlnité krytiny max.3 palety u fasádních desek max. 5 palet.
- Při skladování je nutné zboží ukládat v krytých a proti povětrnostním vlivům chráněných prostorech. Při přepravě palety se střešní krytinou zajistit proti samovolnému posunutí nebo nárazu. S paletou manipulovat tak, aby nedošlo k mechanickému poškození vláknocementových výrobků.

7. Problematika odpadů

- Za fólie, palety, kartony, polystyrénové vložky, pásky a plastové růžky byl uhrazen poplatek za vyřízení a zpětný odběr do systému EKOKOM pod č.: KS2024002062.
- Vláknocementové odřezky vzniklé během montáže a vláknocementové výrobky po ukončení životnosti je možno odstraňovat na skládku odpadů pod katalogovým číslem 17 09 04 - Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03.

- 8. Internet - www.cembrit.cz** - informace jsou pravidelně aktualizovány.

Expresní doprava - Cembrit								
Hmotnost od/do (kg)	cbm	Tarifní zóna Kč / orientační vzdálenost						
		1 do 100 km	2 do 150 km	3 do 200 km	4 do 250 km	5 do 300 km	6 do 350 km	7 do 400 km
do 30		350						
od 30 do 50	0,2	444	506	549	561	586	616	635
od 50 do 100	0,4	672	764	851	875	912	968	992
od 100 do 150	0,6	974	1115	1177	1276	1337	1417	1436
od 150 do 200	0,8	1146	1325	1405	1534	1608	1707	1768
od 200 do 300	1,2	1442	1682	1793	1959	2064	2181	2212
od 300 do 400	1,6	1701	1996	2033	2341	2471	2643	2692
od 400 do 500	2	1935	2280	2440	2686	2840	3044	3161
od 500 do 600	2,4	2144	2532	2723	3007	3179	3413	3549
od 600 do 700	2,8	2323	2760	2988	3302	3506	3764	3826
od 700 do 800	3,2	2501	2982	3228	3579	3795	4085	4165
od 800 do 900	3,6	2662	3191	3469	3844	4085	4380	4473
od 900 do 1000	4	2816	3382	3678	4085	4349	4682	4768


Matice vzdáleností pro Cembrit Expresní přeprava

okresy v ČR	CB CK	PI ST PT DC LT	ZN TR	UH HO BV	KO KH	TP MO LN CV RO PM	FM OV KI	NJ PR VS	JC SM NA TU	ZR JI HK UO RK PU HB SY CR	JH PE TA JN LI CL	VY BK BM JE OL SU	PV ZL KM BR OP	AB ME MB NB	BE KL RA BN PB	KT DO TC KV SO CH, UL
Beroun	3	2	4	6	2	1	7	7	3	3	2	5	6	1	1	2
Šumperk	5	5	3	2	3	6	2	1	3	2	4	1	1	4	5	7

vysvětlivky : cbm = (délka × výška × šířka (vše v cm))/4000

poznámka: u expresní dopravy do 30 kg - některé zboží nelze přepravovat balíkovou službou z důvodu objemu a možnosti poškození.

Barvy maloplošné krytiny a fasádních desek Cembrit



Barvy vlnité krytiny



Barvy fasádních desek - Cembonit FDA barva ve hmotě výrobku, povrch broušený Cembrit Raw přírodní šedá.



Cembrit Fusion materiál fasádních desek je probarven do hmoty. Kromě kvalitního základního materiálu je povrch desek opatřen dvěma vrstvami odolné semitransparentní povrchové lazury.



Cembrit True materiál fasádních desek je probarven do hmoty. Povrch desek je opatřen speciálně vyvinutou transparentní lazurou.



Cembrit Edge materiál fasádních desek je přírodně šedý. Povrch desek je opatřen dvěma vrstvami semitransparentní tónované lazury.



Cembrit Metro materiál fasádních desek je přírodně šedý. Povrch desek je opatřen speciální barvou.




Planks Deský materiál fasádních desek je přírodně šedý, hladký nebo se strukturou dřeva. Povrch desek je ošetřen několikastupňovým barvicím procesem.



Odstíny barev uvedené v ceníku nemusí zcela přesně odpovídat barevným odstínům skutečných výrobků.

Obchodní regiony společnosti Cembrit a.s.



Libor Tangl	region 1	tel.: 602 521 751
Stanislav Mikuta	region 2	tel.: 602 521 752
Jiří Doubek	region 3	tel.: 602 521 755
Jiří Málek	region 4	tel.: 602 521 756
Ing. Petr Jiříček	region 5	tel.: 602 521 758
Ing. Jaroslav Bednařík	region 6	tel.: 602 521 760



Zelená linka: tel.: 800 162 489
Expedice: tel.: 311 744 132, 133, 154
fax: 311 744 249, 311 744 246

Beroun - expedice maloplošné krytiny a fasádních desek a jejich doplňků,
Šumperk - expedice vlnité krytiny a jejich doplňků.

Cembrit a. s.
Lidická 302
CZ - 266 38 Beroun 3
Tel.: 311 744 111
Tel.: 800 162 489
E-mail: info@cembrit.cz
www.cembrit.cz

Technický servis :

Ing. Ivan Zindulka
tel.: 602 155 871

Místní distributor nebo stavební firma: