






ČESKÁ REPUBLIKA



STŘECHA,
SILNÁ JAKO BÝK!

CENÍK 2011

PROGRAM PRO SPECIALISTY
NA STŘECHY A FASÁDY

	Standardní barvy	3
	STŘEŠNÍ KRYTINY PREFA	
	Falcované tašky, šindele, šablony, podkladní pásy, příchytky, okapový plech, odvětrávací tašky, hřebenače, výlezy na střechu	4 - 6
	Lemování oken Velux a Roto, stoupací plošiny, bezpečnostní háky	6 - 7
	Prostupy, nástavec odvětrání, sněhové háky, sněholamy, kryty komínů, věžovky	7 - 9
	FALCOVANÉ STŘEŠNÍ SYSTÉMY PREFA	
	PREFALZ, PREFALZ Deluxe a Falzonal ve falcovací kvalitě včetně příslušenství	10 - 13
	OKAPOVÉ SYSTÉMY PREFA	
	Žlaby, žlabové háky, rohy vnější i vnitřní, kotlíky, svody, objímky, kolena, lepidla a další příslušenství	14 - 20
	Tabulka odtoku dešťové vody, rozměry žlabů, rozměry žlabových háků	20
	Žlabové spoje lepení, nýtování, montáž žlabové dilatace	21
	FASÁDY PREFA	
	Sidings včetně příslušenství	22 - 24
	Reynobond včetně příslušenství	25
	Fasádní šablony a šindele	26
	Lisované profily a příslušenství	27 - 28
	Trapézový a vlnitý plech	29
	Sady nosných roštů - základní balíček i jednotlivé prvky	30 - 31
	PROTIPOVODŇOVÉ ZÁBRANY	32 - 33
	PREFA SOLAR	
	PREFALZ Solar	34 - 35
	Solární držáky a průchody	36 - 37
	DALŠÍ DRUHY PLECHŮ PREFA	
	Prefa CLR svitky barevné, z přírodního hliníku, děrovaný plech	38 - 39
	SPECIÁLNÍ PRODUKTY PREFA	
	PREFA ražené plechy	40
	Zvláštní nářadí PREFA	41
	OBJEDNÁVKY, TECHNICKÉ INFORMACE, PORADENSTVÍ, KONTAKTY	42
	VŠEOBECNÉ DODACÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PREFA ALUMINIUMPRODUKTE S.R.O.	43

STANDARDNÍ BARVY



SVĚTOVÁ NIVINKA!
PREFA P.10
DŮKLADNÁ INOVACE
Z HLINÍKU



	Falcované tašky	Falcované šindele	Falcované šablony	PREFALZ	PREFALZ deluxe	Okapy	Sidings 138 x 0,7 mm	Sidings 200 x 1,00 mm	Sidings 300 x 1,20 mm	Reynobond	Malá fasádní šablona	Fasádní šindel	Fasádní šablona	Lisované profily	Vlnitý plech	Trapézový plech
tmavě hnědá P.10	•	•	•	•			•				•	•	•			
antracitová P.10	•	•	•	•			•	•			•	•	•			
tmavě červená P.10	•	•	•	•			•	•			•	•	•			
světle šedá P.10	•	•	•	•			•	•			•	•	•			
žíhaná hnědá P.10								•								
písková P.10								•								
břidlicová P.10	•	•	•	•			•	•			•	•	•			



tmavě hnědá (vlastní barva)						•										•
antracitová (podobná RAL 7016)						•										
červenohnědá (podobná RAL 8012)	•	•	•	•			•				•	•	•			
cihlově červená (podobná RAL 8004)	•	•	•	•			•	•			•	•	•			
tmavě červená (podobná RAL 3009)							•									
mechově zelená (podobná RAL 6005)	•	•	•	•			•	•			•	•	•			
světle šedá (podobná RAL 7005)							•									
zinkově šedá (vlastní barva)	•	•	•	•			•	•			•	•	•			
zvětralá měď (vlastní barva)						•					•					
prefa bílá (podobná RAL 9002)						•	•				•					
oříšková - testa di moro (vlastní barva)						•	•				•					
stříbrná metalíza (podobná RAL 9006)						•	•				•					•
přírodní hliník						•	•				•					
delphin (vlastní barva)						•										
titanium (vlastní barva)						•										
cyprium (vlastní barva)						•										
kartáčovaný hliník (vlastní barva)										•						
čistě bílá (podobná RAL 9010)								•		•						
šedobílá (podobná RAL 9002)								•								
šedý hliník (podobná RAL 9007)								•								
rubínová (podobná RAL 3003)								•		•						
stříbrná (podobná RAL 9006)								•	•	•						
černošedá (vlastní barva)								•		•						
měděná metalíza (vlastní barva)								•		•						
slonová kost (podobná RAL 1015)								•					•			
tmavě dřevo (vlastní barva)								•		•						
světlé dřevo (vlastní barva)								•								
matná antracitová (vlastní barva)										•						
prášková barva dle RAL	•	•	•			•	•	•	•		•	•	•	•		
eloxovaná																•

CENÍK V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ:

Ing. Monika Lofajová, T 281 017 110, E monika.lofajova@prefa.com
DIČ: CZ27107141



UPOZORNĚNÍ: Pokládka krytiny musí být provedena v souladu s montážní příručkou PREFA, s platnými normami a pravidly. Je nutno zohlednit barevné rozdíly mezi jednotlivými povrchovými úpravami typy laků (P.10, PP 99, PP 106, polyester a PvdF)! Porovnání hliníku, zinku a mědi je na straně 13.

VRACENÍ ZBOŽÍ: Zboží vyrobené na zakázku a zvláštní barvy na přání nelze vrátit! Standardní zboží, které nebylo poškozeno, lze vrátit po odečtení **manipulačního poplatku 15%** a dopravních nákladů, pouze u neotevřených ucelených balení.

PŘÍPLATEK ZA DOPRAVU: 500 Kč za zakázky menší než **5000 Kč bez DPH**.

Ze chyby a omylu v textu neručíme. Barevné rozdíly vzniklé tiskem a použitým papírem jsou možné. Údaje o barvách nejsou závazné. Podrobnosti k záručním podmínkám PREFA naleznete na webových stránkách www.prefa.com/Garantie

STŘEŠNÍ KRYTINY PREFA

NÁZEV VÝROBKU

ROZMĚRY

JM

TMAVĚ HNĚDÁ, ANTRACITOVÁ,
TMAVĚ ČERVENÁ, SVĚTLĚ ŠEDÁ,
BŘIDLICOVÁ NOVINKA



ČERVENOHNĚDÁ, CIHLOVĚ ČERVENÁ,
MECHOVĚ ZELENÁ, ZINKOVĚ ŠEDÁ

BALENÍ

591	FALCOVANÉ TAŠKY PREFA VČ. PATENT. PŘÍCHYTEK A HŘEBÍKŮ	600 x 420 mm 1 m ² = 4 ks = 2,30 kg od 12°	1 m ²	Kč 589,-	Kč 589,-	10 m ²
-----	--	--	------------------	-----------------	-----------------	-------------------



z barveného legovaného hliníku, stucco, lak P.10 nebo PP 99, vč. příchytek a hřebíků (28/30), ochr. vzorek č. 32328, na přání dodáváme i hladké provedení - dod. lhůta cca10 dní, **svítkové plechy viz. str. 10. NOVÉ BALENÍ: 10 m²**

561	PODKLADNÍ PÁSY Z HLINÍKU PRO FALC. TAŠKY PREFA, PŘEDVRTANÉ	1.806 x 150 x 1,20 mm	1 bm		Kč 107,70 jen tm. hnědá	-
-----	---	-----------------------	------	--	--------------------------------	---



z barveného legovaného hliníku, předvrtané otvory, vč. hřebíků, patentové číslo 404.615.

561	PODKLADNÍ PÁS KRÁTKÝ PRO FALC. TAŠKY PREFA	600 x 150 mm	1 bm		Kč 116,50	-
-----	---	--------------	------	--	------------------	---



z barveného legovaného hliníku, pro řešení odskoků na střeše při montáži falcované tašky.

591	FALCOVANÉ ŠINDELE PREFA VČ. PATENT. PŘÍCHYTEK A HŘEBÍKŮ	420 x 240 mm 1 m ² = 10 ks = 2,50 kg od 25°	1 m ²	Kč 589,-	Kč 589,-	10 m ²
-----	--	---	------------------	-----------------	-----------------	-------------------



z barveného legovaného hliníku, stucco, lak P.10 nebo PP 99, vč. příchytek a hřebíků (28/30), ochr. vzorek č. 32661, na přání dodáváme i hladké provedení - dod. lhůta cca10 dní, **svítkové plechy viz. str. 10.**

591	FALCOVANÉ ŠABLONZ PREFA VČ. PATENT. PŘÍCHYTEK A HŘEBÍKŮ	290 x 290 mm 1 m ² = 12 ks = 2,60 kg od 25°	1 m ²	Kč 597,-	Kč 597,-	8 m ²
-----	--	---	------------------	-----------------	-----------------	------------------



z barveného legovaného hliníku, stucco, lak P.10 nebo PP 99, vč. příchytek a hřebíků (28/30), spotř. vzorek č. 5565, na přání dodáváme i hladké provedení - dod. lhůta cca10 dní, **svítkové plechy viz. str. 10.**

591	OKAPOVÁ ŠABLONA PREFA	2,3 ks/bm	1 ks	Kč 58,40	Kč 58,40	100 ks
-----	------------------------------	-----------	------	-----------------	-----------------	--------



z barveného legovaného hliníku, stucco, lak P.10 nebo PP 99, vč. příchytek a hřebíků (28/30), na přání dodáváme i hladké provedení - dod. lhůta cca10 dní.

591	HŘEBENOVÁ ŠABLONA PREFA	2,3 ks/bm	1 ks	Kč 58,40	Kč 58,40	100 ks
-----	--------------------------------	-----------	------	-----------------	-----------------	--------



z barveného legovaného hliníku, stucco, lak P.10 nebo PP 99, vč. příchytek a hřebíků (28/30), na přání dodáváme i hladké provedení - dod. lhůta cca10 dní.

562	PODKLADNÍ PÁSY Z HLINÍKU PRO FALCOVANÉ ŠABLONY A ŠINDELE PREFA	1.744 x 158 x 1,00 mm	1 bm		Kč 107,70 jen tm. hnědá	-
-----	---	-----------------------	------	--	--------------------------------	---



z barveného legovaného hliníku, předvrtané otvory.

505	PATENTOVANÉ PŘÍCHYTKY PREFA PRO TAŠKY A ŠINDELE	příchytky	1 ks		Kč 0,84	840 ks
-----	--	-----------	------	--	----------------	--------



z přírodního legovaného hliníku, 840 ks/karton.

STŘEŠNÍ KRYTINY PREFA

NÁZEV VÝROBKU

ROZMĚRY

JM

TMAVĚ HNĚDÁ, ANTRACITOVÁ,
TMAVĚ ČERVENÁ, SVĚTLE ŠEDÁ,
BŘIDLICOVÁ **NOVINKA**



ČERVENOHNĚDÁ, CIHLOVĚ ČERVENÁ,
MECHOVĚ ZELENÁ, ZINKOVĚ ŠEDÁ

BALENÍ

505	PATENTOVANÉ PŘÍCHYTKY PREFA PRO ŠABLONY	příchytky	1 ks		Kč 1,40	320 ks
-----	--	-----------	------	--	----------------	--------

z přírodního legovaného hliníku, 320 ks/karton

340	STŘEŠNÍ HŘEBÍKY PREFA	hřebíky 28/25	1 kg		Kč 149,-	2,5 kg
		hřebíky 28/30	1 kg		Kč 149,-	2,5 kg
		hřebíky 28/40	1 kg		Kč 149,-	2,5 kg

pozinkované, hřebíky 28/25 = cca 570 ks/kg, hřebíky 28/30 = cca 480 ks/kg, hřebíky 28/40 = cca 380 ks/kg.

507	OCHRANNÁ MŘÍŽKA PROTI PTÁKŮM ŠÍŘE 125 MM	125 x 2.000 x 0,70 mm	1 bm		Kč 74,-/bm tmavě hnědá/antracitová	-
-----	---	-----------------------	------	--	---	---

s děrováním o ø 5 mm, délka 2000 mm, šířka děrované části 100 mm, 1 bm = cca 0,22 kg.

563	OKAPOVÝ PLECH PREFA HLADKÝ	230 x 2.000 x 0,70 mm	1 bm		Kč 143,50	-
-----	-----------------------------------	-----------------------	------	--	------------------	---

z barveného legovaného hliníku.

564	ZAVĚTROVACÍ LIŠTA PREFA STUCCO	95 x 2.000 x 0,70 mm	1 bm	Kč 158,10	Kč 158,10	-
-----	---------------------------------------	----------------------	------	------------------	------------------	---

z barveného legovaného hliníku, s upevňovacím elementem, na zvl. objednávku i hladké provedení - dod. lhůta cca 10 dní.

566	BEZPEČNÉ ÚZLABÍ PREFA STUCCO	dl. 3.000 mm	1 bm	Kč 537,70	Kč 537,70	-
-----	-------------------------------------	--------------	------	------------------	------------------	---

z barveného legovaného hliníku, s dvojitou drážkou, na zvl. objednávku i hladké provedení - dod. lhůta cca 10 dní.

512	ODVĚTRÁVACÍ TAŠKA PRO FALCOVANÉ TAŠKY PREFA STUCCO	300 x 420 mm	1 ks	Kč 560,-	Kč 560,-	15 ks
-----	---	--------------	------	-----------------	-----------------	-------

z barveného legovaného hliníku, průřez odvětrání cca 30 cm², na zvl. objednávku i hladké provedení - dod. lhůta cca 10 dní.

512	ODVĚTRÁVACÍ TAŠKA PRO FALCOVANÉ ŠINDELE PREFA STUCCO	420 x 240 mm	1 ks	Kč 560,-	Kč 560,-	15 ks
-----	---	--------------	------	-----------------	-----------------	-------

z barveného legovaného hliníku, průřez odvětrání cca 30 cm², na zvl. objednávku i hladké provedení - dod. lhůta cca 10 dní.

512	ODVĚTRÁVACÍ TAŠKA PRO FALCOVANÉ ŠABLONY PREFA STUCCO	290 x 290 mm	1 ks	Kč 560,-	Kč 560,-	10 ks
-----	---	--------------	------	-----------------	-----------------	-------

z barveného legovaného hliníku, průřez odvětrání cca 30 cm², na zvl. objednávku i hladké provedení - dod. lhůta cca 10 dní.



PREFA Aluminiumprodukte s.r.o., Pražská 810/16, 102 21 Praha 10, www.prefa.com
ZAKÁZKOVÉ ODDĚLENÍ T 281 017 110, F 281 017 101, E office.cz@prefa.com



STŘEŠNÍ KRYTINY PREFA

NÁZEV VÝROBKU

ROZMĚRY

JM

TMAVĚ HNĚDÁ, ANTRACITOVÁ,
TMAVĚ ČERVENÁ, SVĚTLĚ ŠEDÁ,
BRÍDLICOVÁ **NOVINKA**



ČERVENOHNĚDÁ, CIHLOVĚ ČERVENÁ,
MECHOVĚ ZELENÁ, ZINKOVĚ ŠEDÁ

BALENÍ

512	HAUBNA PRO ODVĚTRÁVACÍ TAŠKY	-	1 ks	Kč 368,20	Kč 368,20	20 ks
-----	-------------------------------------	---	------	------------------	------------------	-------



z barveného legovaného hliníku, nutno přinýtovat.

567	HŘEBENÁČ PREFA MALÝ STUCCO	dl. 500 mm, tl. 1,00 mm	1 bm	Kč 239,20	Kč 239,20	10 bm
-----	-----------------------------------	----------------------------	------	------------------	------------------	-------



z barveného legovaného hliníku, půlkulatý s prolisem, vč. nerezového barevného šroubu 4,5 x 45 mm s těsněním.

517	UKONČOVACÍ HŘEBENÁČ PREFA STUCCO	-	1 ks	Kč 131,80	Kč 131,80	10 ks
-----	---	---	------	------------------	------------------	-------



z barveného legovaného hliníku.

570	HŘEBENÁČ PREFA JET-LÜFTER STUCCO	1.200 mm tl. 1,00 mm	1 bm	Kč 790,-	Kč 790,-	1,2 bm
		3.000 mm tl. 1,00 mm	1 bm	Kč 790,-	Kč 790,-	9 bm



z barveného legovaného hliníku, pro větrané střechy, samonosný. Průřez odvětrání cca 250 cm²/bm, vč. nerezového barevného šroubu 4,5 x 60 mm s těsněním, vzorek reg. č. 4776.

510	UKONČOVACÍ HŘEBENÁČ PRO JET-LÜFTER STUCCO HLADKÝ	-	1 ks	Kč 147,10	Kč 147,10	2 ks
-----	---	---	------	------------------	------------------	------



z barveného legovaného hliníku.

340	Nerez. ŠROUBY S TĚSNĚNÍM	4,5 x 45 mm	1 ks	pro malý hřebenač	Kč 12,50	250
		4,5 x 45 mm	1 ks	pro malý hřebenač	Kč 11,40 přírodní hliník	ks
		4,5 x 60 mm	1 ks	pro Jet-Lüfter	Kč 14,60	100
		4,5 x 60 mm	1 ks	pro Jet-Lüfter	Kč 12,50 přírodní hliník	ks



systém Torx z nerez. oceli.

511	VÝLEZOVÉ OKNO PREFA STUCCO	vnitřní rozměry 440 x 520 mm	1 ks	Kč 3.548,50	Kč 3.548,50	1 ks
		vnitřní rozměry 600 x 600 mm	1 ks	Kč 4.057,-	Kč 4.057,-	1 ks



z barveného legovaného hliníku, od 12 sklonu střechy, pro tašky, šindele a šablony, vč. dřevěného rámu s těsněním, zavíracího mechanismu a 6 mm tvrzeného průhledného plastu. Lze přestavit na boční otvírání, určeno **pro nevytápěné prostory**. Na přání i hladké provedení.

513	LEMOVÁNÍ VELUX-STUCCO	55 x 78 - C02	1 ks	Kč 3.719,-	Kč 3.719,-	1 ks
		55 x 98 - C04	1 ks			1 ks
		55 x 118 - C06	1 ks			1 ks
		66 x 98 - F04	1 ks	Kč 3.824,-	Kč 3.824,-	1 ks
		66 x 118 - F06	1 ks			1 ks
		78 x 98 - M04	1 ks			1 ks
		78 x 118 - M06	1 ks			1 ks
		78 x 140 - M08	1 ks	Kč 4.035,-	Kč 4.035,-	1 ks
		78 x 160 - M10	1 ks			1 ks
		94 x 98 - P04*	1 ks	Kč 4.666,-	Kč 4.666,-	1 ks
		94 x 118 - P06*	1 ks			1 ks
		94 x 140 - P08*	1 ks	Kč 4.772,-	Kč 4.772,-	1 ks
		94 x 160 - P10*	1 ks			1 ks
		114 x 118 - S06*	1 ks			1 ks
		114 x 140 - S08*	1 ks			1 ks
		114 x 160 - S10*	1 ks			1 ks
134 x 98 - U04*	1 ks	Kč 4.807,-	Kč 4.807,-	1 ks		
134 x 140 - U08*	1 ks			1 ks		
134 x 160 - U10*	1 ks			1 ks		



z barveného legovaného hliníku, na zvl. objednávku i hladké provedení - dod. lhůta cca 14 dní, *jen na zvláštní objednávku

STŘEŠNÍ KRYTINY PREFA

NÁZEV VÝROBKU

ROZMĚRY

JM

TMAVĚ HNĚDÁ, ANTRACITOVÁ,
TMAVĚ ČERVENÁ, SVĚTLĚ ŠEDÁ,
BŘIDLICOVÁ NOVINKA



ČERVENOHNĚDÁ, CIHLOVĚ ČERVENÁ,
MECHOVĚ ZELENÁ, ZINKOVĚ ŠEDÁ

BALENÍ

	513 LEMOVÁNÍ ROTO - STUCCO	65 x 98 - 6/9* 65 x 118 - 6/11* 65 x 140 - 6/14* 74 x 78 - 7/7* 74 x 98 - 7/9* 74 x 118 - 7/11* 74 x 140 - 7/14* 74 x 160 - 7/16*	1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks	Kč 3.824,-	Kč 3.824,-	1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks
		54 x 78 - 5/7* 54 x 98 - 5/9* 54 x 118 - 5/11*	1 ks 1 ks 1 ks	Kč 3.719,-	Kč 3.719,-	1 ks 1 ks 1 ks
		94 x 78 - 9/7* 94 x 98 - 9/9* 94 x 118 - 9/11* 94 x 140 - 9/14* 94 x 160 - 9/16* 114 x 78 - 11/7* 114 x 98 - 11/9* 114 x 118 - 11/11* 114 x 140 - 11/14*	1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks	Kč 4.666,-	Kč 4.666,-	1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks
		134 x 78 - 13/7* 134 x 140 - 13/9*	1 ks 1 ks	Kč 4.772,-	Kč 4.772,-	1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks
				Kč 4.807,-	Kč 4.807,-	1 ks 1 ks

z barveného legovaného hliníku, na zvl. objednávku i hladké provedení - dod. lhůta cca 14 dní. * Provedení bez nebo s tepelnou izolací - prosím uveďte v objednávce!

649 PREFA DRŽÁK STOUPACÍ PLOŠINY	250 mm	1 ks	Kč 630,-	Kč 630,-	6 ks
----------------------------------	--------	------	----------	----------	------

z pozinku a v barvě, včetně montážních šroubů a krytky. Nastavitelný pro střešní sklon 5°-55°, certifikační číslo 03043.

Upozornění: pro montáž na falcovaný šindel a šablonu je nutná zpevňovací podložka.

649 PREFA STOUPACÍ PLOŠINA	250 x 1.200 mm 250 x 420 mm	1 ks 1 ks	Kč 965,- Kč 510,-	Kč 965,- Kč 510,-	- 4 ks
----------------------------	--------------------------------	--------------	----------------------	----------------------	-----------

z pozinku a v barvě, včetně montážních šroubů. Rozměry 250 x 800 mm se vyrábějí pouze na zakázku, cenu a dobu dodání je nutno poptat.

649 PREFA SPOJKA PRO SPOJENÍ STOUPACÍCH PLOŠIN	-	1 ks	Kč 402,90	přírodní hliník	1 ks
--	---	------	-----------	-----------------	------

z pozinkované oceli.

635 PREFA BEZPEČNOSTNÍ HÁKY DLE EN 795 A EN 517 B	-	1 ks	Kč 1.400,-	nerez	1 ks
---	---	------	------------	-------	------

nezávislé kotvicí zařízení dle EN 795, odzkoušeno také v protisměru - přes hřeben, vč. upevňovacího materiálu. **Upozornění:** pro montáž na falcovaný šindel a šablonu je nutná zpevňovací podložka.

635 PREFA BEZPEČNOSTNÍ HÁKY DLE EN 517 B	30 x 6 mm	1 ks	Kč 430,-	Kč 430,-	12 ks
--	-----------	------	----------	----------	-------

z pozinku a v barvě, s ostrým narážecím hrotem, vč. upevňovacího materiálu a krytky, EN 517B.

Upozornění: pro montáž na falcovaný šindel a šablonu je nutná zpevňovací podložka.

513 PREFA PROSTUPOVÁ TAŠKA PRO FALCOVANÉ TAŠKY, HLADKÁ	-	1 ks	Kč 1.550,-	Kč 1.550,-	20 ks
--	---	------	------------	------------	-------

z barveného legovaného hliníku, pro prostupy o průměru od 80 do 125 mm a střešní sklon 12°-55°.



PREFA Aluminiumprodukte s.r.o., Pražská 810/16, 102 21 Praha 10, www.prefa.com
ZAKÁZKOVÉ ODDĚLENÍ T 281 017 110, F 281 017 101, E office.cz@prefa.com



STŘEŠNÍ KRYTINY PREFA

NÁZEV VÝROBKU

ROZMĚRY

JM

TMAVĚ HNĚDÁ, ANTRACITOVÁ,
TMAVĚ ČERVENÁ, SVĚTLĚ ŠEDÁ,
BRÍDLICOVÁ **NOVINKA**



ČERVENOHNĚDÁ, CIHLOVĚ ČERVENÁ,
MECHOVĚ ZELENÁ, ZINKOVĚ ŠEDÁ

BALENÍ

513	PREFA PROSTUPOVÁ TAŠKA PRO FALCOVANÉ ŠINDELE, HLADKÁ	-	1 ks	Kč 1.550,-	Kč 1.550,-	10 ks
-----	---	---	------	------------	------------	-------



z barveného legovaného hliníku, pro prostupy o průměru od 80 do 125 mm a střešní sklon 25°-55°.

513	PREFA PROSTUPOVÁ TAŠKA PRO FALCOVANÉ ŠABLONY, HLADKÁ	-	1 ks	Kč 1.550,-	Kč 1.550,-	10 ks
-----	---	---	------	------------	------------	-------



z barveného legovaného hliníku, pro prostupy o průměru od 80 do 125 mm a střešní sklon 25°-55°.

513	UNIVERZÁLNÍ PROSTUP PREFA 2-DÍLNÝ, HLADKÝ	-	1 ks	Kč 1.600,-	Kč 1.600,-	-
-----	--	---	------	------------	------------	---



z barveného legovaného hliníku, pro prostupy o průměru od 40 do 120 mm a střešní sklon 12°-52°.

513	NÁSTAVEC ODVĚTRÁNÍ PRE FA	ø 100 ø 120	1 ks 1 ks	Kč 999,- Kč 1.059,-	Kč 999,- Kč 1.059,-	1 ks 1 ks
-----	----------------------------------	----------------	--------------	------------------------	------------------------	--------------



z barveného legovaného hliníku, pro všechny prostupové tašky.

340	MANŽETA PREFA 100 NOVINKA	ø 100	1 ks		Kč 585,-	1 ks
-----	----------------------------------	-------	------	--	----------	------



trvale elastická manžeta z EPDM, slouží k utěsnění průchodu nástavce odvětrání fólií o průměru 100 - 130 mm.

516	SNĚHOVÝ HÁK PREFA PP PRO FALCOVANÉ TAŠKY A FALCOVANÉ ŠABLONY	-	1 ks	Kč 25,10	Kč 25,10	100 ks
-----	---	---	------	----------	----------	--------



z barveného legovaného hliníku, včetně spojovacího materiálu.

516	SNĚHOVÝ HÁK PREFA PS PRO FALCOVANÉ ŠINDELE	-	1 ks	Kč 25,10	Kč 25,10	150 ks
-----	---	---	------	----------	----------	--------



z barveného legovaného hliníku, včetně spojovacího materiálu.

543	ZPEVŇOVACÍ PODLOŽKA PREFA STUCCO	d = 540 mm š = 130 mm	1 ks	Kč 176,80	Kč 176,80	10 ks
-----	---	--------------------------	------	-----------	-----------	-------



pro držák tyčového sněholamu, držák stoupací plošiny, bezpečnostní háky a horské zachytávače sněhu, z barveného legovaného hliníku.

Použití: falcované šindele a falcované šablony, solární držáky a Sunny, na přání také dodávka v hladkém provedení – dodací lhůta cca 10 dní.

515	DRŽÁK TYČOVÉHO SNĚHOLAMU PREFA	-	1 ks	Kč 318,20	Kč 318,20 Kč 281,40 přírodní hliník	30 ks
-----	---------------------------------------	---	------	-----------	--	-------



z barveného vysoce pevného legovaného hliníku, se třemi otvory pro tyč sněholamu o průměru 15 mm, včetně spojovacího materiálu a krytky.

Upozornění: pro montáž na falcovaný šindel a šablonu je nutná zpevňovací podložka.

STŘEŠNÍ KRYTINY PREFA

NÁZEV VÝROBKU

ROZMĚRY

JM

TMAVĚ HNĚDÁ, ANTRACITOVÁ,
TMAVĚ ČERVENÁ, SVĚTLE ŠEDÁ,
BŘIDLICOVÁ **NOVINKA**



ČERVENOHNĚDÁ, CIHLOVĚ ČERVENÁ,
MECHOVĚ ZELENÁ, ZINKOVĚ ŠEDÁ

BALENÍ

569	TYČ SNĚHOLAMU PREFA	ø 15 x 3.000 mm	1 bm	Kč 173,10	Kč 173,10 Kč 114,60 přírodní hliník	-
-----	----------------------------	-----------------	------	------------------	--	---



z barveného vysoce pevného legovaného hliníku, pro držák tyčového sněholamu včetně tyčových spojek.

545	KRYT KOMÍNU PREFA	I 700 x 700 mm	1 ks	Kč 2.504,30	Kč 2.504,30 Kč 2.080,80 přírodní hliník	1 ks
		II 800 x 800 mm	1 ks	Kč 2.682,20	Kč 2.682,20 Kč 2.236,20 přírodní hliník	1 ks
		III 1.000 x 700 mm	1 ks	Kč 2.720,60	Kč 2.720,60 Kč 2.418,00 přírodní hliník	1 ks
		IV 1.100 x 800 mm	1 ks	Kč 3.255,20	Kč 3.255,20 Kč 2.690,40 přírodní hliník	1 ks
		V 1.500 x 800 mm	1 ks	Kč 4.451,20	Kč 4.451,20 Kč 3.705,30 přírodní hliník	1 ks



z barveného legovaného hliníku (vysokopevnostní tl.2 mm), včetně vzpěr a šroubů, zinkově šedá, rezedová zeleň, modrá a zvětralá měď k dodání pouze na objednávku. Jiné rozměry lze popsat.

635	DRŽÁK KULATINY PRO ZACHYTÁVÁNÍ SNĚHU	-	1 ks	Kč 272,50	Kč 272,50	8 ks
-----	---	---	------	------------------	------------------	------



z oceli, pozinkovaný s barevnou povrchovou úpravou, pro kulatinu ø140 mm, včetně spojovacího materiálu a krytky.

Upozornění: pro montáž na falcovaný šindel a šablonu je nutná zpevňovací podložka.

500	PREFA PLOCHÉ PROFILY	35 x 7 x 3.000 mm	1 bm	Kč 189,60	Kč 189,60 Kč 137,40 přírodní hliník	-
-----	-----------------------------	-------------------	------	------------------	--	---



z barveného legovaného hliníku, který se dá ohýbat a natáčet, 3 bm = 2 kg, skladové zboží tm. hnědá, antracit, světle šedá - všechny ostatní barvy dodací lhůta 10 dnů.

596	VĚŽOVKA PREFA HLADKÁ A STUCCO	305 x 175 mm 1 m ² = 43 ks = cca 3,00 kg/m ² od 25°	1 m ²	Kč 1.535,-	Kč 1.535,-	4 m ²
-----	--------------------------------------	--	------------------	-------------------	-------------------	------------------



z barveného legovaného hliníku, bez spojovacího materiálu, pro vikýře, věže a fasády, pokládku pouze na suché plné bednění. Vyrábí se pouze na objednávku.

591	PREFA MALÝ ŠINDEL BOBROVKA HLADKÝ	167 x 930 mm 1 m ² = 11 pásů = cca 2,60 kg/m ² od 25°	1 m ²	Kč 2.670,90	Kč 2.670,90	1 m ²
-----	--	---	------------------	--------------------	--------------------	------------------



z barveného legovaného hliníku, bez spojovacího materiálu, šindelové pásy z 9 šindelů, dodací lhůta cca 10 dní. Vyrábí se pouze na objednávku.

567	PREFA MINIHŘEBENÁČ PRO MALÝ ŠINDEL BOBROVKA	160 mm dlouhý cca 10 ks/bm	1 ks	Kč 107,10	Kč 107,10	-
-----	--	-------------------------------	------	------------------	------------------	---



z barveného legovaného hliníku, bez spojovacího materiálu, dodací lhůta cca 10 dní. Vyrábí se pouze na objednávku.



PREFA Aluminiumprodukte s.r.o., Pražská 810/16, 102 21 Praha 10, www.prefa.com

ZAKÁZKOVÉ ODDĚLENÍ T 281 017 110, F 281 017 101, E office.cz@prefa.com



FALCOVANÉ STŘEŠNÍ SYSTÉMY PREFA

NÁZEV VÝROBKU

TMAVĚ HNĚDÁ, ANTRACITOVÁ,
TMAVĚ ČERVENÁ, SVĚTLE ŠEDÁ,
BŘIDLICOVÁ **NOVINKA**



ČERVENOHNĚDÁ, CIHLOVĚ ČERVENÁ, MECHOVĚ ZELENÁ,
ZINKOVĚ ŠEDÁ, ZVĚTRALÁ MĚD, PREFA BÍLÁ, OŘÍŠKOVÁ,
STŘÍBRNÁ METALÍZA, PŘÍRODNÍ HLINÍK

030 PREFALZ BAREVNÝ SVITKOVÝ PLECH 0,70 x 500 mm 0,70 x 650 mm 0,70 x 1.000 mm	cca 60 kg	hladký	cca 500 kg	cca 60 kg	stucco	cca 500 kg
	• • •		• • •	• • •		• • •



prefalz[®]

Role barevného ALU plechu v kvalitě pro falcování, EN AW 3005 (AlMn1Mg0,5), H41, **povrchová úprava:** přední strana opatřena kompozitním lakem P.10 nebo PP 99, zadní strana opatřena průsvitným ochranným lakem. Vnitřní průměr 60 kg svitku cca 320 mm, vnitřní průměr 500 kg svitku cca 500 mm, **cena na vyžádání. Pro montáž na pultové střechy doporučujeme v exponovaných polohách použít PREFALZ 500. Pro další klempířské prvky u střešních a fasádních systémů PREFA použijte prosím PREFALZ 1000. Za příplatek je možno dodat i s ochrannou fólií - v šířkách 500 mm, 650 mm a 1000 mm.**

DELPHIN, TITANIUM

030 PREFALZ DELUXE BAREVNÝ SVITKOVÝ PLECH 0,70 x 500 mm 0,70 x 1.000 mm	cca 60 kg	hladký	cca 500 kg	cca 60 kg	stucco	cca 500 kg
	•		k dodání na objednávku	•		k dodání na objednávku



NOVÉ EXKLUZIVNÍ MODELY PREFA! UNIQUE COLOUR - NEW STYLE!

Barevný svitkový plech v kvalitě pro falcování, EN AW 3005 (AlMn1Mg0,5), H41, přední strana lak PP 106, zadní strana průhledný ochranný lak, vnitřní průměr rolí: 60 kg cca 320 mm, 500 kg cca 500 mm, cena na vyžádání.

Díky průhlednému laku je viditelná přirozená, jemně válcovaná struktura nosného materiálu, která zdůrazňuje atraktivní vzhled. S ohledem na proces válcování nosného materiálu se může konečný vzhled materiálu mírně lišit. Aby se docílilo pokud možno stejného barevného dojmu, je nutno při montáži a práci s materiálem používat stejné šarže a stejné kladení. Podobně jednotlý celkový barevný dojem jako u hliníku s kompozitními laky se ne vždy podaří docílit. Při výrobě příslušenství v práškové lakovně (svěrky, trubky sněholamu, lemování, okapový systém) se nedá zamezit mírným barevným odchylkám.

CYPRIMUM **NOVINKA!**

030 PREFALZ DELUXE BAREVNÝ SVITKOVÝ PLECH 0,70 x 500 mm 0,70 x 1.000 mm	cca 60 kg	hladký	cca 500 kg	cca 60 kg	stucco	cca 500 kg
	•		k dodání na objednávku	•		k dodání na objednávku



NOVÉ EXKLUZIVNÍ MODELY PREFA! UNIQUE COLOUR - NEW STYLE!

Barevný svitkový plech v kvalitě pro falcování, EN AW 3005 (AlMn1Mg0,5), H41, přední strana lak PP 106, zadní strana průhledný ochranný lak, vnitřní průměr rolí: 60 kg cca 320 mm, 500 kg cca 500 mm, cena na vyžádání. Příslušenství je možné pouze v jiných barvách.

038 FALZONAL SVITKY Z BAREVNÉHO HLINÍKU 0,70 x 600 mm 0,70 x 1.200 mm	cca 120 kg	hladký	cca 500 kg
	barvy na vyžádání, dodání na objednávku		barvy na vyžádání, dodání na objednávku

FALZONAL[®]



Svitky z barevného hliníku ve falcovací kvalitě, EN AW 3005 (AlMn1Mg0,5), H 41, lak na lícové straně PvdF s folií, na rubu transparentní ochranný lak, povrch hladký. Vnitřní rozměr role 120 kg cca 320 mm u 500 kg cca 500 mm. Dodací lhůta cca 15 prac. dní.

FALCOVANÉ STŘEŠNÍ SYSTÉMY PREFA

NÁZEV VÝROBKU

ROZMĚRY


JM


TMAVĚ HNĚDÁ, ANTRACITOVÁ,
TMAVĚ ČERVENÁ, SVĚTLE ŠEDÁ,
BRÍDLICOVÁ **NOVINKA**



ČERVENOHNĚDÁ, CIHLOVĚ ČERVENÁ, MECHOVĚ ZELENÁ,
ZINKOVĚ ŠEDÁ, ZVĚTRALÁ MĚĎ, PREFA BÍLÁ, OŘÍŠKOVÁ,
STŘÍBRNÁ METALÍZA, PŘÍRODNÍ HLINÍK


BALENÍ

534	PREFA PEVNÁ PŘÍPONKA ÚHLOVÁ NEREZ 	-	1 ks		Kč 2,10	500 ks
-----	---	---	------	--	----------------	--------

535	PREFA POSUVNÁ PŘÍPONKA ÚHLOVÁ NEREZ 	-	1 ks		Kč 4,50	500 ks
-----	---	---	------	--	----------------	--------

pro hliník. Délka šáru do 12 m.

534	PREFA KALHOTKOVÁ PŘÍPONKA PEVNÁ NEREZ 	-	1 ks		Kč 4,30	250 ks
-----	---	---	------	--	----------------	--------

535	PREFA KALHOTKOVÁ PŘÍPONKA POSUVNÁ NEREZ 	-	1 ks		Kč 8,10	250 ks
-----	---	---	------	--	----------------	--------


pro hliník. Délka šáru do 12 m.

537	TĚSNICÍ PÁSKA 	10 x 1 mm 10 x 2 mm	1 bm 1 bm		Kč 20,30 pouze černá Kč 21,80 pouze černá	1 role 1 role
-----	--	------------------------	--------------	--	--	------------------


jednostranná lepicí páska do drážek, používá se při sklonu střechy pod 7°, množství 10 x 2 mm = 12,5 bm/role, 10 x 1 mm = 18,4 bm/role.

420	PREFA FALZGEL 	-	1 ks		Kč 339,-	-
-----	---	---	------	--	-----------------	---

k utěsnění stojatých drážek, používá se při sklonu střechy pod 7°, objem: 300 ml = cca 25-30 bm.

649	PREFA SVĚRKA TRUBKY SNĚHOLAMU JEDNODUCHÁ 	-	1 ks 1 ks	Kč 162,20	Kč 162,20 Kč 126,90 přírodní hliník	20 ks
-----	--	---	--------------	------------------	--	-------

z barveného legovaného hliníku, dle EN AW 6060T66, trapézová forma, pro průměr trubky 28 mm, barvy delphin a titanium na zvl. objednávku.

649	PREFA SVĚRKA TRUBKY SNĚHOLAMU PRO ŠÍKMÉ FALCE 	-	1 ks 1 ks	Kč 176,70	Kč 176,70 Kč 141,40 přírodní hliník	20 ks
-----	---	---	--------------	------------------	--	-------

z barveného legovaného hliníku, dle EN AW 6060T66, trapézová forma, pro průměr trubky 28 mm, barvy delphin a titanium na zvl. objednávku.

649	PREFA SVĚRKA TRUBKY SNĚHOLAMU DVOJITÁ 	-	1 ks 1 ks	Kč 259,-	Kč 259,- Kč 212,20 přírodní hliník	40 ks
-----	---	---	--------------	-----------------	---	-------

z barveného legovaného hliníku, dle EN AW 6060T66, trapézová forma, pro průměr trubky 28 mm, barvy delphin a titanium na zvl. objednávku.



PREFA Aluminiumprodukte s.r.o., Pražská 810/16, 102 21 Praha 10, www.prefa.com
ZAKÁZKOVÉ ODDĚLENÍ T 281 017 110, F 281 017 101, E office.cz@prefa.com



FALCOVANÉ STŘEŠNÍ SYSTÉMY PREFA

NÁZEV VÝROBKU

ROZMĚRY

JM

TMAVĚ HNĚDÁ, ANTRACITOVÁ,
TMAVĚ ČERVENÁ, SVĚTLE ŠEDÁ,
BRÍDLICOVÁ **NOVINKA**



ČERVENOHNĚDÁ, CIHLOVĚ ČERVENÁ, MECHOVĚ ZELENÁ,
ZINKOVĚ ŠEDÁ, ZVĚTRALÁ MĚĎ, PREFA BÍLÁ, OŘÍŠKOVÁ,
STŘÍBRNÁ METALÍZA, PŘÍRODNÍ HLINÍK

BALENÍ

669	PREFA TRUBKA SNĚHOLAMU	28 x 2 x 3.000 mm	1 bm	Kč 151,80	Kč 151,80 Kč 115,- přírodní hliník	-
-----	-------------------------------	----------------------	------	------------------	---	---



z barveného legovaného hliníku pro svěrky sněholamu PREFA, vč. spojky 100 mm dlouhé, barvy delphin a titanium na zvl. objednávku.

537	ROHOVÁ SPOJKA PREFA	-	1 ks 1 ks	Kč 252,30	Kč 252,30 Kč 233,50 přírodní hliník	- -
-----	----------------------------	---	--------------	------------------	--	--------



barvená, pro hliníkovou trubku 28 x 2 mm, pouze na zvláštní objednávku - dodací lhůta 10 dní.

649	PREFA ZACHYTÁVAČ LEDU PRO TRUBKU SNĚHOLAMU	-	1 ks 1 ks	Kč 56,20	Kč 56,20 Kč 49,90 přírodní hliník	100 ks
-----	---	---	--------------	-----------------	--	-----------



barvený, pro hliníkovou trubku 28 x 2 mm, cca 4 ks/bm, barvy delphin a titanium na zvl. objednávku.

649	PREFA DRŽÁK STOUPACÍ PLOŠINY PRO PREFALZ	-	1 ks	Kč 725,-	Kč 725,-	4 ks
-----	---	---	------	-----------------	-----------------	------



z pozinkované oceli opatřené barvou, pro sklony 5°-55°, pouze na zvláštní objednávku - dodací lhůta 10 dní.

649	PREFA STOUPACÍ PLOŠINA	250 x 1.200 mm 250 x 800 mm	1 ks 1 ks	Kč 965,- Kč 765,- jen na zvl. objednávku	Kč 965,- Kč 765,- jen na zvl. objednávku	- -
-----	-------------------------------	--------------------------------	--------------	---	---	--------



z pozinkované oceli opatřené barvou, vč. spojovacího materiálu. Rozměr 250 x 800 je vyráběn na zvl. objednávku - dodací lhůta 10 dní.

649	PREFA SPOJKA PRO SPOJENÍ STOUPACÍCH PLOŠIN	-	1 ks	Kč 402,90 přírodní hliník		-
-----	---	---	------	----------------------------------	--	---



z pozinkované oceli

635	PREFA EAP	-	1 ks	Kč 6.500,- nerez		1 ks
-----	------------------	---	------	-------------------------	--	------



Nezávislé kotvící zařízení pro falcované střechy plechem PREFALZ 0,7x500mm a 0,7x650mm, rovněž pro Falzonal 0,7x600mm, dle EN 795 - třída A

537	PREFA VÝLEZOVÉ OKNO PRO PREFALZ VČ. RÁMU A KOVÁNÍ	vnitřní rozměr		Rám okna		
		440 x 520 mm	1 ks	Kč 1.911,90	Kč 1.911,90	-
		600 x 600 mm	1 ks	Kč 2.450,10	Kč 2.450,10	-
		vnitřní rozměr		Dřevěný rám		
		440 x 520 mm	1 ks	Kč 374,-		-
		600 x 600 mm	1 ks	Kč 412,-		-



od 12° sklonu střechy, výroba pouze na zvláštní objednávku, dodací lhůta 10 dní. Rám okna vč. výstupu a kování z barevného legovaného hliníku.

513	PREFA NALEPOVACÍ PROSTUP PRO FALCOVANÉ STŘECHY	ø 50 - 65 mm	1 ks	Kč 1.500,-	Kč 1.500,-	2 ks
		ø 80 - 125 mm	1 ks	Kč 1.530,-	Kč 1.530,-	5 ks
		ø 120 - 170 mm	1 ks	Kč 2.189,- jen na zvl. objednávku	Kč 2.189,- jen na zvl. objednávku	-
		ø 170 - 210 mm	1 ks	Kč 2.671,80 jen na zvl. objednávku	Kč 2.671,80 jen na zvl. objednávku	-



z barevného legovaného hliníku, pro průchod střechou, sklon střechy od 5° - 55°; na objednávku (není skladem) - dodací lhůta 10 dní.

Upozornění: u nástřiku metalických barev může dojít k barevným rozdílům.

FALCOVANÉ STŘEŠNÍ SYSTÉMY PREFA

NÁZEV VÝROBKU

ROZMĚRY

JM

TMAVĚ HNĚDÁ, ANTRACITOVÁ,
TMAVĚ ČERVENÁ, SVĚTLE ŠEDÁ,
BRÍDLICOVÁ **NOVINKA**



ČERVENOHNĚDÁ, CIHLOVĚ ČERVENÁ, MECHOVĚ ZELENÁ,
ZINKOVĚ ŠEDÁ, ZVĚTRALÁ MĚĎ, PREFA BÍLÁ, OŘÍŠKOVÁ,
STŘIBRNÁ METALÍZA, PŘÍRODNÍ HLINÍK

BALENÍ

560 PREFA ATIKOVÁ SPOJKA

103 x 5,5 mm

1 bm

Kč 233,50 přírodní hliník

-



z hliníkového drážkovaného profilu pro spojování atikových plechů v tyčích délky 6 bm.

420 PREFA SPECIÁLNÍ LEPÍCÍ SADA

290 ml vystačí
na cca 4,1 bm

1 sada

Kč 839,-

-



Žlaby PREFA

250 cca 22 spojů s 1 kartuší
280 cca 19 spojů s 1 kartuší
333 cca 15 spojů s 1 kartuší
400 cca 12 spojů s 1 kartuší

nástřešní žlab PREFA
nalepovací postup PREFA
držák solárního panelu SUNNY
PREFA Solarluke

cca 5 spojů s 1 kartuší
cca 4 spoje s 1 kartuší
cca 8 spojů s 1 kartuší
cca 6 spojů s 1 kartuší

obsah: 1 kartuše speciálního lepidla PREFA 290 ml, 1 lahvička čistícího prostředku 60 ml, 1 ks brusného papíru, 1 hadřík, 2 výtlačné trysky. Art.Nr. 420500

TECHNICKÉ ÚDAJE:

BĚŽNÉ METRY PRO kg (SVITEK)

síla plechu	šíře	1 kg	60 kg	120 kg	250 kg	500 kg
0,70	x 500	cca 1,06 bm	cca 63 bm	cca 127 bm	cca 265 bm	cca 529 bm
0,70	x 650	cca 0,81 bm	cca 49 bm	cca 98 bm	cca 204 bm	cca 407 bm
0,70	x 1.000	cca 0,53 bm	cca 32 bm	cca 63 bm	cca 132 bm	cca 265 bm
0,70	x 1.250	cca 0,42 bm	cca 25 bm	cca 51 bm	cca 106 bm	cca 212 bm
0,80	x 900	cca 0,51 bm	cca 31 bm	cca 62 bm	cca 129 bm	cca 257 bm
1,00	x 500	cca 0,74 bm	cca 44 bm	cca 89 bm	cca 185 bm	cca 370 bm
1,00	x 1.000	cca 0,37 bm	cca 22 bm	cca 44 bm	cca 93 bm	cca 185 bm
1,00	x 1.200	cca 0,31 bm	cca 19 bm	cca 37 bm	cca 77 bm	cca 154 bm

HLINÍK VE SROVNÁNÍ SE ZINKEM A MĚDÍ u tabulového plechu 1m²

	hliník	zinek	měď
tloušťka 0,70 mm	1,89 kg	5,04 kg	6,27 kg
tloušťka 0,80 mm	2,16 kg	5,76 kg	7,17 kg
tloušťka 1,00 mm	2,70 kg	7,20 kg	8,96 kg
tloušťka 1,20 mm	3,24 kg	8,64 kg	10,75 kg
tloušťka 1,50 mm	4,05 kg	10,80 kg	13,44 kg
tloušťka 2,00 mm	5,40 kg	14,40 kg	17,92 kg

LEPŠÍ CENA DÍKY NIŽŠÍ HMOTNOSTI, ŠPIČKOVÉ VLASTNOSTI MATERIÁLU, ŽÁDNÉ TĚŽKÉ KOVY. HLINÍK – MATERIÁL BUDOUCNOSTI!



PREFA Aluminiumprodukte s.r.o., Pražská 810/16, 102 21 Praha 10, www.prefa.com

ZAKÁZKOVÉ ODDĚLENÍ T 281 017 110, F 281 017 101, E office.cz@prefa.com



OKAPOVÉ SYSTÉMY PREFA

NÁZEV VÝROBKU

ROZMĚRY

JM

TMAVĚ HNĚDÁ,
ANTRACITOVÁ,
SVĚTLĚ ŠEDÁ

CIHLOVĚ ČERVENÁ, TMAVĚ ČERVENÁ,
MECHOVĚ ZELENÁ, ZINKOVĚ ŠEDÁ,
PREFA BÍLÁ, STŘÍBRNÁ METALÍZA,
OŘÍŠKOVÁ **NOVINKA**

ZVĚTRALÁ MĚĎ

PŘÍRODNÍ HLINÍK

BALENÍ

NÁZEV VÝROBKU	ROZMĚRY	JM	TMAVĚ HNĚDÁ, ANTRACITOVÁ, SVĚTLĚ ŠEDÁ	CIHLOVĚ ČERVENÁ, TMAVĚ ČERVENÁ, MECHOVĚ ZELENÁ, ZINKOVĚ ŠEDÁ, PREFA BÍLÁ, STŘÍBRNÁ METALÍZA, OŘÍŠKOVÁ NOVINKA	ZVĚTRALÁ MĚĎ	PŘÍRODNÍ HLINÍK	BALENÍ
572 ALU ŽLABY PREFA PÓLKULATÉ	250	1 bm	Kč 148,-	Kč 159,-	-	Kč 145,-	30 bm
	280	1 bm	Kč 152,-	Kč 162,-	-	Kč 150,-	30 bm
	333	1 bm	Kč 159,-	Kč 169,-	Kč 169,-	Kč 157,-	30 bm
	400	1 bm	Kč 299,-	-	-	Kč 295,-	30 bm



z barveného legovaného hliníku, rozměry dle EN 612, rozv. šíře 400 odpovídá přibl. EN 612, s návalkou na přední a vodní drážkou na zadní straně, délka 1 ks žlabu je 6000 mm., **NOVINKA! TAKÉ V DÉLCĚ ŽLABU 3.000 mm.**

521 ŽLABOVÉ HÁKY PREFA	250/23 x 7	1 ks	Kč 96,60	Kč 98,70	-	Kč 95,20	30 ks
	250 kr./23 x 7	1 ks	Kč 87,10	Kč 88,90	-	Kč 85,70	30 ks
	280/28 x 7	1 ks	Kč 100,80	Kč 102,90	-	Kč 99,10	30 ks
	280 kr./28 x 7	1 ks	Kč 90,80	Kč 92,70	-	Kč 89,20	30 ks
	280 prodl./28 x 7	1 ks	Kč 158,60	Kč 160,70	-	Kč 153,70	30 ks
	333/28 x 7	1 ks	Kč 103,40	Kč 104,50	Kč 104,50	Kč 101,60	30 ks
	333 kr./28 x 7	1 ks	Kč 93,10	Kč 94,10	Kč 94,10	Kč 91,50	30 ks
	333 prodl./28 x 7	1 ks	Kč 160,70	Kč 162,80	Kč 162,80	Kč 157,50	20 ks
	400/30 x 7	1 ks	Kč 131,30	-	-	Kč 128,50	20 ks



z pevného barveného legovaného hliníku vč. 2 ks pozinkovaných hřebíků na upevnění háků 80 x 5 mm.

521 ŽLABOVÉ HÁKY ŘÍMSOVÉ	280	1 ks	Kč 90,30	Kč 92,40	-	Kč 87,80	20 ks
	333	1 ks	Kč 92,40	Kč 94,50	Kč 94,50	Kč 90,70	20 ks



z barveného legovaného hliníku bez upevňovacího materiálu.

522 PREFA ŽLABOVÉ HÁKY ZPEVNĚNÉ	333/23 x 7	1 ks	Kč 145,-	Kč 159,50	Kč 159,50	Kč 142,-	20 ks
	333 kr./23 x 7*	1 ks	Kč 130,50	Kč 143,60	Kč 143,60	Kč 127,90	20 ks



z pevného barveného legovaného hliníku vč. 2 ks pozinkovaných hřebíků na upevnění háků 80 x 5 mm. *dodací lhůta 10 dní.

522 HORSKÉ HÁKY PŘETOČENÉ NOVINKA	333/23 x 7	1 ks	Kč 145,-	Kč 159,50	Kč 159,50	Kč 142,-	20 ks
	333 kr./23 x 7*	1 ks	Kč 130,50	Kč 143,60	Kč 143,60	Kč 127,90	20 ks



z pevného barveného legovaného hliníku vč. 2 ks pozinkovaných hřebíků na upevnění háků 80 x 5 mm. *dodací lhůta cca 10 dní.

517 ČELA ŽLABU PREFA	250	1 ks	Kč 35,50	Kč 41,-	-	Kč 32,50	50 ks
	280	1 ks	Kč 38,-	Kč 43,-	-	Kč 35,-	50 ks
	333	1 ks	Kč 40,-	Kč 45,-	Kč 45,-	Kč 37,-	50 ks
	400	1 ks	Kč 46,-	-	-	Kč 43,-	50 ks



z barveného legovaného hliníku, oboustranně použitelné.

617 KULATÉ ČELO ŽLABU PREFA	333	1 ks	Kč 257,-	Kč 257,-	Kč 257,-	Kč 240,-	4 ks
-----------------------------	-----	------	----------	----------	----------	----------	------



z barveného legovaného hliníku, oboustranně použitelné. Dobací lhůta na vyžádání.

417 NALEPOVACÍ ČELO ŽLABU NOVINKA	250	1 bal.	Kč 138,-	Kč 154,-	-	Kč 130,-	2 ks
	333		Kč 152,-	Kč 169,-	-	Kč 138,-	



z barveného legovaného hliníku. 1 balení obsahuje 1 levé a 1 pravé čelo.

518 ROH ŽLABU PREFA 90°	250	1 ks	Kč 340,-	Kč 379,-	-	Kč 337,-	4 ks
	280	1 ks	Kč 353,-	Kč 395,-	-	Kč 350,-	4 ks
	333	1 ks	Kč 359,-	Kč 399,-	Kč 399,-	Kč 356,-	4 ks
	400	1 ks	Kč 539,-	-	-	Kč 536,-	2 ks



z barveného legovaného hliníku, při objednávce uveďte vnější nebo vnitřní roh. **ZVLÁŠTNÍ ÚHLY NA VYŽÁDÁNÍ.**

OKAPOVÉ SYSTÉMY PREFA

NÁZEV VÝROBKU

ROZMĚRY

JM


TMAVĚ HNĚDÁ,
ANTRACITOVÁ,
SVĚTLĚ ŠEDÁ

CIHLOVĚ ČERVENÁ, TMAVĚ ČERVENÁ,
MECHOVĚ ZELENÁ, ZINKOVĚ ŠEDÁ,
PREFA BÍLÁ, STŘÍBRNÁ METALÍZA,
OŘÍŠKOVÁ **NOVINKA**


ZVĚTRALÁ MĚĎ

PŘÍRODNÍ HLINÍK


BALENÍ

NÁZEV VÝROBKU	ROZMĚRY	JM	TMAVĚ HNĚDÁ, ANTRACITOVÁ, SVĚTLĚ ŠEDÁ	CIHLOVĚ ČERVENÁ, TMAVĚ ČERVENÁ, MECHOVĚ ZELENÁ, ZINKOVĚ ŠEDÁ, PREFA BÍLÁ, STŘÍBRNÁ METALÍZA, OŘÍŠKOVÁ NOVINKA	ZVĚTRALÁ MĚĎ	PŘÍRODNÍ HLINÍK	BALENÍ
519 KULATÝ KOTLÍK PREFA 	250 x ø80	1 ks	Kč 253,-	Kč 281,-	-	Kč 250,-	5 ks
	280 x ø80	1 ks	Kč 262,-	Kč 293,-	-	Kč 259,-	10 ks
	280 x ø100	1 ks	Kč 267,-	Kč 297,-	-	Kč 264,-	10 ks
	333 x ø80	1 ks	Kč 260,-	Kč 290,-	-	Kč 257,-	10 ks
	333 x ø100	1 ks	Kč 269,-	Kč 299,-	Kč 299,-	Kč 266,-	10 ks
	333 x ø120	1 ks	Kč 327,-	Kč 349,-	-	Kč 324,-	5 ks
	400 x ø120	1 ks	Kč 393,-	-	-	Kč 390,-	3 ks
400 x ø150	1 ks	Kč 683,-	-	-	Kč 680,-	1 ks	


z barveného legovaného hliníku.

520 ŠIKMÉ VYÚSTĚNÍ ŽLABU PREFA 	250, 280 x ø80	1 ks	Kč 500,90	Kč 574,40	-	Kč 486,-	2 ks
	280, 333 x ø100	1 ks	Kč 514,50	Kč 590,10	Kč 590,10	Kč 499,80	2 ks
	333, 400 x ø120	1 ks	Kč 630,-	Kč 718,20	-	Kč 611,-	2 ks


z barveného legovaného hliníku.

563 OKAPOVÝ PLECH PREFA HLADKÝ 	230 x 2.000 x 0,7 mm	1 bm	Kč 143,50	Kč 143,50	Kč 143,50	-	-
---	-------------------------	------	-----------	-----------	-----------	---	---


z barveného legovaného hliníku.

537 ZPEVŇUJÍCÍ PRVEK ŽLABU PREFA 	250 - 400	1 ks	Kč 95,60	Kč 107,10	Kč 107,10	Kč 89,-	50 ks
--	-----------	------	----------	-----------	-----------	---------	-------


z barveného legovaného hliníku, 25 x 4 mm.

573 ŽLABY PREFA HRANATÉ 	250, 6 m/3 m	1 bm	Kč 267,-	-	-	Kč 256,-	12 bm
	333, 6 m/ 3 m	1 bm	Kč 273,-	Kč 299,-	-	Kč 268,-	12 bm
	400, 6 m / *	1 bm	Kč 380,-	-	-	Kč 371,-	12 bm


z barveného legovaného hliníku, rozměry dle EN 612, rozv. šíře 400 odpovídá přibl. EN 612, s návalkou na přední a vodní drážkou na zadní straně, délka 6000 mm.

525 ŽLABOVÉ HÁKY PREFA PRO HRANATÉ ŽLABY 	250/23 x 7	1 ks	Kč 149,10	-	-	Kč 146,-	30 ks
	333/28 x 7	1 ks	Kč 156,40	Kč 167,-	-	Kč 150,-	30 ks
	400/30 x 7	1 ks	Kč 192,20	-	-	Kč 187,-	20 ks

z pevného barveného legovaného hliníku vč. 2 ks pozinkovaných hřebíků na upevnění háků 80x5 mm.

525 ŘÍMSOVÉ HÁKY PREFA PRO HRANATÉ ŽLABY 	250/23 x 7	1 ks	Kč 117,40	-	-	Kč 114,20	20 ks
	333/28 x 7	1 ks	Kč 120,20	Kč 122,90	-	Kč 117,90	20 ks

z pevného barveného legovaného hliníku.

540 ČELO ŽLABU PREFA PRO HRANATÉ ŽLABY 	250	1 ks	Kč 77,70	-	-	Kč 75,20	50 ks
	333	1 ks	Kč 83,-	Kč 93,50	-	Kč 81,40	50 ks
	400	1 ks	Kč 95,60	-	-	Kč 92,-	50 ks

z barveného legovaného hliníku, oboustranně použitelné.

Na zvláštní objednávku lze vyrobit barvy na přání dle RAL nebo NCS.

Pozor: minimální hodnota zakázky je 8.500,- Kč.

U zakázek menších se fakturuje přírůžka za podlimitní množství ve výši 1.000,- Kč.



PREFA Aluminiumprodukte s.r.o., Pražská 810/16, 102 21 Praha 10, www.prefa.com

ZAKÁZKOVÉ ODDĚLENÍ T 281 017 110, F 281 017 101, E office.cz@prefa.com



OKAPOVÉ SYSTÉMY PREFA

NÁZEV VÝROBKU

ROZMĚRY

JM

TMAVĚ HNĚDÁ,
ANTRACITOVÁ,
SVĚTLĚ ŠEDÁ

CIHLOVĚ ČERVENÁ, TMAVĚ ČERVENÁ,
MECHOVĚ ZELENÁ, ZINKOVĚ ŠEDÁ,
PREFA BÍLÁ, STŘÍBRNÁ METALÍZA,
OŘÍŠKOVÁ **NOVINKA**

ZVĚTRALÁ MĚĎ

PŘÍRODNÍ HLINÍK

BALENÍ

524 ROH ŽLABU PREFA 90° PRO HRANATÉ ŽLABY	250	1 ks	Kč 650,-	-	-	Kč 638,-	4 ks
	333	1 ks	Kč 666,80	Kč 725,60	-	Kč 652,-	4 ks
	400	1 ks	Kč 766,50	-	-	Kč 754,50	2 ks



z barveného legovaného hliníku, při objednávce uveďte vnější nebo vnitřní roh. **ZVLÁŠTNÍ ÚHLY NA ZAKÁZKU.**

548 HRANATÝ KOTLÍK PREFA	250 x ø 80	1 ks	Kč 618,50	-	-	Kč 609,60	6 ks
	333 x ø 100	1 ks	Kč 643,70	Kč 697,20	-	Kč 633,-	10 ks
	400 x ø 120	1 ks	Kč 711,90	-	-	Kč 701,-	6 ks



z barveného legovaného hliníku.

575 NÁSTŘEŠNÍ ŽLAB PREFA S OCHRANNOU FÓLIÍ	700 x 1,00 mm	1 bm	Kč 475,-	Kč 530,-	-	Kč 472,-	30 bm
---	---------------	------	----------	----------	---	----------	-------



z barveného legovaného hliníku, délka 6000 mm s kulatou návalkou.

517 ČELO K NÁSTŘEŠNÍMU ŽLABU PREFA	-	1 ks	Kč 597,80	Kč 597,80	-	Kč 552,-	1 ks
---	---	------	-----------	-----------	---	----------	------



z barveného legovaného hliníku. Možno rozdělit na pravé a levé čelo.

520 VYÚSTĚNÍ NÁSTŘEŠNÍHO ŽLABU	ø 100	1 ks	Kč 621,60	Kč 621,60	-	Kč 594,-	1 ks
---------------------------------------	-------	------	-----------	-----------	---	----------	------



z barveného legovaného hliníku.

523 ŽLAB OVÉ HÁKY PRO NÁSTŘEŠNÍ ŽLAB PREFA	28 x 7 mm	1 ks	Kč 244,70	Kč 279,30	-	Kč 239,80	20 ks
---	-----------	------	-----------	-----------	---	-----------	-------



z pevného barveného legovaného hliníku vč. 2 ks pozinkovaných hřebíků na upevnění háků 80 x 5 mm.

574 SVODY KRUHOVÉ PREFA S OCHRANNOU FÓLIÍ	ø 80	1 bm	Kč 217,-*	Kč 226,-	-	Kč 213,20	60 bm
	ø 100	1 bm	Kč 224,-*	Kč 235,-	Kč 235,-	Kč 219,50	39 bm
	ø 120	1 bm	Kč 347,-*	Kč 393,-	-	Kč 305,50	24 bm
	ø 150	1 bm	Kč 463,-*	-	-	Kč 429,50	18 bm



z barveného legovaného hliníku, falcované provedení, s ochrannou fólií, v délce 3000 mm.

529 OBJÍMKY PREFA	ø 80	1 ks	Kč 96,60	Kč 112,40	-	Kč 95,60	25 ks
	ø 100	1 ks	Kč 108,20	Kč 126,-	Kč 126,-	Kč 107,10	25 ks
	ø 120	1 ks	Kč 140,70	Kč 161,70	-	Kč 137,20	25 ks
	ø 150	1 ks	Kč 176,40	-	-	Kč 172,50	15 ks



z barveného legovaného hliníku, trn dlouhý 140 mm.

529 OBJÍMKY PREFA S DLOUHÝM TRNEM	ø 80, trn dl. 200	1 ks	Kč 108,20	Kč 120,80	-	Kč 107,10	25 ks
	ø 100, trn dl. 200	1 ks	Kč 116,60	Kč 137,60	Kč 137,60	Kč 114,50	25 ks
	ø 120, trn dl. 200	1 ks	Kč 156,50	Kč 180,60	-	Kč 153,80	25 ks
	ø 150, trn dl. 200	1 ks	Kč 195,30	-	-	Kč 192,20	15 ks
	ø 80, trn dl. 300	1 ks	Kč 175,40	Kč 193,20	-	Kč 171,10	25 ks
	ø 100, trn dl. 300	1 ks	Kč 183,80	Kč 201,60	Kč 201,60	Kč 179,60	25 ks
	ø 120, trn dl. 300	1 ks	Kč 201,60	Kč 222,60	-	Kč 196,80	25 ks



529 OBJÍMKY PREFA SE ZÁVITEM M 10 BEZ TRNU	ø 80	1 ks	Kč 108,20	Kč 156,30	-	Kč 100,20	25 ks
	ø 100	1 ks	Kč 116,20	Kč 179,40	Kč 179,40	Kč 111,30	25 ks
	ø 120	1 ks	Kč 157,20	Kč 193,20	-	Kč 149,60	25 ks



z barveného legovaného hliníku, výroba pouze na zakázku, jiné barvy dle RAL nebo NCS lze vyrobit za příplatek.

OKAPOVÉ SYSTÉMY PREFA

NÁZEV VÝROBKU

ROZMĚRY

JM

TMAVĚ HNĚDÁ,
ANTRACITOVÁ,
SVĚTLE ŠEDÁ

CIHLOVĚ ČERVENÁ, TMAVĚ ČERVENÁ,
MECHOVĚ ZELENÁ, ZINKOVĚ ŠEDÁ,
PREFA BÍLÁ, STŘÍBRNÁ METALÍZA,
OŘÍŠKOVÁ **NOVINKA**

ZVĚTRALÁ MĚĎ

PŘÍRODNÍ HLINÍK

BALENÍ

345	TRNY PREFA SE ZÁVITEM M 10	délka 195 mm	1 ks	-	-	-	Kč 36,50	80 ks
-----	-----------------------------------	--------------	------	---	---	---	-----------------	-------



samořezný šroub - není nutná hmoždinka. Pozor - předvrtat vrtákem Ø 5 mm.

420	HMOŽDINKA PRO TEPELNOU IZOLACI 100/160 NOVINKA	délka 260 mm	1 bal.				Kč 879,-	4 ks
-----	--	--------------	--------	--	--	--	-----------------	------



Pro sílu izolace 100 - 160 mm, bez trnu. Pro objímky PREFA s trnem.

420	HMOŽDINKA PRO TEPELNOU IZOLACI 180/220 NOVINKA	délka 300 mm	1 bal.				Kč 1.018,-	4 ks
-----	--	--------------	--------	--	--	--	-------------------	------



Pro tepelnou izolaci 180 - 220 mm, s hmoždinkou, maticí a krytkou. Pro objímky PREFA se závitem.

420	VRTÁK PRO HMOŽDINKY PREFA NOVINKA	-	1 ks				Kč 1.028,-	1 ks
-----	---	---	------	--	--	--	-------------------	------



k optimálnímu předvrtání pro hmoždinky PREFA. DŮLEŽITÉ: vrtat bez přiklepu, není určeno do betonu.

529	KRYTKA TRNU OBJÍMKY PREFA	-	1 ks	Kč 10,30	standardní barvy tm. hnědá, antracitová, světle šedá, mech. zeleň a prefa bílá			100 ks
-----	----------------------------------	---	------	-----------------	--	--	--	--------



z umělé hmoty, barva odpovídá

526	KOLENO PREFA 72°	Ø 80	1 ks	Kč 211,-	Kč 236,-	-	Kč 208,-	8 ks
		Ø 100	1 ks	Kč 227,-	Kč 245,-	Kč 245,-	Kč 224,-	8 ks
		Ø 120	1 ks	Kč 347,-	Kč 382,-	-	Kč 344,-	4 ks
		Ø 150	1 ks	Kč 655,-	-	-	Kč 652,-	1 ks



z barveného legovaného hliníku, lisované a svařované provedení.

526	KOLENO PREFA 85° NOVINKA	Ø 80	1 ks	Kč 320,-	-	-	Kč 320,-	8 ks
		Ø 100	1 ks	Kč 345,-	-	-	Kč 331,-	8 ks
		Ø 120	1 ks	Kč 527,-	-	-	Kč 527,-	4 ks



z barveného legovaného hliníku, lisované a svařované provedení.

526	KOLENO PREFA 40°	Ø 80	1 ks	Kč 303,50	Kč 350,70	-	Kč 299,50	12 ks
		Ø 100	1 ks	Kč 337,-	Kč 377,-	Kč 377,00	Kč 332,50	6 ks
		Ø 120	1 ks	Kč 445,20	Kč 501,90	-	Kč 436,50	3 ks



z barveného legovaného hliníku, lisované a svařované provedení.

527	SOVKOVÉ KOLENO PREFA	Ø 80	1 ks	Kč 356,-	Kč 399,-	-	Kč 350,70	2 ks
		Ø 100	1 ks	Kč 367,50	Kč 409,50	Kč 409,50	Kč 361,20	8 ks
		Ø 120	1 ks	Kč 479,90	Kč 537,60	-	Kč 466,20	4 ks
		Ø 150	1 ks	Kč 886,20	-	-	Kč 874,-	1 ks



z barveného legovaného hliníku, přesah 60 mm.

Na zvláštní objednávku lze vyrobit barvy na přání dle RAL nebo NCS.

Pozor: minimální hodnota zakázky je 8.500,- Kč.

U zakázek menších se fakturuje přírůžka za podlimitní množství ve výši 1.000,- Kč.



PREFA Aluminiumprodukte s.r.o., Pražská 810/16, 102 21 Praha 10, www.prefa.com

ZAKÁZKOVÉ ODDĚLENÍ T 281 017 110, F 281 017 101, E office.cz@prefa.com



OKAPOVÉ SYSTÉMY PREFA

NÁZEV VÝROBKU

ROZMĚRY

JM

TMAVĚ HNĚDÁ,
ANTRACITOVÁ,
SVĚTLĚ ŠEDÁ

CIHLOVĚ ČERVENÁ, TMAVĚ ČERVENÁ,
MECHOVĚ ZELENÁ, ZINKOVĚ ŠEDÁ,
PREFA BÍLÁ, STŘÍBRNÁ METALÍZA,
OŘÍŠKOVÁ **NOVINKA**

ZVĚTRALÁ MĚĎ

PŘÍRODNÍ HLINÍK

BALENÍ

526	TELESKOP PREFA	ø 100 700 - 1.100 mm	1 ks	Kč 931,-	Kč 985,-	Kč 985,-	Kč 928,-	1 ks
-----	-----------------------	-------------------------	------	----------	----------	----------	----------	------



z barveného legovaného hliníku, podstatné urychlení montáže propojení kotlíku se svodem, délkově nastavitelné od 700 mm do 1.100 mm. Jiné barvy dle RAL nebo NCS se vyrábí jen na zakázku.

539	ODVADĚČ DEŠŤOVÉ VODY PREFA S HADICÍ	ø 80	1 ks	Kč 2.748,-	Kč 2.748,-	-	Kč 2.672,-	1 ks
		ø 100	1 ks	Kč 2.820,30	Kč 2.820,30	Kč 2.820,30	Kč 2.744,-	1 ks
		ø 120	1 ks	Kč 4.450,-	Kč 4.450,-	-	Kč 4.301,-	1 ks



z barveného pozinku, včetně hadice a napojovacích kusů. Jiné barvy dle RAL nebo NCS se vyrábí jen na zakázku.

539	ODVADĚČ DEŠŤOVÉ VODY PREFA	ø 80	1 ks	Kč 670,-	Kč 753,-	-	Kč 667,-	1 ks
		ø 100	1 ks	Kč 747,-	Kč 840,-	Kč 840,-	Kč 744,-	1 ks
		ø 120	1 ks	Kč 893,-	Kč 976,-	-	Kč 890,-	1 ks



z barveného legovaného hliníku, délka 420 mm, s integrovaným lapačem listů.

542	ODBOČKY SVODŮ PREFA	80 x ø 80	1 ks	Kč 1.219,-	Kč 1.400,70	-	Kč 1.200,-	2 ks
		100 x ø 80	1 ks	Kč 1.233,80	Kč 1.417,50	-	Kč 1.224,-	2 ks
		100 x ø 100	1 ks	Kč 1.247,40	Kč 1.433,30	Kč 1.433,30	Kč 1.238,-	2 ks
		120 x ø 80	1 ks	Kč 1.261,-	Kč 1.449,-	-	Kč 1.252,-	1 ks
		120 x ø 100	1 ks	Kč 1.261,-	Kč 1.449,-	-	Kč 1.252,-	1 ks
		120 x ø 120	1 ks	Kč 1.386,-	Kč 1.584,50	-	Kč 1.371,-	1 ks



z barveného legovaného hliníku, svod je falcovaný, hrdlo je přivařeně.

537	ČEPIČKA NA ZAÚSTĚNÍ SVODU	80/115	1 ks	Kč 110,-	Kč 123,-	-	Kč 100,-	20 ks
		100/115	1 ks	Kč 113,-	Kč 127,-	Kč 127,-	Kč 104,-	20 ks
		100/150	1 ks	Kč 130,-	Kč 143,-	Kč 143,-	Kč 121,-	20 ks
		120/150	1 ks	Kč 150,-	Kč 168,-	-	Kč 140,-	10 ks



z barveného legovaného hliníku, vč. těsnění.

668	ZAÚSTĚNÍ SVODU DO KANALIZACE	80 x 1.000	1 ks	Kč 1.060,-	Kč 1.219,-	-	-	1 ks
		100 x 1.000	1 ks	Kč 1.226,-	Kč 1.385,-	Kč 1.385,-	-	1 ks
		120 x 1.000	1 ks	Kč 2.293,-	Kč 2.633,-	-	-	1 ks



z pozinkované barvené oceli vč. těsnění.

668	ZAÚSTĚNÍ SVODU DO KANALIZACE S OTVOREM NA ČIŠTĚNÍ	80 x 1.000	1 ks	Kč 1.302,-	Kč 1.480,-	-	-	1 ks
		100 x 1.000	1 ks	Kč 1.426,-	Kč 1.639,-	Kč 1.639,-	-	1 ks
		120 x 1.000	1 ks	Kč 2.969,-	Kč 3.374,-	-	-	1 ks



z pozinkované barvené oceli vč. těsnění.

668	OBJÍMKA PRO ZAÚSTĚNÍ SVODU DO KANALIZACE PREFA NOVINKA!	ø 80	1 ks	Kč 161,-	Kč 161,-	-	-	25 ks
		ø 100	1 ks	Kč 166,60	Kč 166,60	Kč 166,60	-	25 ks
		ø 120	1 ks	Kč 174,70	Kč 174,70	-	-	25 ks



s trnem, z pozinkované barvené oceli. Na objednávku se závitem M 10.

537	LAPAČ LISTÍ PREFA	ø 80 - ø 120	1 ks	Kč 221,60 jen hnědý	-	-	-	25 ks
-----	--------------------------	--------------	------	------------------------	---	---	---	-------



z pozinkované barvené oceli. Jiné barvy dle RAL nebo NCS lze vyrobit za příplatek na zakázku.

550	OZDOBNÝ KOTLÍK PREFA	ø 80	1 ks	Kč 3.839,90	-	-	Kč 3.699,20	2 ks
		ø 100	1 ks	Kč 4.006,80	Kč 4.407,90	-	Kč 3.866,10	2 ks
		ø 120	1 ks	Kč 4.119,20	-	-	Kč 3.978,50	2 ks
		ø 150	1 ks	Kč 4.449,90	-	-	Kč 4.315,50	2 ks



z barveného legovaného hliníku, hranatý, rozměry 220/220/300 na výšku, návalka na 3 stranách. Soklové koleno na objednávku.

OKAPOVÉ SYSTÉMY PREFA

NÁZEV VÝROBKU

ROZMĚRY

JM


TMAVĚ HNĚDÁ,
ANTRACITOVÁ,
SVĚTLĚ ŠEDÁ

CIHLOVĚ ČERVENÁ, TMAVĚ ČERVENÁ,
MECHOVĚ ZELENÁ, ZINKOVĚ ŠEDÁ,
PREFA BÍLÁ, STŘÍBRNÁ METALÍZA,
OŘÍŠKOVÁ **NOVINKA**


ZVĚTRALÁ MĚĎ

PŘÍRODNÍ HLINÍK


BALENÍ

533 TRHACÍ NÝTY PREFA 	4 x 10 mm	1 ks	Kč 2,50	Kč 2,80	Kč 2,80	Kč 2,40	za 1 ks
	4 x 10 mm	1 ks	Kč 2,-	Kč 2,30	Kč 2,30	Kč 1,90	od 1000 ks
	4,8 x 16,9 mm	1 ks	-	-	-	Kč 4,10	za 1 ks

s trnem z nerez.

667 SVODOVÉ ŘETĚZY PREFA 	5 mm	1 bm	Kč 317,24	Kč 357,84	Kč 357,84	-	-
--	------	------	------------------	------------------	------------------	---	---

z pozinkované barvené oceli.

430 OPRAVNÉ BARVY PREFA 	0,75 l plechovka	1 ks		Kč 330,-			-
	50 ml tyčinka	1 ks		Kč 71,70			-


Plechovka 0,75 l k dispozici ve všech standardních barvách okapového systému s výjimkou stříbrné metalízy.

Lakovací tyčinka, 50 ml je k dispozici v tmavě hnědé, antracitové, tmavě červené a světle šedé.


Zohledněte prosím návody k použití.

580 NEKONEČNÁ ŽLABOVÁ DILATACE PREFA 	6.000 mm	1 bm	-	-	-	Kč 1.525,-	-
--	----------	------	---	---	---	-------------------	---


nekonečná, typ GS, slouží k vyrovnávání dilatací.

547 ŽLABOVÁ DILATACE PREFA S NÁVALKOU A ZÁSLEPKOU 	250	1 ks	-	-	-	Kč 535,-	6 ks
	280	1 ks	-	-	-	Kč 577,-	6 ks
	333	1 ks	-	-	-	Kč 670,-	6 ks
	400	1 ks	-	-	-	Kč 823,-	6 ks


barvu záslepky uveďte v objednávce, s návalkou a záslepkou.

547 ŽLABOVÁ DILATACE PRO HRANATÉ ŽLABY S NÁVALKOU A ZÁSLEPKOU 	250	1 ks	-	-	-	Kč 535,-	6 ks
	333	1 ks	-	-	-	Kč 670,-	6 ks
	400	1 ks	-	-	-	Kč 823,-	6 ks

barvu záslepky uveďte v objednávce, s návalkou a záslepkou.

547 ŽLABOVÁ DILATACE PREFA BEZ NÁVALKY A ZÁSLEPKY 	250	1 ks	-	-	-	Kč 365,-	6 ks
	280	1 ks	-	-	-	Kč 417,-	6 ks
	333	1 ks	-	-	-	Kč 508,-	6 ks
	400	1 ks	-	-	-	Kč 622,-	6 ks

pro dodatečnou montáž.

547 ŽLABOVÁ DILATACE PRO HRANATÉ ŽLABY BEZ NÁVALKY A ZÁSLEPKY 	250	1 ks	-	-	-	Kč 365,-	6 ks
	333	1 ks	-	-	-	Kč 508,-	6 ks
	400	1 ks	-	-	-	Kč 622,-	6 ks

pro dodatečnou montáž.

425 ALU LETOVACÍ TYČINKY PREFA 	250 g (cca 30 ks)	-		Kč 2.500,-			-
--	----------------------	---	--	-------------------	--	--	---

k letování čistého hliníku a legur, dodávaných PREFOU.

420 SILIKON PREFA 	-	300 ml		Kč 150,- Kč 135,-			1 ks 1 karton (20 ks)
---	---	--------	--	------------------------------------	--	--	--------------------------------

300 ml vystačí na cca 25 - 30 bm

transparentní, trvale elastické jednosložkové těsnění k utěsnění hladkých ploch, nýtovaných spojů a lišt. 20 ks/karton.

Na zvláštní objednávku lze vyrobit barvy na přání dle RAL nebo NCS.

Pozor: minimální hodnota zakázky je 8.500,- Kč.

U zakázek menších se fakturuje přírůžka za podlimitní množství ve výši 1.000,- Kč.



PREFA Aluminiumprodukte s.r.o., Pražská 810/16, 102 21 Praha 10, www.prefa.com

ZAKÁZKOVÉ ODDĚLENÍ T 281 017 110, F 281 017 101, E office.cz@prefa.com



OKAPOVÉ SYSTÉMY PREFA


TABULKA ODTOKU DEŠŤOVÉ VODY (dle EN 12056)

OZNAČENÍ	ROZMĚR	ODTOK VODY NA 2 STRANÁCH (l/s)	ODTOK VODY NA 1 STRANĚ (l/s)
Kulatý kotlík PREFA	25 x 80	2,90	1,45
Kulatý kotlík PREFA	28 x 80	4,10	2,05
Kulatý kotlík PREFA	28 x 100	4,10	2,05
Kulatý kotlík PREFA	33 x 100	7,40	3,70
Kulatý kotlík PREFA	33 x 120	7,20	3,60
Kulatý kotlík PREFA	40 x 120	14,50	7,25
Kulatý kotlík PREFA	40 x 150	14,50	7,25

OZNAČENÍ	ROZMĚR	ODTOK VODY NA 2 STRANÁCH (l/s)	ODTOK VODY NA 1 STRANĚ (l/s)
Hranatý kotlík PREFA	25 x 80	2,40	1,21
Hranatý kotlík PREFA	33 x 100	6,00	3,00
Hranatý kotlík PREFA	40 x 120	10,80	5,40


ROZMĚRY ŽLABŮ (míry a tolerance dle EN-612)

PŮLKULATÉ ŽLABY



JMENOVITÉ VELIKOSTI ŽLABŮ PREFA	VÝŠKA PŘEDNÍ ČÁSTI ŽLABU a	VÝŠKA ZADNÍ ČÁSTI ŽLABU c	Ø ŽLABU e	Ø NÁVALKY d
250	63	74	105	19
280	72	83	126	19
333	87	98	153	19
400	110	121	192	19

HRANATÉ ŽLABY



JMENOVITÉ VELIKOSTI ŽLABŮ PREFA	VÝŠKA PŘEDNÍ ČÁSTI ŽLABU a	ŠÍŘE ŽLABU b	VÝŠKA ZADNÍ ČÁSTI ŽLABU c	Ø NÁVALKY d
250	54	85	60	19
333	75	120	85	19
400	92	150	108	19


ROZMĚRY ŽLABOVÝCH HÁKŮ (míry a tolerance dle EN-612)

DĚLKY ŽLABOVÝCH HÁKŮ PREFA PŮLKULATÝCH



OZNAČENÍ	DĚLKA l (mm)	TOLERANCE (mm)
Žlabové háky 250	335	± 0
Žlabové háky 250 K	287	- 48
Žlabové háky 280	347	± 0
Žlabové háky 280 K	297	- 50
Žlabové háky 280 L	445	+ 98
Žlabové háky 333	383	± 0
Žlabové háky 333 K	316	- 67
Žlabové háky 333 L	473	+ 90
Žlabové háky 400	452	± 0

DĚLKY ŽLABOVÝCH HÁKŮ PREFA HRANATÝCH



OZNAČENÍ	DĚLKA l (mm)	TOLERANCE (mm)
Hranaté žl. háky 250	325	± 0
Hranaté žl. háky 333	370	± 0
Hranaté žl. háky 400	435	± 0

OKAPOVÉ SYSTÉMY PREFA

ŽLABOVÉ SPOJE LEPENÍ



Zdrsňte slepované plochy
brusným papírem.



Odmastíte konce žlabů
odmašťovačem
(počkejte 5 minut
- doba reakce)



Naneste proužek lepidla
cca 8 mm široký.



Žlaby sesadte do sebe.
Návalku pronýtujte pojistným
nýtem.



Uzavřete vodní drážku na zadní
straně žlabu. Při správném
slepení se lepidlo vytlačí
na vnitřní straně žlabu.

ŽLABOVÉ SPOJE NÝTOVÁNÍ



Naneste proužek lepidla
nebo silikonu 8 mm široký.



Žlaby sesadte do sebe a
uzavřete vodní drážku.



Vyvrtejte dírky o \varnothing 4,1 mm.



Pronýtujte do kříže trhacími
nýty PREFA 4x10 mm
(6 nýtů u žlabu 250,
8 nýtů u žlabů 280 a 333,
10 nýtů u žlabu 400).



Nýty na vnitřní straně žlabu
dodatečně utěsněte.

Pozor! Z důvodů bezpečnosti práce do žlabu nestoupejte ani po něm nechoďte. Dodržujte také pokyny z technické příručky. Speciální lepicí sada PREFA stačí na cca 32 spojů žlabů.

ŽLABOVÉ SPOJE MONTÁŽ ŽLABOVÉ DILATACE



Montáž dilatace:
Dilataci je nutno namontovat
vždy po 12 m u půlkulatých
a hranatých žlabů, u nástřešních
žlabů vždy po 6 m.
Spoj se lepí nebo nýtuje.



Na koncích spojovaných
žlabů odstříhnete návalku
v délce 80 mm, vlepte
dilataci, překryjte
záslepkou (nenýtujte).

QOS Zertifikat
ISO 9001
Reg. Nr. 116070

PREFA Aluminiumprodukte s.r.o., Pražská 810/16, 102 21 Praha 10, www.prefa.com
ZAKÁZKOVÉ ODDĚLENÍ T 281 017 110, F 281 017 101, E office.cz@prefa.com



FASÁDY PREFA - SIDINGS

NÁZEV VÝROBKU



STANDARDNÍ STAVEBNÍ
ŠÍŘE A SÍLA MATERIÁLU

BARVA

CENA ZA M²

BALENÍ

PLECH PRO DOKONČOVACÍ
PRÁCE

NÁZEV VÝROBKU	STANDARDNÍ STAVEBNÍ ŠÍŘE A SÍLA MATERIÁLU	BARVA	CENA ZA M ²	BALENÍ	PLECH PRO DOKONČOVACÍ PRÁCE
594 FASÁDY PREFA - SIDINGS	 138 x 0,7 mm hladký, stucco, linkovaný	tmavě hnědá NOVINKA antracitová tmavě červená světle šedá břidlicová NOVINKA	Kč 900,-	-	1.000 x 0.7 mm, 60 kg svitky
		červenohnědá cihlově červená mechově zelená zinkově šedá prefa bílá stříbrně metalická	Kč 900,-	-	1.000 x 0.7 mm, 60 kg svitky
 bez příznané spáry	200 x 1,0 mm hladký, stucco, linkovaný	antracitová tmavě červená* světle šedá* žlhaná hnědá NOVINKA písková NOVINKA břidlicová NOVINKA	Kč 1.090,-	-	1.200 x 1,0 mm, 120 kg svitky *1.100 x 1,00 mm
		cihlově červená* mechově zelená* čistě bílá šedobílá šedý hliník rubínová stříbrná černošedá měděná metalíza slonová kost	Kč 1.090,-	-	1.200 x 1,0 mm, 120 kg svitky *1.100 x 1,00 mm
	200 x 1,0 mm hladký	HLINÍK V BARVĚ DŘEVA dřevo tmavé dřevo světlé	Kč 1.090,-	-	1.250 x 1,0 mm, 120 kg svitky
	300 x 1,2 mm hladký	stříbrná antracitová světle šedá	Kč 1.160,-	-	1.200 x 1,0 mm, 120 kg svitky
	138 x 0,7 mm stucco	Barevné lakování dle RAL, s výjimkou světélkujících a metalických barev	Kč 1.160,-	-	-
	200 x 1,0 mm hladký, stucco		Kč 1.410,-	-	-
	300 x 1,2 mm hladký		Kč 1.480,-	-	-

VŠEOBECNÉ INFORMACE:









- barvený legovaný hliník
- výroba dle kusovníků, min. 5 ks/délka
- délková tolerance +/- 2 mm
- dodací lhůta 5 - 10 pracovních dnů
- stávající barvy nejsou určeny k dodatečným nátěrům
- dodatečné dodávky se mohou lehce barevně odlišovat
- zkoušky dle EN 13501

PROVEDENÍ:







- s nebo bez příznané spáry, spára je 15 mm široká, 7 mm hluboká
- s nebo bez ohranění (7 mm)
- možné délky od 500 do 6200 mm
- u barev na přání délky od 500 do 3000 mm
- díly dle barev na přání se dají ohranit jen podmíněně
- nestandardní šíře (od 120 do 300 mm) na zvláštní objednávku za příplatek
- zvláštní provedení nutno popsat

POZOR:

- platí pro veškeré fasádní výrobky: příplatek za minimální množství pod 8 m² je 1.360 Kč
- nosný rošt musí být v rovině s tolerancí +/- 1,5 mm

NÁZEV VÝROBKU	ROZMĚRY	JM	CENA VŠECH STANDARDNÍCH BAREV	BARVY NA PŘÁNÍ	BALENÍ
560 PREFA OKAPNICE	d = 2.500 mm	1 bm	Kč 121,-	Kč 184,-	-
					
z barveného legovaného hliníku, pro hliníkové fasády PREFA - Sidings. Dodací lhůta do 10 prac. dnů.					
560 PREFA UKONČOVACÍ PROFIL PERFOROVANÝ	d = 2.500 mm	1 bm	Kč 212,-	Kč 212,-	-
					
z barveného legovaného hliníku, pro hliníkové fasády PREFA - Sidings, vhodné pro standardní barvy. Dodací lhůta do 10 prac. dnů.					
560 PREFA UKONČOVACÍ PROFIL PRO SIDINGS	d = 2.500 mm	1 bm	Kč 129,-	Kč 172,-	-
					
z barveného legovaného hliníku, pro hliníkové fasády PREFA - Sidings. Dodací lhůta do 10 prac. dnů.					
560 PREFA PŘÍPONKA OSTĚNÍ	d = 2.000 mm	1 bm	Kč 140,-	Kč 184,-	-
					
z barveného legovaného hliníku, pro hliníkové fasády PREFA - Sidings. Dodací lhůta do 10 prac. dnů.					
560 PREFA STARTOVACÍ PROFIL	d = 2.000 mm	1 bm	Kč 140,-	Kč 184,-	-
					
z barveného legovaného hliníku, pro hliníkové fasády PREFA - Sidings. Dodací lhůta do 10 prac. dnů.					
560 PREFA ROH VNĚJŠÍ	d = 2.500 mm	1 bm	Kč 130,-	Kč 172,-	-
					
z barveného legovaného hliníku, pro hliníkové fasády PREFA - Sidings. Dodací lhůta do 10 prac. dnů.					
560 PREFA PROFIL OSTĚNÍ	d = 2.500 mm	1 bm	Kč 310,-	Kč 435,-	-
					
z barveného legovaného hliníku, pro hliníkové fasády PREFA - Sidings. Dodací lhůta do 10 prac. dnů.					
560 PREFA ZAKRÝVACÍ PROFIL	d = 2.500 mm	1 bm	Kč 141,-	Kč 185,-	-
					
k zesílení konců např. šikmých řezů. Dodací lhůta do 10 prac. dnů.					

FASÁDY PREFA - SIDINGS

NÁZEV VÝROBKU	ROZMĚRY	JM	CENA VŠECH STANDARDNÍCH BAREV	BARVY NA PŘÁNÍ	BALENÍ
560 PREFA ROH VNĚJŠÍ 2-DÍLNÝ pohledová strana 	d = 2.000 mm	1 bm	Kč 305,-	Kč 420,-	-
z barveného legovaného hliníku, pro hliníkové fasády PREFA - Sidings. Dodací lhůta do 10 prac. dnů.					
560 PREFA DĚLÍČÍ PROFIL pohledová strana 	d = 2.000 mm	1 bm	Kč 305,-	Kč 420,-	-
z barveného legovaného hliníku, pro hliníkové fasády PREFA - Sidings. Dodací lhůta do 10 prac. dnů.					
560 PREFA VNITŘNÍ ROH pohledová strana 	d = 2.000 mm	1 bm	Kč 305,-	Kč 420,-	-
z barveného legovaného hliníku, pro hliníkové fasády PREFA - Sidings. Dodací lhůta do 10 prac. dnů.					
560 PREFA SOKLOVÝ PROFIL 	d = 2.500 mm	1 bm	Kč 210,-	Kč 276,-	-
z barveného legovaného hliníku, pro hliníkové fasády PREFA - Sidings. Dodací lhůta do 10 prac. dnů.					
533 ŠROUBY DO HLINÍKOVÉHO ROŠTU 	4,8 x 19 hlava 12 mm k upevnění sidingu na hliníkový rošt	1 ks	Kč 6,05		250
k upevnění sidingu na hliníkový rošt (T profil). Super Saphir JT3-FR-2H-4,8x19 vč. 1 ks bitu T25 W-1/4" x 25. Balení: 250 ks.					
533 ŠROUBY DO DŘEVĚNÉHO ROŠTU 	4,9 x 38 hlava 12 mm k upevnění sidingu na dřevěný rošt	1 ks	Kč 5,05		250
k upevnění sidingu na dřevěný rošt. Speciální šroub JA3-LT-4,9x38 vč. 1 ks bitu T20 W-1/4" x 25. Balení: 250 ks.					

FASÁDY PREFA - REYNOBOND


NÁZEV VÝROBKU

MINIMÁLNÍ MNOŽSTVÍ

ŠÍŘKA A DÉLKA

BARVY

SVITKOVÝ PLECH

595 FASÁDNÍ DESKA REYNOBOND 	malá množství	šířka: 1.500 mm délka: 4.010 mm	čistě bílá rubínová stříbrná černošedá měděná metalíza tmavé dřevo kartáčovaný hliník antracitová mat	1.200 x 1,00 mm 1.200 x 1,00 mm 1.200 x 1,00 mm 1.200 x 1,00 mm 1.200 x 1,00 mm 1.250 x 1,00 mm nedodává se 1.200 x 1,00 mm
	od 150 m ²	šířka: 1.500 mm délka: 2.000 - 6.200 mm (min. 20 ks/délka)	čistě bílá rubínová stříbrná stříbrná metalíza kouřově stříbrná metalíza champagne metalíza šedá metalíza titanium metalíza bronzová metalíza kovová metalíza jademetallic verkehrsweiss ultramarin modrá tmavě modrá frisco bílá	1.200 x 1,00 mm 1.200 x 1,00 mm 1.200 x 1,00 mm na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz na dotaz
	od 500 m ²	šířka: 1.000, 1.250, 1.500 mm délka: 2.000 - 6.200 mm (min. 20 ks/délka)	barvy na objednávku	

VŠEOBECNÉ INFORMACE:

- desky z barveného legovaného hliníku s jádrem z LDPE polyetylenu
- při zpracování berte ohled na tolerance
- Bei der Verarbeitung Toleranzen beachten
- dodací lhůta na vyžádání
- přírůžka za minimální množství pod 8 m²: 1.360 Kč
- připevňování: lepením, nýtováním, šroubováním

- zkoušky dle EN 13501
- dodržujte pokyny výrobce!

ÚPRAVY VE VÝROBĚ (NA ZAKÁZKU):

- stříhání
- frézování
- vrtání
- ohýbání


NÁZEV VÝROBKU

ROZMĚRY

JM

BARVY

BALENÍ

019 PROFIL R-30 	tl. = 2 mm	1 bm	Kč 135,- přírodní hliník	6 m
---	------------	------	---------------------------------	-----

z lisovaného hliníku, pro kazetové systémy Reynobond KH 35, dodací lhůta na vyžádání.

019 PROFIL R-19 	tl. = 2 mm	1 bm	Kč 135,00 přírodní hliník	6 m
---	------------	------	----------------------------------	-----

z lisovaného hliníku, pro kazetové systémy Reynobond KH 35, dodací lhůta na vyžádání.


533 PREFA FASÁDNÍ NÝTY REYNOBOND - ALU 	5 x 12 mm, K 14 mm	1 ks	Kč 6,00 rubínová červeň, stříbrná anodická, čistě bílá, deep gray, měděná metalíza, leštěný přírodní hliník, colonial red - lakovaná hlavička	500
--	-----------------------	------	--	-----

z hliníku s nerezovým trnem, k upevnění reynobondových desek o tloušce 4 mm, pronýtování od 4,0 do 7,0 mm.

Balení: 500 ks/balení. Lakování hlaviček na jiné barvy od 1000 ks, **cena 7,30 Kč/ks.**

533 PREFA FASÁDNÍ NÝTY REYNOBOND - ALU 	4 x 13 mm, K 8 mm	1 ks	Kč 5,25 nerezová ocel	500
--	----------------------	------	------------------------------	-----

z nerezové s nerezovým trnem, k výrobě reynobondových kazet, pronýtování od 6,5 do 9,5 mm. Balení: 500 ks/balení.

533 PREFA FASÁDNÍ ŠROUBY REYNOBOND DO DŘEVA 	4,8 x 38 K 14 mm šroub k upevnění Reynobondu na dřevěný rošt, s těsnící podložkou	1 ks	Kč 7,98 rubínová červeň, stříbrná anodická, čistě bílá, deep gray, měděná metalíza, leštěný přírodní hliník, colonial red - lakovaná hlavička	250
---	---	------	--	-----

balení: 250 ks/balení.

005 Zertifikát
ISO 9001
Rev. 02 / 11.05.2010

PREFA Aluminiumprodukte s.r.o., Pražská 810/16, 102 21 Praha 10, www.prefa.com

ZAKÁZKOVÉ ODDĚLENÍ T 281 017 110, F 281 017 101, E office.cz@prefa.com



FASÁDY PREFA - FASÁDNÍ ŠABLONY A ŠINDELE

NÁZEV VÝROBKU

ROZMĚRY

JM

TMAVĚ HNĚDÁ, ANTRACITOVÁ,
TMAVĚ ČERVENÁ, SVĚTLE ŠEDÁ,
BŘIDLICOVÁ **NOVINKA**



ČERVENOHNĚDÁ, CIHLOVĚ ČERVENÁ,
MECHOVĚ ZELENÁ, ZINKOVĚ ŠEDÁ

BALENÍ

594 MALÁ FASÁDNÍ ŠABLONA PREFA NOVINKA	200 x 200 mm 1m ² = 25 ks = 2,80 kg	1 m ²	Kč 589,-	Kč 589,-	10 m ²
---	--	------------------	-----------------	-----------------	-------------------



z barveného legovaného hliníku, stucco, kvalita laku P.10 nebo PP99, vč. přichytek a hřebíků (28/30), ochr. zn. č.32661, na přání také v hladkém provedení - dodací lhůta cca 10 - 15 dnů. **Svitkové plechy viz str. 12.**

594 FASÁDNÍ ŠINDEL PREFA	420 x 240 mm 1m ² = 10 ks = 2,50 kg	1 m ² 1 m ²	Kč 589,-	Kč 589,-	10 m ² 10 m ²
---------------------------------	--	--------------------------------------	-----------------	-----------------	--



z barveného legovaného hliníku, stucco, kvalita laku P.10 nebo PP99, vč. přichytek a hřebíků (28/30), ochr. zn. č.32661, na přání také v hladkém provedení - dodací lhůta cca 10 dnů. **Svitkové plechy viz str. 12.**

594 FASÁDNÍ ŠABLONY PREFA STUCCO	290 x 290 mm 1m ² = 12 ks = 2,60 kg	1 m ² 1 m ²	Kč 597,-	Kč 597,-	8 m ² 8 m ²
---	--	--------------------------------------	-----------------	-----------------	--------------------------------------



z barveného legovaného hliníku, kvalita laku PP99, vč. přichytek a hřebíků (28/30), registr. vzor č.5565, na přání také v hladkém provedení - dodací lhůta cca 10 dnů. **Svitkové plechy viz str. 12.**

594 STARTOVACÍ FASÁDNÍ ŠABLONA PREFA STUCCO	2,3 ks/bm	1 ks	Kč 58,40	Kč 58,40	100 ks
--	-----------	------	-----------------	-----------------	--------



z barveného legovaného hliníku, vč. přichytek a hřebíků na přání také v hladkém provedení - dodací lhůta cca 10 dnů.

594 UKONČOVACÍ FASÁDNÍ ŠABLONA PREFA STUCCO	2,3 ks/bm	1 ks	Kč 58,40	Kč 58,40	100 ks
--	-----------	------	-----------------	-----------------	--------



z barveného legovaného hliníku, vč. krycích pásek, přichytek a hřebíků na přání také v hladkém provedení - dodací lhůta cca 10 dnů.

562 PODKLADNÍ PÁSY PRO FASÁDNÍ ŠABLONY A ŠINDELE PREFA	1.744 x 158 x 1,00 mm	1 bm	Kč 107,70 jen tm. hnědá		-
---	--------------------------	------	--------------------------------	--	---



z barveného legovaného hliníku, pro šindele a šablony, předvrtané otvory.

505 PATENTOVANÉ PŘÍCHYTKY PREFA PRO FASÁDNÍ ŠINDELE	přichytka	1 ks	Kč 0,84		840 ks
--	-----------	------	----------------	--	--------



z přírodního legovaného hliníku, 840 ks /karton.

505 PATENTOVANÉ PŘÍCHYTKY PREFA PRO FASÁDNÍ ŠABLONY	přichytka	1 ks	Kč 1,40		320 ks
--	-----------	------	----------------	--	--------



z přírodního legovaného hliníku, 320 ks /karton.

340 STŘEŠNÍ HŘEBÍKY PREFA	hřebíky 28/25	1 kg	Kč 149,-	2,5 kg
	hřebíky 28/30	1 kg	Kč 149,-	2,5 kg
	hřebíky 28/40	1 kg	Kč 149,-	2,5 kg










pozinkované, hřebíky 28/25 = cca 570 ks/kg, hřebíky 28/30 = cca 480 ks/kg, hřebíky 28/40 = cca 380 ks/kg.

FASÁDY PREFA - LISOVANÉ PROFILY

NÁZEV VÝROBKU	ROZMĚRY	JM	ELOXOVANÝ A6 CO	BAREVNÝ	PŘÍRODNÍ HLINÍK	BALENÍ
595 PREFA PROFILWELLE, TYP: 10/47/2,00 MM 	stavební šířka 140 mm	1 m ²	Kč 1.820,-	Kč 1.640,00 jednostranný Kč 1.830,00 oboustranný	Kč 1.200,-	-
VŠEOBECNÉ INFORMACE: <ul style="list-style-type: none"> z lisovaného legovaného hliníku chráněný vzor č. 31230 pro dokonalé fasády kusové délky do max. 6.700 mm u barevného provedení kusové délky do max. 3000 mm přirážka za podlimitní množství pod 8 m²: 1.360 Kč dodací lhůta na vyžádání 		PROVEDENÍ: <ul style="list-style-type: none"> je možná pokládka všemi směry upevnění na rošt není vidět zaoblení od 800 mm poloměru je možné - přirážka 450 Kč/m² netto 				
595 PREFA PŘÍCHYTKA PRO PROFILWELLE 	-	1 ks	-	-	Kč 9,30	-
z lisovaného legovaného hliníku, pro připevnění Profilwelle, umožňující dilataci. registr. vzor č. 31230.						
595 PREFA ROHOVÝ PROFIL PRO PROFILWELLE 	kusová délka 3.000 mm	1 bm	Kč 390,-	Kč 360,-	Kč 245,-	-
z lisovaného legovaného hliníku, pro uzavření vnějších rohů, úhel upevnění 50/50/2,00 mm, viditelná plocha 33/33/2,00 mm, odstup 10,5 mm.						
595 PREFA SPOJOVACÍ KOLÍČEK ROHOVÉHO PROFILU 	ø 6 mm, délka 35 mm	1 ks	-	-	Kč 25,50	-
z lisovaného legovaného hliníku, k propojení rohových profilů.						
595 PREFA STARTOVACÍ PROFIL PRO PROFILWELLE 	viditelná plocha 10 mm kusová délka 3.000 mm	1 bm	Kč 190,-	Kč 170,-	Kč 130,-	-
z lisovaného legovaného hliníku.						
595 PREFA HORNÍ UKONČOVACÍ PROFIL PRO PROFILWELLE 	viditelná plocha 40 mm kusová délka 3.000 mm	1 bm	Kč 190,-	Kč 170,-	Kč 130,-	-
z lisovaného legovaného hliníku. Použití je možné pouze s originálními příchytkami pro Profilwelle.						
560 PREFA BOČNÍ UKONČOVACÍ PROFIL PRO PROFILWELLE 	délka = 2.500 mm	1 bm	-	Kč 176,00	-	-
z barveného legovaného hliníku. Síla materiálu 1 mm, pro profilované hliníkové fasády PREFA . Dodací lhůta do 14 prac. dnů.						

FASÁDY PREFA - LISOVANÉ PROFILY

NÁZEV VÝROBKU	ROZMĚRY	JM	ELOXOVANÝ A6 CO	BAREVNÝ	PŘÍRODNÍ HLINÍK	BALENÍ
595 PREFA SCHALENPROFIL TYP: 19/70/2,00 MM	stavební šířka 140 mm	1 m ²	Kč 2.010,-	Kč 1.815,- jednostranný Kč 2.030,- oboustranný	Kč 1.400,-	-
						
VŠEOBECNÉ INFORMACE:	PROVEDENÍ:					
<ul style="list-style-type: none"> z lisovaného legovaného hliníku pro dokonalé fasády kusové délky do max. 6.700 mm u barevného provedení kusové délky do max. 3000 mm přirážka za podlimitní množství pod 8 m²: 1.360 Kč dodací lhůta na vyžádání 	<ul style="list-style-type: none"> je možná pokládka všemi směry upevnění na rošt není vidět 					
595 PREFA PŘÍCHYTKA PRO SCHALENPROFIL	-	1 ks	-	-	Kč 9,30	-
						
z lisovaného legovaného hliníku, pro připevnění Schalenprofilu, umožňující dilataci. Dodací lhůta na vyžádání.						
595 PREFA STARTOVACÍ PROFIL PRO SCHALENPROFIL	kusová délka 3.000 mm	1 bm	-	-	Kč 130,-	-
						
z lisovaného legovaného hliníku, upevnění na rošt není vidět, dodací lhůta na vyžádání.						
595 PREFA ZACKENPROFIL TYP: 22/40/2,00 MM	stavební šířka 200 mm	1 m ²	Kč 2.010,-	Kč 1.815,00 jednostranný Kč 2.030,00 oboustranný	Kč 1.400,-	-
						
VŠEOBECNÉ INFORMACE:	PROVEDENÍ:					
<ul style="list-style-type: none"> z lisovaného legovaného hliníku pro dokonalé fasády kusové délky do max. 6.400 mm u barevného provedení kusové délky do max. 3000 mm přirážka za podlimitní množství pod 8 m²: 1.360 Kč dodací lhůta na vyžádání 	<ul style="list-style-type: none"> je možná pokládka všemi směry upevnění na rošt není vidět 					
595 PREFA PŘÍCHYTKA PRO ZACKENPROFIL	-	1 ks	-	-	Kč 9,30	-
						
z lisovaného legovaného hliníku, pro připevnění Zackenprofilu, umožňující dilataci. Dodací lhůta na vyžádání.						
595 PREFA STARTOVACÍ PROFIL PRO ZACKENPROFIL	viditelná plocha 13 mm kusová délka 3.000 mm	1 bm	Kč 190,00	Kč 170,00	Kč 130,00	-
						
z lisovaného legovaného hliníku, dodací lhůta na vyžádání.						
533 ŠROUBY DO HLINÍKOVÉHO ROŠTU PRO LISOVANÉ PROFILY	4,8 x 19, hlava 8 mm k upevnění lisovaných profilů na hliníkový rošt	1 ks		Kč 5,20		250
						

k upevnění lisovaných profilů na hliníkový rošt PREFA. Saphir šroub JT4-ZT-4-4,8x19 vč. 1 ks bitu T25 W-1/4"x 25. Balení: 250 ks.

FASÁDY PREFA - TRAPÉZOVÝ A VLNITÝ PLECH

NÁZEV VÝROBKU


ROZMĚRY

JM

BARVY


VERPACKUNGSEINHEIT

595 PREFA TRAPÉZOVÝ PLECH TYP: TR 35/207	1.035 x 6.200 x 0,80 mm	1 m ²	tmavě hnědá, cena na vyžádání	-
---	-------------------------	------------------	-------------------------------	---




z barveného legovaného hliníku. Standardní délka 6.200 mm skladem, spodní strana bílá, jiné rozměry a barvy možné od 500 m². Na zvl. objednávku také povrch s antikondenzátním nástřikem. Přirážka za podlimitní množství pod 8 m² **1.360 Kč**.

595 PREFA TRAPÉZ. PLECH TYP: TR 29/124	992 x 2.000 - 6.500 x 0,70 mm do 1,20 mm	1 m ²	barva a cena na vyžádání minimální množství 500 m ²	-
TYP: TR 45/150	900 x 2.000 - 6.500 x 0,70 mm do 1,20 mm	1 m ²	barva a cena na vyžádání minimální množství 500 m ²	-




z barveného legovaného hliníku. Standardní délka 6.200 mm skladem, spodní strana bílá, jiné rozměry a barvy možné od 500 m². Na zvl. objednávku také povrch s antikondenzátním nástřikem.

595 PREFA VLNITÝ PLECH TYP: W 18/76	1.143 x 6.000 x 0,70 mm 1.143 x 6.000 x 0,80 mm 1.143 x 6.000 x 1,00 mm	1 m ² 1 m ² 1 m ²	stříbrná metalíza, cena na vyžádání	- - -
--	---	--	-------------------------------------	-------------



z barveného legovaného hliníku. Standardní délka 6.000 mm skladem, spodní strana ochr. lak, dodáváme svitkové plechy 1,0 x 1000 mm, s ochr. fólií. Jiné rozměry a barvy možné od 500 m². Na zvl. objednávku také povrch s antikondenzátním nástřikem. Přirážka za podlimitní množství pod 8m² **1.360 Kč**.

595 PREFA VLNITÝ PLECH TYP: W 35/137	959 x 2.000 - 6.500 x 0,70 mm do 1,20 mm	1 m ²	barva a cena na vyžádání minimální množství 500 m ²	-
TYP: W 55/177	885 x 2.000 - 6.500 x 0,70 mm do 1,20 mm	1 m ²	barva a cena na vyžádání minimální množství 500 m ²	-



jiné rozměry a barvy možné od 500 m². Na zvl. objednávku také povrch s antikondenzátním nástřikem.

533 ŠROUB S PRYŽOVOU PODLOŽKOU TRAPÉZOVÝ A VLNITÝ PLECH - ALU	4,8 x 19 šroub s pryžovou podložkou E11 pro vlnitý/trapézový plech na hliníkové rošty	1 bal.	Kč 1.810,-	250
--	--	--------	-------------------	-----



k upevnění vlnitého/trapézového plechu na hliníkový rošt (T profil). Super Saphir JT3-FR-2H-4,8x19 + pryžová podložka vč. 1 ks bitu T25 W-1/4"x 25.

533 PREFA FASÁDNÍ NÝTY	4 x 10 mm	1 ks	Kč 3,10 stříbrná metalíza	-
-------------------------------	-----------	------	----------------------------------	---



z hliníku s nerezovým trnem.



PREFA Aluminiumprodukte s.r.o., Pražská 810/16, 102 21 Praha 10, www.prefa.com
ZAKÁZKOVÉ ODDĚLENÍ T 281 017 110, F 281 017 101, E office.cz@prefa.com



FASÁDY PREFA

FASÁDY PREFA - SADY NOSNÝCH ROŠTŮ

NÁZEV VÝROBKU

ROZMĚRY

JM

BALENÍ

533 PREFA SADA NOSNÝ ROŠT S L-PROFILEM BULLI-L	100 mm pro zateplení do 100 mm	1 m ²	Kč 400,-	10 m ²
---	-----------------------------------	------------------	-----------------	-------------------



z lisovaného legovaného hliníku, pro kvalitní hliníkové rošty na rozteč konzolí od 62,5 cm. Montáž je možná jak vodorovně, tak svisle. Obsah balení v souladu se statickým posouzením: 24 L - konzolí, 18 bm L - profilů 60/40/1,8/3000 mm, 24 termostopů, 24 šroubů 100 mm, 24 univerzálních hmoždinek SDF KB 10Ux80 pouze do betonu, zdiva a cihel, 50 šroubů JT4-ZT-4-4,8x19.

Pozor: vyrovnání u nerovných stěn je možné pouze do tloušťky izolace.

533 PREFA SADA NOSNÝ ROŠT S T-PROFILEM BULLI-T	100 mm pro zateplení do 100 mm	1 m ²	Kč 500,-	10 m ²
---	-----------------------------------	------------------	-----------------	-------------------



z lisovaného legovaného hliníku, pro kvalitní hliníkové rošty na rozteč konzolí od 62,5 cm. Montáž je možná jak vodorovně, tak svisle. Obsah balení v souladu se statickým posouzením: 24 L - konzolí, 18 bm T - profilů 60/100/1,8/3000 mm, 24 termostopů, 24 šroubů 100 mm, 24 univerzálních hmoždinek SDF KB 10Ux80 pouze do betonu, zdiva a cihel, 50 šroubů JT4-ZT-4-4,8x19.

Pozor: vyrovnání u nerovných stěn je možné pouze do tloušťky izolace.

533 PREFA SADA PRO DŘEVĚNÝ ROŠT WOODI	100 mm pro zateplení do 100 mm	1 m ²	Kč 260,-	10 m ²
--	-----------------------------------	------------------	-----------------	-------------------



Pozor: balení neobsahuje dřevěné latě (5 cm).

Spotřeba na m²: 2 bm dřevěných latí (5 cm). Z lisovaného legovaného hliníku, pro kvalitní hliníkové rošty na rozteč konzolí od 62,5 cm. Montáž je možná jak vodorovně, tak svisle. Obsah balení v souladu se statickým posouzením: 24 konzolí pro dřevěný rošt, 24 termostopů, 24 šroubů 100 mm, 24 univerzálních hmoždinek SDF KB 10Ux80 pouze do betonu, zdiva a cihel, 100 šroubů SH3-4,5x30 RU

Pozor: vyrovnání u nerovných stěn je možné pouze do tloušťky izolace.

533 PREFA SET PRO MONTÁŽ NOSNÝCH ROŠTŮ	-	1 ks	Kč 800,-	-
---	---	------	-----------------	---



Složení: 2 ks vrtáků SDS 10x160, 1 ks bit T20 W-1/4" x25, 2 ks bit T25 W-1/4" x25, 1 ks oříšek S-SW 13-1/4x50 určený pro AKU-šroubovák.

FASÁDY PREFA - PRVKY PRO NOSNÉ ROŠTY

NÁZEV VÝROBKU

ROZMĚRY

JM

BALENÍ

533 L - KONZOLA BULLI	100 mm pro zateplení do 100 mm	1 ks	Kč 75,-	-
--	-----------------------------------	------	----------------	---



z lisovaného legovaného hliníku, pro kvalitní hliníkové rošty na rozteč konzolí od 62,5 cm. Montáž je možná jak vodorovně, tak svisle. Odpovídá statickému posouzení. **Pozor: vyrovnání u nerovných stěn je možné pouze do tloušťky izolace.**

533 KONZOLA PRO DŘEVĚNÝ ROŠT WOODI	100 mm pro zateplení do 100 mm	1 ks	Kč 75,-	-
---	-----------------------------------	------	----------------	---



z lisovaného legovaného hliníku, pro kvalitní hliníkové rošty na rozteč konzolí od 62,5 cm. Montáž je možná jak vodorovně, tak svisle. Odpovídá statickému posouzení. **Pozor: vyrovnání u nerovných stěn je možné pouze do tloušťky izolace.**

594 L - PROFIL PRO L - KONZOLU BULLI	60/40/1,8	1 bm	Kč 75,-	3 bm
---	-----------	------	----------------	------



z lisovaného legovaného hliníku, pro kvalitní hliníkové rošty na rozteč konzolí od 62,5 cm. Montáž je možná jak vodorovně, tak svisle.

594 T - PROFIL PRO L - KONZOLU BULLI	100/60/1,8	1 bm	Kč 120,-	3 bm
---	------------	------	-----------------	------



použití: pod dělicí profil (u Reynobondu do spáry). Z lisovaného legovaného hliníku, pro kvalitní hliníkové rošty na rozteč konzolí od 62,5 cm. Montáž je možná jak vodorovně, tak svisle.

594 Z-PROFIL	28/40/28/2,0	1 bm	Kč 120,-	3bm
---------------------	--------------	------	-----------------	-----



z lisovaného legovaného hliníku, pro kvalitní hliníkové rošty, pro dodatečné odvětrání (kontralatě). Montáž je možná jak vodorovně, tak svisle. Odpovídá statickému posouzení.

533 KOTVA	100 mm šroub pro upevnění konzolí	1 ks	Kč 11,95	-
------------------	--------------------------------------	------	-----------------	---



šroub 100 mm vč. univerzální hmoždinky SDF 10U KB 10x80 pouze do betonu, zdiva a cihel. Odpovídá statickému posouzení.

533 TERMOSTOP PRO L - KONZOLU BULLI	80/80/4	1 ks	Kč 26,30	-
--	---------	------	-----------------	---



přerušení tepelného mostu mezi konzolou a stěnou.

533 TERMOSTOP PRO KONZOLU WOODI	120/80/4	1 ks	Kč 26,30	-
--	----------	------	-----------------	---



přerušení tepelného mostu mezi konzolou a stěnou.

533 ŠROUBY DO HLINÍKOVÉHO ROŠTU	4,8 x 19 Šroub pro nosný profil na L-konzole BULLI	1 bal.	Kč 1.300,-	250
--	---	--------	-------------------	-----



k upevnění profilů na L-konzolu BULLI. Šroub Saphir JT4-ZT-4-4,8x19 vč. 1 ks bitu T25 W-1/4"x 25.

533 ŠROUBY DO DŘEVĚNÉHO ROŠTU	4,5 x 30 Šroub E16 pro dřevěnou lať na konzole WOODI.	1 bal.	Kč 700,-	250
--------------------------------------	--	--------	-----------------	-----



k upevnění dřevěných latí na konzolu pro dřevěný rošt WOODI. Šroub SH3-4,5 x 30 RU.



PREFA Aluminiumprodukte s.r.o., Pražská 810/16, 102 21 Praha 10, www.prefa.com
ZAKÁZKOVÉ ODDĚLENÍ T 281 017 110, F 281 017 101, E office.cz@prefa.com



PROTIPOVODŇOVÉ ZÁBRANY PREFA - PŘÍKLADY POUŽITÍ

NÁZEV VÝROBKU

ROZMĚRY

JM

BALENÍ

PREFA PROTIPOVODŇOVÁ ZÁBRANA PŘÍKLAD POUŽITÍ A	1.200 x 900 mm	-	Kč 22 100,-	-
---	----------------	---	--------------------	---



Mobilní protipovodňová stěna ze systémových hliníkových profilů, cena v lakované verzi dle RAL nebo NCS na vyžádání. Dodací lhůta na vyžádání.
Příklad použití příslušenství A) Vstup do sklepa, montáž do špalety či stěny otvoru: 6 stěnových profilů, 2 U profily, 2 upevňovací kusy, potřebná těsnění.

PREFA PROTIPOVODŇOVÁ ZÁBRANA PŘÍKLAD POUŽITÍ B	1.800 x 300 mm	-	Kč 13 780,-	-
---	----------------	---	--------------------	---



Mobilní protipovodňová stěna ze systémových hliníkových profilů, cena v lakované verzi dle RAL nebo NCS na vyžádání. Dodací lhůta na vyžádání.
Příklad použití příslušenství B) Vstupní dveře, montáž do špalety či stěny otvoru: 2 stěnové profily, 2 U profily, 2 upevňovací kusy, potřebná těsnění.

PREFA PROTIPOVODŇOVÁ ZÁBRANA PŘÍKLAD POUŽITÍ C	2.000 x 1.050 mm	-	Kč 33 280,-	-
---	------------------	---	--------------------	---



Mobilní protipovodňová stěna ze systémových hliníkových profilů, cena v lakované verzi dle RAL nebo NCS na vyžádání. Dodací lhůta na vyžádání.
Příklad použití příslušenství C) Vstupní vrata, montáž před špaletu: 7 stěnových profilů, 2 H profily, 2 upevňovací kusy, potřebná těsnění.

PREFA PROTIPOVODŇOVÁ ZÁBRANA PŘÍKLAD POUŽITÍ D	2.500 x 1.800 mm	-	Kč 77 740,-	-
---	------------------	---	--------------------	---



Mobilní protipovodňová stěna ze systémových hliníkových profilů, cena v lakované verzi dle RAL nebo NCS na vyžádání. Dodací lhůta na vyžádání.
Příklad použití příslušenství D) Vstup do sklepní garáže, montáž před špaletu: 13 stěnových profilů, 2 H profily, 2 upevňovací kusy, potřebná těsnění.

PREFA PROTIPOVODŇOVÁ ZÁBRANA PŘÍKLAD POUŽITÍ E	2.700 x 1.050 mm	-	Kč 41 340,-	-
---	------------------	---	--------------------	---



Mobilní protipovodňová stěna ze systémových hliníkových profilů, cena v lakované verzi dle RAL nebo NCS na vyžádání. Dodací lhůta na vyžádání.
Příklad použití příslušenství E) Garážová vrata, montáž před špaletu: 7 stěnových profilů, 2 H profily, 2 upevňovací kusy, potřebná těsnění.

PROTIPOVODŇOVÉ ZÁBRANY PREFA - PŘÍKLADY POUŽITÍ

NÁZEV VÝROBKU

ROZMĚRY

JM

BALENÍ

PREFA PROTIPOVODŇOVÁ ZÁBRANA PŘÍKLAD POUŽITÍ F	2.500 x 450 mm	-	Kč 22 490,-	-
---	----------------	---	--------------------	---



Mobilní protipovodňová stěna ze systémových hliníkových profilů, cena v lakované verzi dle RAL nebo NCS na vyžádání. Dodací lhůta na vyžádání.
Příklad použití příslušenství F) Ochrana v terénu, montáž zapuštěna do špalety či stěny otvoru: 3 stěnové profily, 2 U profily, 2 upevňovací kusy, potřebná těsnění.

PREFA PROTIPOVODŇOVÁ ZÁBRANA PŘÍKLAD POUŽITÍ G	15.000 x 1.200 mm	-	Kč 251 160,-	-
---	-------------------	---	---------------------	---



Mobilní protipovodňová stěna G ze systémových hliníkových profilů, cena v lakované verzi dle RAL nebo NCS na vyžádání. Dodací lhůta na vyžádání.
Příklad použití příslušenství F) Ochrana v terénu, montáž zapuštěna do stěny a použití sloupků : pro pole 8 stěnových profilů, 4 zemní pozdra, 4 sloupky, napojení na zeď 1x zvláštní konstrukce, 1 H profil, 10 upevňovacích kusů, potřebná těsnění.

Uvedené ceny jsou orientační. Náklady na protipovodňový systém PREFA budou počítány na objekty individuálně a jsou odvislé od šíře, výšky a druhu upevnění. Detailní ceník se všemi komponenty si můžete vyžádat na adrese hochwasserschutz@prefa.com



PREFA Aluminiumprodukte s.r.o., Pražská 810/16, 102 21 Praha 10, www.prefa.com

ZAKÁZKOVÉ ODDĚLENÍ T 281 017 110, F 281 017 101, E office.cz@prefa.com



PREFALZ SOLAR


NÁZEV VÝROBKU

ROZMĚRY

JM


BALENÍ

340	SADA PREFALZ SOLAR PS.136	5.486 x 395 x 2,5 mm	1 kWp	Cena na vyžádání	-
-----	----------------------------------	----------------------	-------	------------------	---




Tenkovrstvý laminát z amorfního křemíku, pro nalepení na PREFALZ. Výkon 136 Wp, 33,0 V, 4,1 A, 7,7 kg

340	SADA PREFALZ SOLAR PS.68	2.849 x 395 x 2,5 mm	1 kWp	Cena na vyžádání	-
-----	---------------------------------	----------------------	-------	------------------	---



Tenkovrstvý laminát z amorfního křemíku, pro nalepení na PREFALZ. Výkon 68 Wp, 16,5 V, 4,1 A, 3,9 kg vč. kabelu 2,5 mm², Zástrčka MC3. Paralelní bypassdiody ke každému článku

PŘÍKLAD PREFALZ SOLAR 4,9 KWP		36 ks PS.136 1 ks GAK FS 6 String 1 ks měnič 1 ks PREFA Solarluke 1 ks PREFA zemnicí deska pro PREFALZ SOLAR 2 lahve Multisol 1 role Multiwipes Kabelový kanál: 36 ks zasouvacích dílů 33 ks krycích dílů 1 ks krycí díl s krytkou vpravo 1 ks krycí díl s krytkou vlevo 2 ks krycí díl s vývodem ke hřebeni 6 bm kabelové trubky	Cena na vyžádání	-
--------------------------------------	--	--	------------------	---

uvedený soubor vychází ze standardní střechy. Pro detailní nabídku nám pošlete potřebné podklady.

340	GENERÁTOROVÁ SKŘÍŇ GAK FS 6 STRING	380 x 280 x 130 mm	1 ks	-	-
-----	---	--------------------	------	---	---



s předpětovou ochranou Typ 1,2 Citel. Možnost napojení 6 okruhů. Dodávka jen jako součást systému.

340	GENERÁTOROVÁ SKŘÍŇ GAK FS 12 STRING	380 x 280 x 130 mm	1 ks	-	-
-----	--	--------------------	------	---	---



s předpětovou ochranou Typ 1,2 Citel. Možnost napojení 12 okruhů. Dodávka jen jako součást systému.

PREFALZ SOLAR

NÁZEV VÝROBKU

ROZMĚRY

JM

BALENÍ

340	MĚNIČ 	-	1 ks	-	-
-----	---	---	------	---	---

Je zvolen optimálně k použitému zařízení. Slouží k přeměně stejnosměrného proudu na střídavý. Dodávka jen jako součást systému.

340	SOUBOR SOLÁRNÍCH KABELŮ 	20 m	2 ks	-	-
-----	---	------	------	---	---

2x20 m solárních kabelů Betaflam, dvakrát izolovaných. Se dvěmi spojkami. Dodávka jen jako součást systému.

340	ZEMNÍČÍ DESKA PRO PREFALZ SOLAR 	80 x 210 mm	1 ks	-	-
-----	---	-------------	------	---	---

Slouží pro zemnění střešní plochy. Dodávka jen jako součást systému.

340	ČISTÍCÍ SADA MULTISOL VČ. TKANINY MULTIWIPE 	-	1 l 1 role	-	-
-----	--	---	---------------	---	---

Pro čištění lepených ploch. Dodávka jen jako součást systému.

PREFA SOLAR

NÁZEV VÝROBKU


ROZMĚRY


JM

TMAVĚ HNĚDÁ, ANTRACITOVÁ,
TMAVĚ ČERVENÁ, SVĚTLĚ ŠEDÁ,
BŘIDLICOVÁ **NOVINKA**




ČERVENOHNĚDÁ, CIHLOVĚ ČERVENÁ, MECHOVĚ ZELENÁ,
ZINKOVĚ ŠEDÁ, ZVĚTRALÁ MĚĎ, PREFALZ BÍLÁ, OŘÍŠKOVÁ,
STŘÍBRNÁ METALÍZA, PŘÍRODNÍ HLINÍK

340	KABELOVÝ KANÁL ZASOUVACÍ DÍL 	-	-	Kč 408,-	Kč 408,- Kč 348,- přírodní hliník	1 ks
-----	--	---	---	-----------------	--	------

340	KABELOVÝ KANÁL KRYCÍ DÍL 	-	-	Kč 627,-	Kč 627,- Kč 575,- přírodní hliník	1 ks
-----	--	---	---	-----------------	--	------

Upevnění k drážce. Zvláštní provedení na objednávku možné.

340	KABELOVÝ KANÁL KRYCÍ DÍL S VÝVODEM K HŘEBENI 	-	-	Kč 684,-	Kč 684,- Kč 628,- přírodní hliník	1 ks
-----	--	---	---	-----------------	--	------

Pro upevnění k drážce, fixování trubky kabelů. Protahování kabelů max 6x6 mm². Na zakázku zvláštní provedení možné.

340	KABELOVÝ KANÁL KRYCÍ DÍL S VÝVODEM K OKAPU	-	-	Kč 684,-	Kč 684,- Kč 628,- přírodní hliník	1 ks
-----	---	---	---	-----------------	--	------



Pro upevnění k drážce, fixování trubky kabelů. Protážení kabelů max 6x6 mm². Na zakázku zvláštní provedení možné.

340	KABELOVÝ KANÁL KRYCÍ DÍL S PRŮBĚŽNÝMI VÝVODY	-	-	Kč 720,-	Kč 720,- Kč 660,- přírodní hliník	1 ks
-----	---	---	---	-----------------	--	------



Pro upevnění k drážce, fixování trubky kabelů. Protážení kabelů max 6x6 mm². Na zakázku zvláštní provedení možné.

340	KABELOVÝ KANÁL KRYCÍ DÍL S KRYTKOU VPRAVO	-	-	Kč 628,-	Kč 628,- Kč 575,- přírodní hliník	1 ks
-----	--	---	---	-----------------	--	------



Pro připevnění k drážce. Zvláštní provedení na zakázku možné.

340	KABELOVÝ KANÁL KRYCÍ DÍL S KRYTKOU VLEVO	-	-	Kč 628,-	Kč 628,- Kč 575,- přírodní hliník	1 ks
-----	---	---	---	-----------------	--	------



Pro připevnění k drážce. Zvláštní provedení na zakázku možné.

340	KABELOVÁ TRUBKA	vnitřní ø 26,5 mm vnější ø 32,8 mm	1 bm	Kč 198,-	Kč 198,- Kč 89,- přírodní hliník	3 bm
-----	------------------------	---	------	-----------------	---	------



Pružná trubka z vlnitého nerez pro vedení kabeláže.

340	MUFNA PRO KABELOVOU TRUBKU	vnitřní ø 34 mm délka 100 mm	1 ks	Kč 65,-	Kč 65,- Kč 59,- přírodní hliník	1 ks
-----	-----------------------------------	------------------------------------	------	----------------	--	------



Pro spojení dvou kabelových trubek.

340	DRŽÁK PRO KABELOVOU TRUBKU	-	1 ks	Kč 195,-	Kč 195,- Kč 182,- přírodní hliník	1 ks
-----	-----------------------------------	---	------	-----------------	--	------



Upevnění k drážce, pro fixaci kabelové trubky.

636	PREFA DRŽÁK SOLÁRNÍHO PANELU	260 mm délky	1 ks	Kč 259,-	Kč 259,- Kč 249,- přírodní hliník	6 ks
-----	-------------------------------------	--------------	------	-----------------	--	------



z barevného legovaného hliníku, včetně spojovacího materiálu. Pro tašky, šindele a šablony PREFA. Červenohnědá, mechově zelená a zinkově šedá - výroba na zakázku.

Upozornění: pro montáž na šindel a šablonu nutno použít podkladní desku.

636	PREFA KRYTKA PRO DRŽÁK SOLÁRNÍHO PANELU	-	1 ks	Kč 129,-	Kč 129,- Kč 109,- přírodní hliník	6 ks
-----	--	---	------	-----------------	--	------



z barevného legovaného hliníku. Červenohnědá, mechově zelená a zinkově šedá - výroba na zakázku.

512	DRŽÁK SOLÁRNÍHO PANELU SUNNY	-	1 ks	Kč 369,- zinkově šedá		2 ks 30 ks
-----	-------------------------------------	---	------	------------------------------	--	---------------



z barevného legovaného hliníku. Pro PREFALZ, tašky, šindele a šablony PREFA, vč. šestihřanného šroubu, komplet, A2, 12x350. Použitý vzor Reg.Nr11215. Lepící sadu PREFA objednat samostatně.

340	PREFA SOLARLUKE NOVINKA	-	1 ks	Kč 907,-	Kč 907,- Kč 889,- přírodní hliník	1 ks
-----	--------------------------------	---	------	-----------------	--	------



z barevného legovaného hliníku. 3 průchodky, vč. šablony, trubkové manžety a montážního návodu. Lepící sadu PREFA objednat samostatně. Jedna lepící sada vystačí pro 6 Solarluk.

PREFA DALŠÍ DRUHY PLECHŮ

NÁZEV VÝROBKU

ROZMĚRY

BARVY

cca 45 KG

cca 60 KG

cca 120 KG

cca 500 KG

cca 1000 KG

NÁZEV VÝROBKU	ROZMĚRY	BARVY	cca 45 KG	cca 60 KG	cca 120 KG	cca 500 KG	cca 1000 KG
... PREFA CLR – ALU OBOUSTRANNĚ BAREVNÝ PLECH	0,70 x 250 mm	tmavě hnědá/antracitová	•				
	0,70 x 333 mm	tmavě hnědá/antracitová		•			
	0,70 x 500 mm	tmavě hnědá/antracitová		•			
	0,70 x 500 mm	cihlově červená/tmavě červená		•			
	0,70 x 800 mm	tmavě hnědá/antracitová		•			
	0,70 x 1.000 mm	tmavě hnědá/antracitová		•	•	•	•
	0,70 x 1.000 mm	barva kůže/antracitová		•	•	•	•
	0,70 x 1.000 mm	tmavě hnědá/tmavě hnědá		•	•	•	•
	0,70 x 1.000 mm	cihlově červená/tmavě červená		•	•	•	•
	0,70 x 1.000 mm	cihlově červená/cihlově červená		•	•	•	•
	0,70 x 1.000 mm	světle šedá/světle šedá		•	•	•	•
	0,70 x 1.000 mm	prefa bílá/prefa bílá		•			
	0,70 x 1.250 mm	tmavě hnědá/antracitová			•	•	
	0,70 x 1.000 mm	prefa bílá/prefa bílá		•			•
	0,70 x 1.000 mm	mechová zeleň/mechová zeleň		•	•	•	•
	0,70 x 1.000 mm	antracitová/antracitová		•		•	
	0,70 x 1.000 mm	bílá hliník/bílá hliník		•			
	0,70 x 1.000 mm	mechová zeleň/světle šedá		•			
	0,70 x 1.000 mm	zvětralá měď/zvětralá měď		•			
	0,70 x 1.000 mm	čistě bílá/čistě bílá		•			
	0,70 x 1.000 mm	zinkově šedá/zinkově šedá		•			
	1,00 x 1.000 mm	mechová zeleň/mechová zeleň		•			
	1,00 x 1.000 mm	tmavě hnědá/antracitová			•		
	1,00 x 1.000 mm	světle šedá/světle šedá			•		
	1,00 x 1.000 mm	prefa bílá/prefa bílá			•		
	1,00 x 1.000 mm	čistě bílá/čistě bílá			•		
	1,00 x 1.000 mm	barva kůže/antracitová			•		



oboustranně barevný plech v kvalitě laku polyester, legura AlMn1. Určeno pro provedení oplechování (komín, lišty, okapní plech atd.), není použitelné jako střešní krytina. Cena na vyžádání. Vnitřní ø role svitku 500 kg cca 500 mm, u svitků 60 kg a 120 kg cca 320 mm. **Nepoužívat jako doplňkový plech ke střešním systémům PREFA, jiná kvalita laku.**

NÁZEV VÝROBKU

ROZMĚRY

BARVY

cca 60 KG

cca 120 KG

NÁZEV VÝROBKU	ROZMĚRY	BARVY	cca 60 KG	cca 120 KG
... PREFA CLR – ALU OBOUSTRANNĚ BAREVNÝ PLECH S OCHRANNOU FÓLIÍ	0,70 x 1.000 mm	tmavě hnědá/antracitová		•
	0,70 x 1.000 mm	antracitová/antracitová	•	
	0,70 x 1.000 mm	světle šedá/světle šedá	•	
	0,70 x 1.000 mm	barva kůže/antracitová		•
	0,70 x 1.000 mm	prefa bílá/prefa bílá	•	
	0,70 x 1.000 mm	cihlově červená/tmavě červená		•
	0,70 x 1.000 mm	mechová zeleň/mechová zeleň	•	
	0,70 x 1.000 mm	tmavě hnědá/tmavě hnědá	•	
	0,70 x 1.000 mm	cihlově červená/cihlově červená	•	
	0,70 x 1.000 mm	čistě bílá/čistě bílá	•	
	0,70 x 1.000 mm	zinkově šedá/zinkově šedá	•	
	1,00 x 1.000 mm	tmavě hnědá/antracitová		•
	1,00 x 1.000 mm	prefa bílá/prefa bílá		•
	1,00 x 1.000 mm	mechová zeleň/mechová zeleň	•	
	1,00 x 1.000 mm	barva kůže/antracitová	•	
	1,00 x 1.000 mm	čistě bílá/čistě bílá	•	
	1,00 x 1.200 mm	stříbrná metaliza		•



oboustranně barevný plech v kvalitě laku polyester, legura AlMn1. Je možná pouze šíře 1000 mm. Fólie je vždy na straně prvně jmenované barvy. Určeno pro provedení oplechování (komín, lišty, okapní plech atd.), není použitelné jako střešní krytina. Cena na vyžádání. Pozor: fólie je stabilizována proti UV záření jen krátkodobě, po pokládce plechu je ji nutno co nejdříve odstranit. Vnitřní ø role svitku cca 320 mm. **Nepoužívat jako doplňkový plech ke střešním systémům PREFA, jiná kvalita laku.**

... **PREFA SVITKOVÝ PLECH**
Z PŘÍRODNÍHO HLINÍKU
AL 99,5%

0,70 x 1.000 mm	přírodní hliník	•	
0,80 x 1.000 mm	přírodní hliník	•	
1,00 x 1.000 mm	přírodní hliník		•
1,20 x 1.000 mm	přírodní hliník		•




cena na vyžádání.

PREFA DALŠÍ DRUHY PLECHŮ

NÁZEV VÝROBKU

ROZMĚRY

BARVY

507 DĚROVANÝ PLECH PREFA 	0,70 x 1.000 mm, cca 24 kg/svitek	mechová zeleň/světle šedá
	0,70 x 1.000 mm, cca 24 kg/svitek	tmavě hnědá/antracitová
	0,70 x 1.000 mm, cca 24 kg/svitek	cihlově červená/tmavě červená
	0,70 x 1.000 mm, cca 24 kg/svitek	prefa bílá/prefa bílá
	0,70 x 1.000 mm, cca 24 kg/svitek	přírodní kůže/antracitová
	0,70 x 1.000 mm, cca 24 kg/svitek	přírodní hliník

velikost děr ø 5 mm - vnitřní ø role svitek cca 320 mm. Cena na vyžádání. 1m² = 1,13 kg.

507 OCHRANNÁ MŘÍŽKA PROTI PTÁKŮM ŠÍŘE 125 MM 	0,70 x 125 x 2.000 mm, Cena: 74,- / bm	tmavě hnědá/antracitová
--	---	-------------------------


s děrováním 5 mm, 2000 mm délka, šířka děrované části 100 mm, 1 bm = cca 0,22 kg.

NÁZEV VÝROBKU

ROZMĚRY

BARVY

HMOTNOST

... PREFA HLINÍKOVÝ PLECH AL 99,5% - TABULE PLECHU 	0,70 x 1.000 x 2.000 mm	přírodní hliník	3,78 kg
	0,80 x 1.000 x 2.000 mm	přírodní hliník	4,32 kg
	1,00 x 1.000 x 2.000 mm	přírodní hliník	5,40 kg
	1,50 x 1.000 x 2.000 mm	přírodní hliník	8,10 kg
	2,00 x 1.000 x 2.000 mm	přírodní hliník	10,80 kg
	2,00 x 1.000 x 3.000 mm	přírodní hliník	16,20 kg
	2,00 x 1.250 x 2.500 mm	přírodní hliník	16,87 kg
	1,50 x 1.250 x 2.500 mm	přírodní hliník	12,65 kg
	2,00 x 1.500 x 3.000 mm	přírodní hliník	24,30 kg
1,50 x 1.500 x 3.000 mm	přírodní hliník	18,20 kg	

tabule plechu nejsou do České republiky z dopravních důvodů dodávány.

PŘÍRODNÍ HLINÍK JE NUTNO UCHOVÁVAT V SUCHU. VLHKOST VNIKLÁ MEZI DVĚ VRSTVY ZPŮSOBÍ VIDITELNÉ SKVRNY.

ISO 9001

PREFA Aluminiumprodukte s.r.o., Pražská 810/16, 102 21 Praha 10, www.prefa.com
ZAKÁZKOVÉ ODDĚLENÍ T 281 017 110, F 281 017 101, E office.cz@prefa.com



PREFA RAŽENÉ PLECHY

PREFA DESIGN RAŽENÉ PLECHY

PREFA -Design jsou ražené plechy z hliníku, které jsou vyráběny ve 24 různých povrchových strukturách. Oblasti použití jsou neohraničené - efektní nábytkové desky, kování, dveřní lišty, obklady fasád, opláštění markýz, intarsování stěn, záslepky, lemování.

Síla materiálu závisí na desidnu: 0,5 - 1,2 mm

	ČÍSLO DESIGNU	NÁZEV	MIN. SÍLA PLECHU V MM	MAX. SÍLA PLECHU V MM	MAX. ŠÍŘE RAŽBY V MM
	901	Hammerschlag groß	0,5	1,0	1.000
	902	Hammerschlag klein	0,5	1,0	650
	903	Gitter	0,8	1,0	1.000
	904	Raute (Amerika)	0,5	1,0	1.000
	905	Stucco	0,7	1,0	1.000
	906	Fischgrät	0,6	1,0	1.000
	907	Wasserwelle	0,6	1,0	1.000
	908	Welle gerieft 3 mm	0,6	1,0	1.000
	909	Diamant 3 mm	0,5	1,0	1.000
	910	Pyramide 6 mm	0,5	1,0	1.000
	911	Noppen	0,5	1,0	1.000
	912	Quadrat	0,5	1,0	1.000

	ČÍSLO DESIGNU	NÁZEV	MIN. SÍLA PLECHU V MM	MAX. SÍLA PLECHU V MM	MAX. ŠÍŘE RAŽBY V MM
	913	Flachstab längs 12 mm	0,5	1,2	1.000
	914	Welle längs 9 mm	0,5	1,2	1.000
	915	Halbrundstab längs 6 mm	0,5	1,0	1.000
	916	Welle längs 5 mm	0,5	1,0	1.000
	917	Welle längs 3 mm	0,5	1,0	1.000
	918	Flachstab quer 12 mm	0,6	1,2	1.000
	919	Welle quer 9 mm	0,6	1,2	1.000
	920	Halbrundstab quer 6 mm	0,6	1,2	1.000
	921	Welle quer 5 mm	0,6	1,0	1.000
	922	Welle quer 3 mm	0,6	1,0	1.000
	923	Flachstab längs 20 mm	0,6	1,2	1.000
	924	Welle groß	0,6	1,2	1.000

DŮLEŽITÉ ÚDAJE OBJEDNÁVKY: Číslo designu a název, rozměr, legování a síla materiálu. Zohledněte prosím, že maximální délka hliníkových tabulí je 3000 mm.













PŘÍRODNÍ HLINÍK JE NUTNO UCHOVÁVAT V SUCHU. VLHKOST VNIKLÁ MEZI DVĚ VRSTVY ZPŮSOBÍ VIDITELNÉ SKVRNY.



PREFA Aluminiumprodukte s.r.o., Pražská 810/16, 102 21 Praha 10, www.prefa.com
ZAKÁZKOVÉ ODDĚLENÍ T 281 017 110, F 281 017 101, E office.cz@prefa.com



ZVLÁŠTNÍ NÁŘADÍ PREFA

	<p>BULL TACK POWER-NAGLER Automatická zatloukačka hřebíků Haubold RNC 35 S, vč. Bull Tack-Magazine (zásobník příchytek). Číslo výrobku: 420055 Cena: Kč 28.070,-/ks netto</p>		<p>BULL TACK-MAGAZINE náhradní zásobník pneumatické zatloukačky hřebíků Haubold (RNC 35S). Chráněný vzor reg. č. 5359. Číslo výrobku: 420056 Cena: Kč 11.823,-/ks netto</p>
	<p>ZÁSOBNÍK PŘÍCHYTEK Pro doplnění Bull Tack-Magazinu, 80 ks příchytek v zásobníku. Balení 30 zásobníků/karton. Číslo výrobku: 505004 Cena: Kč 92,-/zásobník netto</p>		<p>HŘEBÍKY PRO BULL TACK POWER-NAGLER Žárově zinkovaná ocel Typ RNC-S 25/25 mm rýhované, cca 200 ks hřebíků v roli - cca 3000 ks hřebíků/karton = balící jednotka. Č. výrobku: 341395, Cena: Kč 577,-/1.000 ks netto. 2. druh hřebíků typ RNC-S/F 25/30 mm, žárově zinkovaných bez rýhování. Č. výrobku: 341396, Cena: Kč 865,-/1.000 ks netto.</p>
	<p>OHÝBAČKA PREFA Excentrická svěrka se samostatným držákem, nastavitelný úhel ohybu, možnost nastavení podpěrných nohou dle sklonu střechy. Šířka ohýbací lišty 160 mm délka ohýbací lišty 960 mm. Vysaditelná ohýbací lišta. Patentováno. Číslo výrobku: 420051, Cena: Kč 34.465,-/ks netto.</p> <p>Používá se pro usnadnění práce při ohýbání maloformátových produktů PREFA.</p>		
	<p>SRÁŽEČKA VLN PREFA Pro úpravu falcovaných tašek PREFA použitých u hřebene, nároží nebo napojení na zeď. Připevní se na Ohýbačku PREFA. Patentováno. Číslo výrobku: 420053 Cena: Kč 28.683,-/ks netto</p> <p>Používá se při montáži falcované tašky PREFA.</p>		<p>OHÝBAČKA A SRÁŽEČKA VLN PREFA V KOMBINOVANÉ NABÍDCE Číslo výrobku: 420054, Cena: Kč 56.922,-/ks netto</p> <p>Určeno pro usnadnění práce při pokládce střešních systémů PREFA</p>
	<p>PREFA RILLENEISEN Číslo výrobku: 411687 Cena: Kč 949,-/ks netto.</p> <p>Pro zpracování napojení falcovaných tašek PREFA.</p>		<p>PREFA ABSPANNEISEN pro falcovanou tašku PREFA z nerez 14301, dřevěné držadlo Číslo výrobku: 412229 Cena: Kč 1040,-/ks netto.</p> <p>Pro dodatečné uvolnění drážky.</p>
	<p>PREFA OHÝBAČKA ŽLABOVÝCH HÁKŮ Číslo výrobku: 420080 Cena: Kč 11 400,-/ks netto.</p> <p>umožní přesné ohýbání všech druhů žlabových háků PREFA. Ohýbačka je určena výhradně pro ohýbání hliníkových háků do rozměru 30x7 mm.</p>		
	<p>PREFA HRDLOVAČKA Číslo výrobku: 420059 - 420061 Rozměry, cena a dodací termín na zakázku.</p> <p>Svody rozměrů 80 mm, 100 mm a 120 mm jsou vyráběny v cylindrickém rozměru. V některých případech je pro napojení potřeba provést hrdlo. K tomu mohou sloužit např. kvalitní hrdlovačky firmy MASC v rozměrech 80, 100 a 120 mm</p>		
	<p>DRŽÁK ŽEBŘÍKU PREFA NOVINKA Číslo výrobku: 420546, Cena: Kč 1659,-/ks netto. z hliníkových profilů, přírodní hliník, vhodný pro normované žebříky.</p> <p>Držák žebříku PREFA umožní rychlé postavení žebříku i výstup po něm, protože je již při prvních krocích zajištěn proti posunu do stran. Návalka žlabu není při opětném postavení žebříku poškozována.</p>		



PREFA Aluminiumprodukte s.r.o., Pražská 810/16, 102 21 Praha 10, www.prefa.com
ZAKÁZKOVÉ ODDĚLENÍ T 281 017 110, F 281 017 101, E office.cz@prefa.com



OBJEDNÁVKY, TECHNICKÉ INFORMACE:


ODDĚLENÍ	E-MAIL	TELEFON	TELEFAX
ZAKÁZKY:	office.cz@prefa.com	281 017 110	281 017 101
Monika Lofajová			
Hana Vohanková			
TECHNIK STŘECHY:			
Roman Vaněk	roman.vanek@prefa.com	281 017 110	281 017 101
TECHNIK FASÁDY:			
Jan Termer	jan.termer@prefa.com	281 017 110	281 017 101
TECHNIK SOLAR:			
Jan Bartakovics	jan.bartakovics@prefa.com	281 017 110	281 017 101
PORADENSTVÍ PRO PROJEKTANTY:			
Michaela Fulíková	michaela.fulikova@prefa.com	281 017 110	281 017 101

VÁŠ TECHNICKÝ PORADCE:

1 Jan Bartakovics
T 725 794 520
E jan.bartakovics@prefa.com

2 Roman Vaněk
T 724 339 725
E roman.vanek@prefa.com

3 Miroslav Oudes
T 602 531 433
E miroslav.oudes@prefa.com



4 Jan Kuča
T 724 337 515
E jan.kuca@prefa.com

5 Milan Pazour
T 602 220 301
E milan.pazour@prefa.com

6 Jakub Nepraš
T 602 233 507
E jakub.nepras@prefa.com

VŠEOBECNÉ DODACÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PREFA ALUMINIUMPRODUKTE S.R.O. (DÁLE JEN „PRODÁVAJÍCÍ“)

1. ROZSAH PLATNOSTI:

1.1 Tyto všeobecné dodací a prodejní podmínky jsou podstatnou součástí všech obchodních dohod při prodeji a dodávkách výrobků a obchodního zboží prodávajícího, není-li výslovně v jednotlivých případech sjednáno něco odlišného. Nákupní podmínky našich zákazníků (dále jen „kupujících“) platí pouze, pokud jsou v každém jednotlivém obchodním případě výslovně prodávajícím písemně uznány.

2. PÍSEMNÁ FORMA:

2.1 Vyjádření, rady a doporučení učiněné prodávajícím či jeho zaměstnanci jsou pro prodávajícího závazné pouze v případě, že budou následně písemně prodávajícím potvrzeny.

Veškeré reklamace jsou kupující či ostatní obchodní partneri povinni uplatňovat v písemné formě.

3. UZAVÍRÁNÍ KUPNÍCH SMLUV:

3.1 Veškeré nabídky prodávajícího jsou nezávazné. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká až písemným potvrzením objednávky kupujícího prodávajícím. Totéž platí i pro jakékoli dodatky, změny či vedlejší ujednání.

3.2 Prodávající stanoví v potvrzení objednávky individuální podmínky dodávky (rozsah, cenu, termín a další podmínky dodávky), přičemž tyto podmínky se považují za kupujícím uznané, pokud kupující neuplatní výhrady bezprostředně po obdržení písemného potvrzení objednávky od prodávajícího. Dodatečně nelze ani z jedné strany jednou uznané potvrzení objednávky bez oboustranné písemné dohody měnit či odvolat.

3.3 Uzavřená kupní smlouva je závazná pro obě strany. Prodávající na jejím základě dodá zboží kupujícímu a kupující je povinen zboží odebrat a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

4. CENY:

4.1 Není-li stanoveno jinak, je cena zboží určena platným ceníkem zboží prodávajícího, přičemž k cenám zboží uvedeným v ceníku bude účtováno DPH v zákonné výši. Cena zahrnuje: náklady v expedičním skladu v sídle mateřské společnosti prodávajícího, dopravu do místa plnění, kterým je sídlo kupujícího, není-li dohodnuto jinak a dřevěnou paletu, pokud je zboží na ní naloženo. Nedosáhne-li výše zakázky hodnoty 5000 Kč bez DPH, je účtován dopravní paušál ve výši 500 Kč. S výjimkou cen uvedených v potvrzení objednávky prodávajícím jsou veškeré ceny nezávazné.

4.2 Dojde-li k mimořádnému zvýšení cen surovin nebo kursu CZK vůči EUR, je prodávající oprávněn s kupujícím dohodnuté ceny odpovídajícím způsobem zvýšit.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY:

5.1 Není-li dohodnuto jinak, zboží je zpravidla vydáváno až po úplném zaplacení kupní ceny (platba předem).

5.2 Obchodní partneri, se kterými je uzavřena příslušná dohoda, mohou platit až po odběru zboží. Doba splatnosti faktur je v tomto případě 14 dní od data vystavení faktury. Za překročení doby splatnosti faktury uhradí kupující smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý, byť jen započatý den prodlení. Prodávající má dále právo na úhradu zákonného příslušenství jeho pohledávek za kupujícím a na náhradu škody, která mu vznikne v souvislosti s prodlením kupujícího s úhradou fakturované kupní ceny.

5.3 V případě, že je kupující opakovaně v prodlení s úhradou kupní ceny nebo v případě prodlení kupujícího s úhradou kterékoli kupní ceny delším než 1 měsíc, stávají se veškeré pohledávky prodávajícího za kupujícím okamžitě splatné a prodávající je oprávněn okamžitě zastavit veškeré další dodávky zboží kupujícímu a odstoupit od ještě nerealizovaných dodávek.

6. PŘEDMĚT DODÁVKY:

6.1 Sortiment zboží, dodávaného prodávajícím je uváděn v prospektech a jiných podkladech této společnosti. Provedení a zobrazení zboží v těchto listinách je informativní a tyto listiny nelze považovat za předlohy či vzorky. Výrobky nabízené prodávajícím odpovídají příslušným ČSN EN, ÖN resp. DIN, a podnikovým normám skupiny PREFA.

6.2 Při dodávce hromadného zboží jsou přípustné odchylky od váhy a počtu kusů atd., a to až plus mínus 10 % oproti údajům v potvrzení objednávky. Pro výpočet hodnoty ve fakture jsou rozhodující prodávajícím udané hodnoty (zejména váhy, ve zvláštních případech také počty kusů), nebude-li kupujícím prokázáno něco jiného.

6.3 Prodávající si rovněž vyhrazuje právo dodat kupujícímu zboží s nepatrnými odchylkami v jakosti, materiálu, čistotě, barvě a provedení, a to v rámci běžných zvyklostí v oboru.

7. DODÁNÍ ZBOŽÍ A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY:

7.1 Dodáním se rozumí předání objednaného zboží kupujícímu. Místem plnění je sídlo kupujícího, není-li dohodnuto jinak.

7.2 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží v místě plnění. Jestliže se prodávající s kupujícím dohodne, že bude zboží předáno k přepravě dopravci určenému kupujícím, přechází nebezpečí škody na zboží předáním zboží tomuto dopravci.

7.3 Prodávající je oprávněn poskytnout a kupující je povinen přijmout i částečné plnění, není-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

8. DODACÍ LHŮTY:

8.1 Dodací lhůty budou pro jednotlivé dodávky vždy dohodnuty. Obvyklý termín dodání standardního zboží je do 5 pracovních dnů od písemné objednávky. U nestandardního zboží stanoví prodejce individuální dodací lhůtu.

8.2 Pokud dojde k podstatnému prodloužení dohodnuté dodací lhůty (více než 14 dnů), může kupující po nesplnění jím dodatečně stanovené přiměřené náhradní dodací lhůty od smlouvy odstoupit. Pokud však dojde k prodloužení dodací lhůty z důvodů na straně výroby, které se nedaly předvídat (zejména stávky, výpadky ve výrobě, nedostatek surovin a pod.), může kupující odstoupit od smlouvy teprve po prodloužení dodací lhůty o 2 měsíce a následně nesplnění jím stanovené přiměřené náhradní dodací lhůty.

8.3 Vznikne-li kupujícímu škoda v důsledku prodlení na straně dodavatele, dodavatel za tuto škodu odpovídá v případě, že svůj závazek nesplní ani po uplynutí dodatečně přiměřené lhůty písemně poskytnuté kupujícím. Výše nároku na náhradu škody způsobené prodlením na straně prodávajícího může v takovém případě činit nejvýše 5 % hodnoty dlužného plnění.

9. PŘECHOD VLASTNICTVÍ:

9.1 Zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny, jakož i všech ostatních pohledávek prodávajícího za kupujícím vzniklých v souvislosti s dodávkou předmětného zboží, ve výhradním vlastnictví prodávajícího.

9.2 Dokud je zboží vlastnictvím prodávajícího, lze ho prodat, zastavit, pronajmout nebo jinak zatížit pouze s výslovným písemným předchozím souhlasem prodávajícího.

10. ZÁRUKA:

10.1 Prodávající poskytuje na dobu 40 let od data podepsání záručního listu záruku na jakost materiálu prodávajících výrobků PREFA – falcované tašky, falcované šindele, falcované šablony a Prefalz - proti zlomu, korozí a poškození v důsledku mrazu, a to za podmínek uvedených v platném záručním listu a za předpokladu, že střecha byla odborně položena jím autorizovanou pokrývačskou/klempířskou firmou a je vystavena působení běžných povětrnostních vlivů.

10.2 Zjevné vady dodaného množství a jakosti je kupující povinen reklamovat a vyznačit na potvrzení o převzetí dodávky (dodací list) ihned po převzetí od dopravce. V takovém případě je rovněž povinen bez zbytečného odkladu (nejdéle však do 3 dnů) písemně informovat o zjištěných vadách prodávajícího. Skryté vady musí být reklamovány rovněž nejpozději do 3 dnů od jejich zjištění, nejpozději však 14 dní od převzetí zboží. V případě nedodržení tohoto postupu nemůže být právo kupujícího či konečného zákazníka přiznáno v soudním řízení.

10.3 Veškeré reklamace je kupující resp. jiný konečný zákazník povinen uplatňovat písemně (s příložením kopie záručního listu a dodacího listu). Prodávající je oprávněn odstranit vady podle vlastní volby, a to buď opravou nebo náhradní dodávkou.

10.4 U drobných hromadných výrobků (např. hřebíky, nýty apod.) je, pokud nedošlo k jiné dohodě, přípustná odchylka 3 % od celkového počtu kusů.

11. POUŽITELNÉ PRÁVO A SALVATORSKÁ KLAUZULE, MLČENLIVOST:

11.1 Pro obchodní závazkové vztahy mezi prodávajícím a kupujícím platí výlučné právo České republiky, zejména pak zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, v platném znění.

11.2 Veškeré spory, které případně vzniknou mezi prodávajícím a kupujícím v souvislosti s prodejem zboží prodávajícího kupujícímu, budou rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení jedním rozhodcem jmenovaným Správcem v seznamu se Seznamu rozhodců vedeném Společností pro rozhodčí řízení, a.s., IČO: 26421381, se sídlem Sokolská 60, 120 00 Praha 2, podle Jednacího řádu pro rozhodčí řízení Společností pro rozhodčí řízení, a.s., se kterým byly smluvní strany seznámeny. Výše a způsob úhrady rozhodčího poplatku, jsou upraveny v Pravidlech o nákladech rozhodčího řízení Společností pro rozhodčí řízení, a.s., se kterým byly smluvní strany seznámeny.

11.3 Neplatnost jakéhokoli ustanovení těchto Všeobecných dodacích a prodejních podmínek nemá vliv a neomezuje platnost jejich ostatních ustanovení. V případě, že se jakékoli ustanovení stane neplatným, a to z jakéhokoliv důvodu, zavazují se smluvní strany nahradit jej takovým platným, účinným a vymahatelným ustanovením, jehož právní a ekonomický smysl bude nejbližší smyslu původního ustanovení.

11.4 Prodávající i kupující jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s uzavíráním vzájemných obchodních smluv. Technika výroby a konstrukce produktů prodávajícího v souvislosti a v průběhu realizace zakázek, je obzvláště chráněna, a to i tehdy, když se nejedná o ochranná práva ze zákona (patentová práva apod.).

PREFA Aluminiumprodukte s.r.o.

ZA CHYBY A OMYLY V TEXTU NERUČÍME!



PREFA Aluminiumprodukte s.r.o., Pražská 810/16, 102 21 Praha 10, www.prefa.com
ZAKÁZKOVÉ ODDĚLENÍ T 281 017 110, F 281 017 101, E office.cz@prefa.com





**STŘECHA,
SILNÁ JAKO BÝK!**

SKUPINA PREFA

RAKOUSKO 3182 Marktl/Lilienfeld
T+43 2762 502-0, E office.at@prefa.com

NĚMECKO 98634 Wasungen
T+49 36941 785-0, E office.de@prefa.com

NĚMECKO 51429 Bergisch Gladbach
T+49 2204 76 795-0, E office.de@prefa.com

ŠVÝCARSKO 9230 Flawil
T+41 71 952 68 19, E office.ch@prefa.com

ITÁLIE 39100 Bozen
T+39 0471 068680, E office.it@prefa.com

ČESKÁ REPUBLIKA 102 21 Praha
T+420 281 017 110, E office.cz@prefa.com

MAĎARSKO, 2040 Budapešť
T+36 23 511-670, E office.hu@prefa.com

POLSKO 02-295 Varšava
T+48 22 720 62 90, E office.pl@prefa.com

www.prefa.com

10 DOBRÝCH DŮVODŮ PRO ZNAČKU PREFA

- ! ODOLNOST VICHŘICÍM**
- ! REZUVZDORNOST**
- ! NEROZBITNOST**
- ! LEHKOST**
- ! KRÁSA**
- ! STÁLOBAREVNOST**
- ! OPTIMÁLNÍ PRO REKONSTRUKCE**
- ! KOMPLETNÍ SYSTÉM**
- ! EKOLOGIČNOST**
- ! ZÁRUKA 40 LET**

SKUPINA PREFA JE ZASTOUPENA V NÁSLEDUJÍCÍCH ZEMÍCH:

Rakousko, Německo, Švýcarsko, Itálie, Holandsko, Dánsko,
Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Polsko, Slovinsko,
Chorvatsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Rusko

Technické a tiskové změny vyhrazeny. Barevné odchylky při tisku možné.