



**VELUX®**

# Rolety a žaluzie VELUX

S cenami platnými od 1. 2. 2010

Nový  
design

Zcela zatemňující roleta DKL  
s doplňkovou plisovanou roletou FPN




## Příjemně po celý rok

Pokud již máte nainstalovaná střešní okna a potřebujete zlepšit vnitřní klima, máme pro vás perfektní řešení. Rolety a žaluzie VELUX pomáhají v letním období zabránit prostupu tepla do interiéru, v zimě zase sníží únik tepla.

V zimním období a v noci můžete zabránit nežádoucím únikům tepla střešním oknem jednoduchým stažením rolety. Naopak v letním období použitím předokenní rolety nebo venkovní markýzy zabráníte přehřívání interiéru a v podkroví bude příjemné klima.

Zima nebo léto, rolety a žaluzie VELUX nabízejí řešení.



Technické hodnoty rolet a žaluzií VELUX byly kalkulovány standardizovanými testy v souladu s mezinárodními standardy EN ISO 12567-2, EN 13363-2 a ISO 15099.

Upozorňujeme vás, že použitím vnitřních rolet a žaluzií se může zvýšit riziko kondenzace. Proto je důležité roletu vytáhnout, když není její funkce potřeba a v místnosti pravidelně větrat.

V zimním období vám sluneční paprsky zdarma přes střešní okna vyhřívají váš domov, proto nechejte rolety vytažené. Pokud na noc zatáhnete předokenní rolety VELUX, zabráníte tím úniku tepla ven.

# VELUX má řešení pro každého zákazníka

Nejen v módě, ale i v bytovém designu záleží na doplňcích. Na drobnostech, které dávají interiéru osobitý charakter. Stejně tak i u střešních oken dokáží rolety, žaluzie nebo venkovní markýzy hotový zážrak.

Dříve než začnete přemýšlet nad výběrem barvy, odpovězte si na otázku: Jaké řešení hledám? Potřebuji místnost příjemně zastínit nebo zabránit jejímu přehřívání?

## Nový design originálních rolet a žaluzií

Společnost VELUX přichází v sortimentu rolet a žaluzií s novým designem, za kterým se skrývá víc, než jen viditelná změna krycí lišty a vodicích lišt.

- Vylepšený design – tenké estetické lišty a nenápadná horní krycí lišta působí příjemně a zároveň nezmenšují prosklenou plochu okna. Proto, v případě že zrovna roletu či žaluzii nepotřebujete mít staženou, je místnost výborně prosvětlená.
- Jednoduché a tiché ovládání – několik zásadních konstrukčních změn přineslo další vylepšení vlastností rolet a žaluzií VELUX.
- Jednoduchá montáž – jedinečný systém Pick&Click!® a montáž trvá jen pár minut.



Dříve



Nyní

Co ochrání místnost před horkem i únikem tepla?

Předokenní roleta

**ÚPLNÉ ZATEMNĚNÍ A BEZPEČNOST V JEDNOM**

STRANA 6-9

Co ochrání místnost před přílišným teplem?

Předokenní roleta  
Venkovní markýza

**REGULACE SLUNEČNÍHO TEPLA**

STRANA 6-9  
10-13

Co místnost zcela zatemní?

Předokenní roleta  
Zcela zatemňující roleta

**ÚPLNÉ ZATEMNĚNÍ**

STRANA 6-9  
14-19

Co pomůže v místnosti regulovat světlo?

Lamelová žaluzie  
Zastíňovací roleta  
Plisovaná roleta

**REGULACE SVĚTLA A DEKORACE**

STRANA 20-23  
24-29  
30-35

Co ochrání místnost před dotěrným hmyzem?

Sít proti hmyzu

**OCHRANA PROTI HMYZU**

STRANA 36-39

# Předokenní roleta

ÚPLNÉ  
ZATEMNĚNÍ  
A BEZPEČNOST  
V JEDNOM

REGULACE  
SLUNEČNÍHO  
TEPLA



## Komfort pro všechna roční období

Předokenní roleta pomáhá zlepšit tepelně-izolační vlastnosti střešních oken.

Dokáže zachytit až 95 %\* slunečních paprsků a výborně tak chrání interiér před přehříváním v letních měsících.

V zimním období zabraňuje úniku tepla, U (součinitel prostupu tepla) je lepší až o 15 %\*.

Dokonale reguluje světlo a chrání střešní okno před poškozením i před nechtěnými pohledy zvenčí. Navíc až o 3 dB\* tlumí venkovní hluk z deště a krupobití.

I při úplně stažené roletě lze okno otevřít o 22 cm.

Předokenní roletu tvoří pevný hliníkový rám a zdvojené lamely vyplněné polyuretanovou pěnou. Spoje mezi lamelami jsou pro dokonalou izolaci zatěsněny gumou.

Předokenní roletu lze kombinovat s jakýmkoli typem zastínění v interiéru a na střešní okna může být nainstalována kdykoli dodatečně.

Hodnoty\* jsou uvedené pro střešní okno s izolačním dvojsklem --59.

Skutečná barva se od vyobrazeného vzorku může lišit.



V létě  
sníží prostup  
tepla až o  
**95%\***

V zimě  
zabrání úniku  
tepla až o  
**15%\***

# Předokenní roleta

## - způsoby ovládání



### Manuální ovládání - SCL

- Pohodlné ovládání pomocí tyče o délce 80 cm zevnitř místnosti.
- S oknem není třeba jakkoli manipulovat.



### Dálkové na solární pohon - SSL

- Radiofrekvenční dálkový ovladač umožňuje komfortní ovládání z kteréhokoliv místa v domě.
- Energie je čerpána ze slunečního záření přes solární baterii.
- V místnosti není třeba vést žádné kabely ani zasahovat do rámu křídla nebo okna.
- Výborná volba pro již namontovaná, manuálně ovládaná okna umístěná mimo dosah.



### Dálkové na elektrický pohon - SML

- Lze napojit na řídicí systém elektricky ovládaných oken GGL INTEGRA® / GGU INTEGRA®.
- Na dálkovém ovladači kelektricky ovládaným oknům lze naprogramovat jednotlivé funkce rolety a lze jím ovládat i více prvků najednou.
- V případě instalace elektricky ovládaných rolet k manuálně ovládaným oknům je třeba doobjednat ovládací systém (str. 46).



### Dálkové na elektrický pohon - SMG

- Předokenní roleta pro sestavu střešního okna s doplňkovým střešním oknem GIL/GIU.
- Dodává se jako jeden celek pro obě okna, každá se ovládá samostatně.
- Objednává se podle velikostního kódu střešního okna umístěného nad doplňkovým oknem GIL/GIU.

## Ceník

Dodací lhůta:

2 pracovní dny

10 pracovních dní

20 pracovních dní

Velikostní kód okna od roku 2001 do roku 2001																	
	C02 102	C04 104	F06 206	F08	M04 304	M06 306	M08 308	M10 310	P06 406	P08 408	P10 410	S06 606	S08 608	S10 610	U04 804	U08 808	U10 810
Předokenní roleta SCL	7.690	7.990	8.790	9.290	8.990	9.290	9.690	10.890	10.590	11.090	11.690	10.890	11.690	12.590	11.390	12.790	13.490
Předokenní roleta SML (vč. motoru)	8.490	8.790	9.690	10.190	9.890	10.190	10.590	11.990	11.690	12.190	12.890	11.990	12.890	13.790	12.590	14.090	14.790
Předokenní roleta SMG (vč. motoru)					22.490	23.190	24.190	27.190	26.490	27.590	29.290	27.190	29.290	31.390	28.590	32.090	33.690
Předokenní roleta SSL (vč. motoru)	11.990	12.390	13.690	14.390	13.990	14.390	14.990	16.890	16.390	17.090	18.190	16.890	18.190	19.390	17.690	19.890	20.890

### Poznámky:

- V horských oblastech doporučujeme namontovat nad střešní okno sněhové zábrany, aby v případě posunu sněhu nedošlo k poškození okna či rolety.
- Při osazování předokenních rolet na kombinaci střešních oken nad sebou je nutné dodržet vzdálenost mezi okny (šířku zlábků) 250 mm z důvodů konstrukce rolety.
- V případě montáže rolety SCL na okna typu GZL kontaktujte zákaznické centrum.
- Ke střešním oknům v titanizinkovém provedení je vhodná venkovní roleta 0700 za příplatek 1 600 Kč.
- Pro informaci o ceně předokenní rolety pro okna s měděným oplechováním kontaktujte centrum služeb zákazníků.

Doporučené ceny standardních výrobků firmy VELUX Česká republika s.r.o. Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH 20 % a jsou zaokrouhlené na celé koruny. VELUX Česká republika s.r.o. si vyhrazuje právo na úpravu cen. Okna vyrobená do roku 2001 jsou označena odlišnými velikostními kódy než okna současná. V objednávce je proto třeba uvést správný velikostní kód, který najdete na štítku na okně (str. 43,44).

# Venkovní markýza



## Ideální ochrana pro horké letní dny

Venkovní markýza nabízí jednoduchý a velmi účinný způsob, jak zabránit vstupu přímých slunečních paprsků do podkrovních místností. Reguluje množství prostupujícího slunečního tepla a světla do interiéru a vytváří tak v letních měsících v podkroví příjemné klima.

Venkovní markýza je vyrobena v síťové struktuře skleněného vlákna obaleného plastem a tím je zajištěna její barevná stálost.

Síťová struktura nebrání výhledu z okna ven a způsob uchycení venkovní markýzy na okně zároveň umožňuje v místnosti větrat. V interiéru lze venkovní markýzu zkombinovat s jakýmkoli typem rolet či žaluzií VELUX.

V létě  
sníží vstup  
**tepla** až o

90%

Venkovní markýza MHL

## Styl




5060

## Premium



6060



6080

Markýza je dodávána ve třech barevných provedeních s různou hustotou síťování. Tyto typy markýz se od sebe liší účinností a transparentností.

# Venkovní markýza - způsoby ovládání



## Manuální ovládání - MHL

- Otočením křídla se markýza nasune do háčků umístěných na jeho vnější straně.
- Zavřením křídla je markýza uvedena do funkční polohy.
- V zimních měsících zůstává markýza navinutá pod horním oplechováním.



## Manuální ovládání provázkem - MAL

- Pro okna umístěná mimo dosah můžeme markýzu ovládat manuálně pomocí provázkového ovládání.
- Toto ovládání může být dlouhé max. 5 metrů.



## Dálkové ovládání na elektrický pohon - MML

- Lze napojit na řídicí systém elektricky ovládaných oken GGL INTEGRA® / GGU INTEGRA®.
- Na dálkovém ovladači elektricky ovládaným oknem lze naprogramovat jednotlivé funkce markýzy a lze jím ovládat i více prvků najednou.
- V případě instalace elektricky ovládaných markýz k manuálně ovládaným oknům je třeba doobjednat ovládací systém (str.46).



## Dálkové ovládání na solární pohon - MSL

- Radiofrekvenční dálkový ovladač umožňuje komfortní ovládání z kteréhokoliv místa v domě.
- Energie je čerpána ze slunečního záření přes solární baterii.
- V místnosti není třeba vést žádné kabely ani zasahovat do rámu křídla nebo okna.
- Výborná volba pro již namontovanou, manuálně ovládaná okna umístěná mimo dosah.



Dodací lhůta:

2 pracovní dny

5 pracovních dní

10 pracovních dní

## Ceník

Velikostní kód okna od roku 2001 do roku 2001																	
	C02 102	C04 104	F06 206	F08	M04 304	M06 306	M08 308	M10 310	P06 406	P08 408	P10 410	S06 606	S08 608	S10 610	U04 804	U08 808	U10 810
Venkovní markýza MHL - Styl	1.290	1.290	1.390	1.390	1.590	1.590	1.590	1.590	1.890	1.890	1.890	2.190	2.190	2.190	2.290	2.290	2.290
Venkovní markýza MHL - Premium	1.690	1.690	1.790	1.790	1.990	1.990	1.990	1.990	2.290	2.290	2.290	2.590	2.590	2.590	2.690	2.690	2.690
Venkovní markýza MAL - Styl	1.590	1.590	1.790	1.790	1.990	1.990	1.990	1.990	2.490	2.490	2.490	2.790	2.790	2.790	2.990	2.990	2.990
Venkovní markýza MAL - Premium	1.990	1.990	2.190	2.190	2.390	2.390	2.390	2.390	2.890	2.890	2.890	3.190	3.190	3.190	3.390	3.390	3.390
Venkovní markýza MML (vč. motoru)	8.390	8.490	8.690	8.790	8.790	8.890	8.990	9.090	9.190	9.290	9.390	9.490	9.490	9.590	9.590	9.690	9.790
Venkovní markýza MSL (vč. motoru)	10.990	11.090	11.290	11.390	11.390	11.490	11.590	11.690	11.790	11.890	11.990	12.090	12.090	12.190	12.190	12.290	12.390

### Poznámky:

V případě montáže markýzy MML, MSL na okna typu GZL kontaktujte zákaznické centrum. Ceny venkovních markýz MIE pro svislá doplňková okna najdete na str. 40-41.

Doporučené ceny standardních výrobků firmy VELUX Česká republika s.r.o. Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH 20 % a jsou zaokrouhlené na celé koruny. VELUX Česká republika s.r.o. si vyhrazuje právo na úpravu cen.

Okna vyrobená do roku 2001 jsou označena odlišnými velikostními kódy než okna současná.

V objednávce je třeba uvést správný velikostní kód okna, nová a starší označení se neshodují (str. 43,44).

Nový  
design

## Zcela zatemňující roleta

ÚPLNÉ  
ZATEMNĚNÍ



### Ideální řešení pro delší snění či odpolední odpočinek

Zcela zatemňující roleta zachytí i nejnintenzivnější sluneční světlo a dokonale tak místnost zatemní.

Je vhodným řešením zejména do ložnic nebo dětských pokojů, kam nevpustí sluneční paprsky i když je právě letní den.

Díky novému tenkému designu bočních lišt a horní krycí lišty a zároveň konstrukčnímu vylepšení poskytuje roleta nejlepší zatemnění na trhu.

Tkanina rolety je pevně napnuta mezi postranními vodicími lištami a na okně ji lze nastavit v jakékoli pozici. Vodicí lišty jsou vyrobeny z hliníku, pro okna s polyuretanovou vrstvou jsou dodávány lišty v bílém provedení, tzv. bílá linie. Montáž zcela zatemňující rolety je velmi snadná a díky unikátnímu systému Pick&Click! trvá jen několik minut.

Optimálního tepelného komfortu v místnosti lze dosáhnout kombinací zcela zatemňující rolety s venkovní markýzou nebo předokenní roletou.



# Zcela zatemňující roleta

## - způsoby ovládání



### Manuální - DKL

- Nový tenký design bočních vodicích lišt a horní krycí lišty.
- Nejlepší zatemnění na trhu.
- Ovládá se jednoduše uchopením za spodní lištu.
- Na výše umístěných oknech lze ovládat pomocí ovládací tyče.
- Pro okna s polyuretanovou vrstvou jsou vodicí lišty dodávány v bílé barvě - tzv. bílá linie.
- Na jednom okně lze doplnit plisovanou roletou FPN (str. 32).



### Kombinovaná roleta DFD

- Nový tenký design vodicích lišt a horní krycí lišty.
- Kombinace zcela zatemňující rolety a doplňkové plisované rolety.
- Každá se ovládá samostatně.
- Dodává se v jednom balení.



### Dálkové na elektrický pohon - DML

- Lze napojit na řídicí systém elektricky ovládaných oken GGL INTEGRA® / GGU INTEGRA®.
- Na dálkovém ovladači elektricky ovládaným oknům lze naprogramovat jednotlivé funkce rolety a lze jím ovládat i více prvků najednou.
- V případě instalace elektricky ovládaných rolet k manuálně ovládaným oknům je třeba doobjednat ovládací systém (str.46).



### Dálkové na solární pohon - DSL

- Ovládá se komfortně radiofrekvenčním ovladačem z kteréhokoli místa v domě.
- Energie je čerpána ze slunečního záření přes solární baterii.
- V místnosti není třeba vést žádné kabely.
- Výborná volba pro již namontovaná, manuálně ovládaná okna umístěná mimo dosah.

## Ceník

Dodací lhůta:

2 pracovní dny

5 pracovních dní

10 pracovních dní

Velikostní kód okna od roku 2001 do roku 2001																	
	C02 102	C04 104	F06 206	F08	M04 304	M06 306	M08 308	M10 310	P06 406	P08 408	P10 410	S06 606	S08 608	S10 610	U04 804	U08 808	U10 810
Zcela zatemňující roleta DKL - Styl*	1.590	1.690	1.890	1.990	1.990	2.090	2.190	2.290	2.390	2.490	2.590	2.690	2.790	2.890	2.890	2.990	3.090
Zcela zatemňující roleta DKL - Premium*	1.990	2.090	2.290	2.390	2.390	2.490	2.590	2.690	2.790	2.890	2.990	3.090	3.190	3.290	3.290	3.390	3.490
Zcela zatemňující roleta + plisovaná roleta DFD - Styl	2.290	2.390	2.690	2.790	2.790	2.990	3.090	3.290	3.390	3.590	3.690	3.890	3.990	4.190	4.190	4.290	4.490
Zcela zatemňující roleta + plisovaná roleta DFD - Premium	2.690	2.790	3.090	3.190	3.190	3.390	3.490	3.690	3.790	3.990	4.090	4.290	4.390	4.590	4.590	4.690	4.890
Zcela zatemňující roleta DML - Styl (Barvy premium jsou o 400 Kč dražší)	5.890	5.990	6.190	6.290	6.290	6.390	6.490	6.590	6.690	6.790	6.890	6.990	7.090	7.190	7.190	7.290	7.390
Zcela zatemňující roleta DSL - Styl (Barvy premium jsou o 400 Kč dražší)	6.390	6.490	6.690	6.790	6.790	6.890	6.990	7.090	7.190	7.290	7.390	7.490	7.590	7.690	7.690	7.790	7.890

### Poznámky:

Ceny zcela zatemňujících rolet pro svislá doplňková okna najdete na str. 40-41.

\* Pro rolety s bílými postranními lištami je dodací doba 5 pracovních dní, cena zůstává stejná.

Přehled barev a vzorů najdete na následující dvoustraně.

Doporučené ceny standardních výrobků firmy VELUX Česká republika s.r.o. Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH 20 % a jsou zaokrouhlené na celé koruny. VELUX Česká republika s.r.o. si vyhrazuje právo na úpravu cen.

Okna vyrobená do roku 2001 jsou označena odlišnými velikostními kódy než okna současná.

V objednávce je třeba uvést správný velikostní kód okna, nová a starší označení se neshodují (str. 43,44).



## Zcela zatemňující roleta - přehled barev a vzorů

### Styl




### Premium




Upozornění: Skutečná barva a vzor se mohou lišit od vyobrazeného vzorku. Platí pro všechny látky. Vzorek látky lze zdarma objednat na [www.velux.cz/e-obchod/](http://www.velux.cz/e-obchod/).

### Premium




### Kombinovaná roleta DFD

#### Styl



#### Premium



#### Poznámka:

V případě požadavku jiných barevných kombinací, než jsou pro rolety DFD zobrazeny, lze objednat jakoukoliv barvu rolety DKL a zkombinovat s plisovanou roletou FPN (str. 34,35).

## Lamelová žaluzie

Nový  
design



### Praktické řešení pro přesnou regulaci denního světla

Lamelová žaluzie v sobě spojuje klasickou eleganci s jednoduchostí. Reguluje směr dopadu a intenzity denního světla a zároveň dává místnosti styl.

Nový tenký design bočních vodicích lišt a horní krycí lišty a zároveň konstrukční vylepšení lamel a ovládacího prvku umožňuje jednoduché a tiché ovládání.

Lamely jsou umístěny v postranních lištách, které zabraňují jejich prověšení. Jednoduchým posunutím jezdece, který může být na postranní liště umístěn v jakékoli výšce, lze lamely naklápět. Lišty jsou vyrobeny z hliníku, pro okna s polyuretanovou vrstvou jsou dodávány lišty v bílém provedení, tzv. bílá linie. Montáž lamelové žaluzie je velmi snadná a díky unikátnímu systému Pick&Click! trvá jen několik minut.

Optimálního tepelného komfortu v místnosti lze dosáhnout kombinací lamelové žaluzie s venkovní markýzou nebo předokenní roletou.

# Lamelová žaluzie

## - způsoby ovládání



### Manuální - PAL

- Nový tenký design vodicích lišt a horní krycí lišty.
- Ovládá se jednoduše uchopením za spodní lištu.
- Na výše umístěných oknech lze ovládat pomocí ovládací tyče.
- Lamely se naklápí posuvným jezdcem.
- Pro okna s polyuretanovou vrstvou jsou vodicí lišty dodávány v bílé barvě - tzv. bílá linie.



### Dálkové na elektrický pohon - PML

- Lze napojit na řídicí systém elektricky ovládaných oken GGL INTEGRA® / GGU INTEGRA®.
- Na dálkovém ovladači kelektricky ovládaným oknům lze naprogramovat jednotlivé funkce žaluzie a lze jím ovládat i více prvků najednou.
- V případě instalace elektricky ovládaných žaluzií k manuálně ovládaným oknům je třeba doobjednat ovládací systém (str.46).



# Lamelová žaluzie

## - přehled barev a vzorů


### Styl



7001

Upozornění: Skutečná barva a vzor se mohou lišit od vyobrazeného vzorku. Platí pro veškerý materiál tohoto typu.  
Žaluzie 9150 je z venkovní strany stříbrná.

### Premium



4459

7013

7012

7011

9150

7014

7010

7015

Dodací lhůta:

2 pracovní dny

5 pracovních dní

10 pracovních dní

## Ceník

Velikostní kód okna od roku 2001 do roku 2001																	
	C02 102	C04 104	F06 206	F08	M04 304	M06 306	M08 308	M10 310	P06 406	P08 408	P10 410	S06 606	S08 608	S10 610	U04 804	U08 808	U10 810
Lamelová žaluzie <b>PAL - Styl*</b>	1.590	1.690	1.890	1.990	1.990	2.090	2.190	2.290	2.390	2.490	2.590	2.690	2.790	2.890	2.890	2.990	3.090
Lamelová žaluzie <b>PAL - Premium*</b>	1.990	2.090	2.290	2.390	2.390	2.490	2.590	2.690	2.790	2.890	2.990	3.090	3.190	3.290	3.290	3.390	3.490
Lamelová žaluzie <b>PML - Styl</b> (Barvy premium jsou o 400 Kč dražší)	5.890	5.990	6.190	6.290	6.290	6.390	6.490	6.590	6.690	6.790	6.890	6.990	7.090	7.190	7.190	7.290	7.390

### Poznámky:

\* Pro žaluzie s bílými postranními lištami je dodací doba 5 pracovních dní, cena zůstává stejná.

Vzorek žaluzie lze zdarma objednat na [www.velux.cz/e-obchod/](http://www.velux.cz/e-obchod/).

Ceny žaluzií pro svislá doplňková okna najdete na str. 40-41.

Doporučené ceny standardních výrobků firmy VELUX Česká republika s.r.o. Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH 20 % a jsou zaokrouhlené na celé koruny. VELUX Česká republika s.r.o. si vyhrazuje právo na úpravu cen.

Okna vyrobená do roku 2001 jsou označena odlišnými velikostními kódy než okna současná.

V objednávce je třeba uvést správný velikostní kód okna, nová a starší označení se neshodují (str. 43,44).

## Zastiňovací roleta



### Jednoduché a účinné zastínění pro každou místnost

Zastiňovací roleta je praktickým a účinným řešením pro zastínění před sluncem. Zajistí jednoduché a účinné zastínění během dne a dodá místnosti originální vzhled a styl.

Je vyrobena z tkaniny odolávající nečistotám a dodává se v celé škále barev a vzorů.

Tkanina rolety je pevně napnuta mezi postranními vodicími lištami a na okně ji lze nastavit v jakékoli pozici. Vodicí lišty jsou vyrobeny z hliníku, pro okna s polyuretanovou vrstvou jsou dodávány lišty v bílém provedení, tzv. bílá linie. Montáž zastiňovací rolety je velmi snadná a díky unikátnímu systému Pick&Click! trvá jen několik minut.

Optimálního tepelného komfortu v místnosti lze dosáhnout kombinací zastiňovací rolety s venkovní markýzou nebo předokenní roletou.

# Zastiňovací roleta

## - způsoby ovládání



### Manuální - RFL

- Ovládá se jednoduše uchopením za spodní lištu.
- Na výše umístěných oknech lze ovládat pomocí ovládací tyče.
- Pro okna s polyuretanovou vrstvou jsou vodící lišty dodávány v bílé barvě - tzv. bílá linie.



### Manuální - RHL

- Ovládá se jednoduše uchopením za spodní část rolety.
- Tři upevňovací háčky umístěné na obou stranách okna umožňují nastavení rolety do tří různých pozic.
- Dodává se pouze v kolekci Styl.



### Dálkové na elektrický pohon - RML

- Lze napojit na řídicí systém elektricky ovládaných oken GGL INTEGRA® / GGU INTEGRA®.
- Na dálkovém ovladači k elektricky ovládaným oknům lze naprogramovat jednotlivé funkce rolety a lze jím ovládat i více prvků najednou.
- V případě instalace elektricky ovládaných rolet k manuálně ovládaným oknům je třeba doobjednat ovládací systém (str.46).



### Dálkové na solární pohon - RSL

- Ovládá se komfortně radiofrekvenčním ovladačem z kteréhokoli místa v domě.
- Energie je čerpána ze slunečního záření přes solární baterii.
- V místnosti není třeba vést žádné kabely.
- Výborná volba pro již namontovaná, manuálně ovládaná okna umístěná mimo dosah.

## Ceník

Dodací lhůta:

2 pracovní dny

5 pracovních dní

10 pracovních dní

Velikostní kód okna od roku 2001 do roku 2001																	
	C02 102	C04 104	F06 206	F08	M04 304	M06 306	M08 308	M10 310	P06 406	P08 408	P10 410	S06 606	S08 608	S10 610	U04 804	U08 808	U10 810
Zastiňovací roleta <b>RHL - Styl</b>	890	890	990	990	1.090	1.090	1.090	1.090	1.390	1.390	1.390	1.490	1.490	1.490	1.590	1.590	1.590
Zastiňovací roleta <b>RFL - Styl*</b>	1.190	1.290	1.390	1.490	1.490	1.590	1.690	1.790	1.790	1.890	1.990	2.090	2.190	2.190	2.190	2.290	2.390
Zastiňovací roleta <b>RFL - Premium*</b>	1.590	1.690	1.790	1.890	1.890	1.990	2.090	2.190	2.190	2.290	2.390	2.490	2.590	2.590	2.590	2.690	2.790
Zastiňovací roleta <b>RML - Styl (Barvy premium jsou o 400 Kč dražší)</b>	5.490	5.590	5.690	5.790	5.790	5.890	5.990	6.090	6.090	6.190	6.290	6.390	6.490	6.490	6.490	6.590	6.690
Zastiňovací roleta <b>RSL - Styl (Barvy premium jsou o 400 Kč dražší)</b>	5.990	6.090	6.190	6.290	6.290	6.390	6.490	6.590	6.590	6.690	6.790	6.890	6.990	6.990	6.990	7.090	7.190

### Poznámky:

\* Pro rolety s bílými postranními lištami je dodací doba 5 pracovních dní, cena zůstává stejná.

Ceny zastiňovacích rolet pro svislá doplňková okna najdete na str. 40-41.

Přehled barev a vzorů najdete na následující dvoustraně.

Doporučené ceny standardních výrobků firmy VELUX Česká republika s.r.o. Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH 20 % a jsou zaokrouhlené na celé koruny. VELUX Česká republika s.r.o. si vyhrazuje právo na úpravu cen.

Okna vyrobená do roku 2001 jsou označena odlišnými velikostními kódy než okna současná.

V objednávce je třeba uvést správný velikostní kód okna, nová a starší označení se neshodují (str. 43,44).



## Zastiňovací roleta - přehled barev a vzorů

### Styl



### Premium



### Premium



**Roleta RHL je dostupná pouze v kolekci Styl.**

Upozornění: skutečná barva a vzor se mohou lišit od vyobrazeného vzorku. Platí pro všechny látky. Vzorek látky lze zdarma objednat na [www.velux.cz/e-obchod/](http://www.velux.cz/e-obchod/).

Nový  
design

## Plisovaná roleta

REGULACE  
SVĚTLA  
A DEKORACE



### Dokonalá volba pro moderní interiér

Plisovaná roleta je v podkrovní místnosti tou pravou volbou pro atraktivní dekoraci a citlivou regulaci světla.

Okraje plisované rolety se pohybují v tenkých bočních vodicích lištách, díky kterým se velmi jednoduše ovládá. Horní i spodní ovládací lišty je možné nastavit v jakékoli pozici, třeba i uprostřed okna.

Vodicí lišty jsou vyrobeny z hliníku, pro okna s polyuretanovou vrstvou jsou dodávány lišty v bílém provedení, tzv. bílá linie. Montáž plisované rolety je velmi snadná a díky unikátnímu systému Pick&Click! trvá jen několik minut.

Optimálního tepelného komfortu v místnosti lze dosáhnout kombinací plisované rolety s venkovní markýzou nebo předokenní roletou.



# Plisovaná roleta

## - způsoby ovládání



### Manuální - FHL, FHC

- Ovládá se jednoduše uchopením za spodní nebo za horní lištu.
- Na výše umístěných oknech lze ovládat pomocí ovládací tyče.
- Pro okna s polyuretanovou vrstvou jsou vodičí lišty dodávány v bílé barvě - tzv. bílá linie.
- FHC je s dvojitým plisováním, ve kterém jsou ukryta vodičí lanka a tak plisování působí kompaktněji.



### Manuální - FPN

- Doplnková plisovaná roleta ke zcela zatemňující roletě DKL v novém tenkém designu, přičemž plisovaná roleta může být na okně nastavená v jakékoli pozici.
- Dodává se pouze s jednoduchým plisováním.
- Na okně tak lze dosáhnout dvou efektů najednou - zastínění i dekorace.



### Dálkové na elektrický pohon - FML

- Lze napojit na řídicí systém elektricky ovládaných oken GGL INTEGRA® / GGU INTEGRA®.
- Na dálkovém ovladači elektricky ovládaných oken lze naprogramovat jednotlivé funkce rolety a lze jím ovládat i více prvků najednou.
- V případě instalace elektricky ovládaných rolet k manuálně ovládaným oknům je třeba doobjednat ovládací systém (str. 46).

### Manuální - FPL

- Doplnková plisovaná roleta k roletám DKL a RFL v původním designu (str. 4).
- Jednoduše se připevní ke spodní ovládací liště rolety, se kterou je kombinovaná.
- Dodává se s jednoduchým plisováním.
- Na okně je tak možné dosáhnout dvou efektů najednou - zastínění i dekorace, přičemž každá z rolet se ovládá samostatně.

Dodací lhůta:

2 pracovní dny

5 pracovních dní

10 pracovních dní

## Ceník

Velikostní kód okna od roku 2001 do roku 2001																	
	C02 102	C04 104	F06 206	F08	M04 304	M06 306	M08 308	M10 310	P06 406	P08 408	P10 410	S06 606	S08 608	S10 610	U04 804	U08 808	U10 810
Plisovaná roleta <b>FHL - Styl*</b>	1.790	1.890	2.190	2.290	2.290	2.390	2.490	2.590	2.690	2.890	2.990	3.090	3.190	3.290	3.290	3.490	3.590
Plisovaná roleta <b>FHL - Premium*</b>	2.190	2.290	2.590	2.690	2.690	2.790	2.890	2.990	3.090	3.290	3.390	3.490	3.590	3.690	3.690	3.890	3.990
Dvojitě plisovaná roleta <b>FHC - Styl*</b>	1.990	2.190	2.390	2.590	2.590	2.690	2.790	2.990	3.090	3.190	3.390	3.490	3.590	3.790	3.790	3.890	4.090
Dvojitě plisovaná roleta <b>FHC - Premium*</b>	2.390	2.590	2.790	2.990	2.990	3.090	3.190	3.390	3.490	3.590	3.790	3.890	3.990	4.190	4.190	4.290	4.490
Doplnková plisovaná roleta <b>FPL / FPN - Styl*</b>	1.490	1.590	1.790	1.890	1.890	1.990	2.090	2.190	2.290	2.390	2.490	2.590	2.690	2.790	2.790	2.890	2.990
Doplnková plisovaná roleta <b>FPL / FPN - Premium*</b>	1.890	1.990	2.190	2.290	2.290	2.390	2.490	2.590	2.690	2.790	2.890	2.990	3.090	3.190	3.190	3.290	3.390
Plisovaná roleta <b>FML (vč. motoru) - Styl</b> (Barvy Premium jsou dražší o 400 Kč)	6.090	6.190	6.490	6.590	6.590	6.690	6.790	6.890	6.990	7.190	7.290	7.390	7.490	7.590	7.590	7.790	7.890

### Poznámky:

Ceny plisovaných rolet pro svislá doplnková okna najdete na str. 40-41. Přehled barev a vzorů najdete na následující dvoustraně.

\* Pro rolety s bílými postranními lištami cena zůstává stejná.

Dodací lhůta pro rolety FPN je 5 pracovních dní.

Doporučené ceny standardních výrobků firmy VELUX Česká republika s.r.o. Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH 20 % a jsou zaokrouhlené na celé koruny. VELUX Česká republika s.r.o. si vyhrazuje právo na úpravu cen.


Okna vyrobená do roku 2001 jsou označena odlišnými velikostními kódy než okna současná.

V objednávce je třeba uvést správný velikostní kód okna, nová a starší označení se neshodují (str. 43,44).



## Plisovaná roleta - přehled barev a vzorů

### Styl



### Premium



### Premium




### Styl



## Dvojitě plisovaná roleta FHC

### Premium



Upozornění: skutečná barva a vzor se mohou lišit od vyobrazeného vzorku. Platí pro všechny látky.  
Vzorek látky lze zdarma objednat na [www.velux.cz/e-obchod/](http://www.velux.cz/e-obchod/).

## Síť proti hmyzu



### **Elegantní a praktické řešení ochrany proti hmyzu**

Síť proti hmyzu je praktickým řešením pro klidný spánek i při otevřeném okně.

Síť je instalována na ostění, takže okno může být až do hloubky ostění stále otevřené.

Proti zavření jej lze zajistit do aretačního kroužku umístěného na ostění.

Lišty a těsnění ve spodní části sítě zabraňují vlétnutí hmyzu.

Síť proti hmyzu se snadno udržuje pomocí vlhkého hadříku.

Pokud síť není právě potřeba, lze ji jednoduše navinout do hliníkové lišty.

Síť proti hmyzu lze kombinovat se všemi typy rolet a žaluzií VELUX.


# Síť proti hmyzu

## - způsob ovládání a její umístění




### Manuální - ZIL


- Ovládá se jednoduše uchopením za ovládací lištu.



V případě zalomeného ostění je nutno použít dvě sítě proti hmyzu a spojovací díl ZOZ 157.




Před instalací sítě proti hmyzu ZIL je nutno ověřit rozměry ostění!



- Síť proti hmyzu je možné namontovat na okna, která jsou osazená jednotlivě anebo v skupinách za předpokladu, že se ostění okolo každého okna nachází v jedné rovině
- Výrobek není možné použít, pokud se dělicí příčka mezi okny nachází hlouběji než ostatní ostění.
- Podmínkou správné instalace je ostění bez nerovností nebo případného zalomení.

### Styl



Upozornění: Skutečná barva se může lišit od vyobrazeného vzorku. Platí pro všechny látky.

### Ceník

Rozměrový kód ZIL	Délka ZIL v mm (lze zkrátit)	Max. šířka ostění v mm	Cena
ZIL C02	1600	530	2.690
ZIL C06	2000	530	2.790
ZIL F08	2400	640	2.990
ZIL M06	2000	760	2.990
ZIL M10	2400	760	3.190
ZIL P06	2000	922	3.190
ZIL P10	2400	922	3.290
ZIL S06	2000	1120	3.390
ZIL S10	2400	1120	3.590
ZIL U04	2000	1320	3.790
ZIL U10	2400	1320	3.890

V případě zalomeného ostění je nutno použít dvě sítě proti hmyzu a spojovací díl ZOZ 157 za cenu 696 Kč. Termín dodání je dva pracovní dny.

Doporučené ceny standardních výrobků VELUX Česká republika, s.r.o. Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH 20 % a jsou zaokrouhlené na celé koruny. VELUX Česká republika si vyhrazuje právo na úpravu cen.



## Rolety a žaluzie pro svislá doplňková okna

### Ceník

Velikostní kód okna	M31	M34	P31	P34	S31	S34	U31	U34
Velikostní kód doplňku	M31	M04	P31	P04	S31	S04	U31	U04

#### Rolety a žaluzie ovládané manuálně

Zastíhovací roleta <b>RHL</b> - Styl	1.090	1.090	1.390	1.390	1.490	1.490	1.590	1.590
Zastíhovací roleta <b>RFL</b> - Styl	1.490	1.490	1.690	1.790	1.890	1.990	2.090	2.190
Zastíhovací roleta <b>RFL</b> - Premium	1.890	1.890	2.090	2.190	2.290	2.390	2.490	2.590
Zcela zatemňující roleta <b>DKL</b> - Styl	1.890	1.990	2.190	2.290	2.490	2.590	2.690	2.890
Zcela zatemňující roleta <b>DKL</b> - Premium	2.290	2.390	2.590	2.690	2.890	2.990	3.090	3.290
Lamelová žaluzie <b>PAL</b> - Styl	1.890	1.990	2.190	2.290	2.490	2.590	2.690	2.890
Lamelová žaluzie <b>PAL</b> - Premium	2.900	2.390	2.590	2.690	2.890	2.990	3.090	3.290
Plisovaná roleta <b>FHL</b> - Styl	2.190	2.290	2.490	2.590	2.890	2.990	3.090	3.290
Plisovaná roleta <b>FHL</b> - Premium	2.590	2.690	2.890	2.990	3.290	3.390	3.490	3.690
Doplňková plisovaná roleta <b>FPL/FPN</b> - Styl	1.790	1.890	2.090	2.190	2.390	2.490	2.590	2.790
Doplňková plisovaná roleta <b>FPL/FPN</b> - Premium	2.190	2.290	2.490	2.590	2.790	2.890	2.990	3.190
Dvojitě plisovaná roleta <b>FHC</b> - Styl	2.490	2.590	2.790	2.990	3.190	3.390	3.490	3.790
Dvojitě plisovaná roleta <b>FHC</b> - Premium	2.890	2.990	3.190	3.390	3.590	3.790	3.890	4.190
Venkovní markýza <b>MIE</b> - Styl	1.990	1.990	2.490	2.490	2.790	2.790	2.990	2.990
Venkovní markýza <b>MIE</b> - Premium	2.390	2.390	2.890	2.890	3.190	3.190	3.390	3.390

#### Rolety a žaluzie ovládané dálkově na elektrický pohon

Lamelová žaluzie <b>PML</b> - Styl (Barvy Premium jsou dražší o 400 Kč)	6.190	6.290	6.490	6.590	6.790	6.890	6.990	7.190
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

#### Rolety a žaluzie ovládané dálkově na solární pohon

Zcela zatemňující roleta <b>DSL</b> - Styl (Barvy Premium jsou dražší o 400 Kč)	6.690	6.790	6.990	7.090	7.290	7.390	7.490	7.690
Zcela zatemňující roleta <b>RSL</b> - Styl (Barvy Premium jsou dražší o 400 Kč)	6.290	6.290	6.490	6.590	6.690	6.790	6.890	6.990

#### Poznámky:

Pro rolety a žaluzie v bílé linii je dodací doba 5 pracovních dní, cena zůstává stejná. Na vertikální doplňková okna VIU není možné namontovat venkovní markýzu MIE.

Doporučené ceny standardních výrobků firmy VELUX Česká republika s.r.o. Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH 20 % a jsou zaokrouhlené na celé koruny. VELUX Česká republika s.r.o. si vyhrazuje právo na úpravu cen.



## Rolety a žaluzie pro střešní doplňková okna

Dodací lhůta:

2 pracovní dny	5 pracovních dní	10 pracovních dní
----------------	------------------	-------------------

### Ceník

Velikostní kód okna	M34	P34	S34	U34
Velikostní kód doplňku	M04	P04	S04	U04

#### Rolety a žaluzie ovládané manuálně

Zastíhovací roleta <b>RHL</b> - Styl	1.090	1.390	1.490	1.590
Zastíhovací roleta <b>RFL</b> - Styl	1.490	1.790	1.990	2.190
Zastíhovací roleta <b>RFL</b> - Premium	1.890	2.190	2.390	2.590
Zcela zatemňující + plisovaná roleta <b>DFD</b> - Styl	2.790	3.290	3.690	4.190
Zcela zatemňující + plisovaná roleta <b>DFD</b> - Premium	3.190	3.690	4.090	4.590
Zcela zatemňující roleta <b>DKL</b> - Styl	1.990	2.290	2.590	2.890
Zcela zatemňující roleta <b>DKL</b> - Premium	2.390	2.690	2.990	3.290
Lamelová žaluzie <b>PAL</b> - Styl	1.990	2.290	2.590	2.890
Lamelová žaluzie <b>PAL</b> - Premium	2.390	2.690	2.990	3.290
Plisovaná roleta <b>FHL</b> - Styl	2.290	2.590	2.990	3.290
Plisovaná roleta <b>FHL</b> - Premium	2.690	2.990	3.390	3.690
Doplňková plisovaná roleta <b>FPN/FPL</b> - Styl	1.890	2.190	2.490	2.790
Doplňková plisovaná roleta <b>FPN/FPL</b> - Premium	2.290	2.590	2.890	3.190
Dvojitě plisovaná roleta <b>FHC</b> - Styl	2.590	2.990	3.390	3.790
Dvojitě plisovaná roleta <b>FHC</b> - Premium	2.990	3.390	3.790	4.190

#### Rolety a žaluzie ovládané dálkově na elektrický pohon

Lamelová žaluzie <b>PML</b>	6.290	6.590	6.890	7.190
--------------------------------	-------	-------	-------	-------

#### Rolety a žaluzie ovládané dálkově na solární pohon

Zcela zatemňující roleta <b>DSL</b> - Styl (Barvy Premium jsou dražší o 400 Kč)	6.790	7.090	7.390	7.690
Zcela zatemňující roleta <b>RSL</b> - Styl (Barvy Premium jsou dražší o 400 Kč)	6.290	6.590	6.790	6.990

#### Rolety a žaluzie ovládané provázkem

Venkovní markýza <b>MAG</b> - Styl	2.090	2.190	2.290	2.290
Venkovní markýza <b>MAG</b> - Premium	2.490	2.590	2.690	2.690

#### Poznámky:

Pro rolety a žaluzie v bílé linii je dodací doba 5 pracovních dní, cena zůstává stejná. Na doplňková střešní okna GIL/GIU je možné namontovat i předokenní roletu SMG.

# Jak objednat?

To nejtěžší už máte za sebou – našli jste řešení. Objednání je jednoduché. Stačí postupovat podle následujících kroků a brzy si budete pod vašimi střešními okny užívat maximální pohodu.

## První krok

Napište si zvolený druh rolety (zatemňující roleta DKL, roleta RFL, plisovaná roleta FHL atd.) a způsob ovládání (manuální, elektrické, solární). Také si potřebujete zapsat kód barvy a provedení bočních vodicích lišt (standardní hliníkové nebo bílé).

V případě vnitřních rolet a žaluzií si zapište kód látky (barva nebo vzor) a provedení bočních vodicích lišt (standardní hliníkové nebo bílé).



Hliník



Bílá linie

V případě venkovních rolet je důležité brát v úvahu materiálové provedení venkovního oplechování a lemování střešního okna (hliník, měď nebo titanžinek).



0000 pro okna s hliníkovým oplechováním



0100 pro okna s měděným oplechováním




0700 pro okna s titanžinkovým oplechováním

## Druhý krok

Opište si údaje o typu a velikosti okna uvedené na jeho štítku (viz obrázek).

**Střešní okna vyráběná od roku 2001:**



kód typu okna      kód velikosti



### Příklad:

Typ výrobku: *Roleta zastiňovací*  
Ovládání: *Solární*  
Barva: *4111*  
Lišty: *Hliník*  
Typ okna: *GGL*  
Velikostní kód okna: *M08*

**Střešní okna vyráběná do roku 2001:**



kód typu okna      kód velikosti



**Příklad:**

Typ výrobku: *Roleta zastíňovací*  
 Ovládání: *Solární*  
 Barva: *4111*  
 Lišty: *Hliník*  
 Typ okna: *GGL*  
 Velikostní kód okna: *304*

**A na závěr:**

A nyní jste připraveni objednat.  
 Navštivte nejbližší prodejnu stavebnin označenou logem VELUX (seznam prodejen najdete na [www.velux.cz](http://www.velux.cz)), některý z hobby marketů nebo si výrobky objednejte online přes internet.

[www.velux.cz/e-obchod](http://www.velux.cz/e-obchod)

Střešní okna VELUX jsou vybavena zabudovanými úchytkami, na které se montují rolety a žaluzie VELUX. Montážní úchytky zajišťují dokonalý soulad a umožňují snadnou a rychlou montáž.



Systémem Pick&Click!<sup>®</sup> jsou vybaveny všechny interiérové rolety a žaluzie VELUX.

Všechny rolety ovládané dálkově na elektrický pohon využívají systém io-homecontrol<sup>®</sup>.



io-homecontrol<sup>®</sup> poskytuje moderní a bezpečné bezdrátové systémy, které se jednoduše instalují. Výrobky nesoucí logo io-homecontrol<sup>®</sup> navzájem komunikují, zvyšují komfort, bezpečnost a šetří energii.

[www.io-homecontrol.com](http://www.io-homecontrol.com)

Dodací lhůta:  
2 pracovní dny

## Ovládání

### Manuální ovládání



ZOZ 040

Adaptér (RHL)

96 Kč



ZOZ 085

Adaptér k ostat. rolet.  
(DKL, DFD, RFL, FHL,  
PAL, ZIL)

96 Kč

ZCZ 080

Tyč (80 cm)

408 Kč



ZCT 200

Tyč (100–180 cm)

456 Kč

ZCT 100

Nástavec (100 cm)

348 Kč

### Elektrické ovládání



KUX 100

Ovládací systém  
pro 1 prvek

3.528 Kč



KMX 100

Ovládací systém  
pro kyvná střešní okna  
GGL/GGU – motor a 2 další  
doplňky na el. ovládání

13.716 Kč



KLR 100

Radiofrekvenční  
dálkový ovladač

3.528 Kč

#### Poznámka:

Pro instalaci elektricky ovládaných doplňků k manuálně ovládaným oknům je třeba přikoupit ovládací systém.

Doporučené ceny standardních výrobků firmy VELUX Česká republika, s.r.o. Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH 20 % a jsou zaokrouhlené na celé koruny. VELUX Česká republika s.r.o. si vyhrazuje právo na úpravu cen.

Pro bližší informace kontaktujte centrum služeb zákazníkům.





VELUX Česká republika, s.r.o.  
Centrum služeb zákazníkům:  
Telefon: 840 111 241  
Telefax: 531 015 512  
info.v-cz@velux.com  
www.velux.cz

Sídlo firmy:  
Sokolova 1d  
619 00 Brno

Předvádění výrobků  
a konzultační služby

Informace o otevírací době  
najdete na [www.velux.cz](http://www.velux.cz)

**VELUX**<sup>®</sup>

VELUX  
rolety a žaluzie